

Przedmiar

Obiekt	Budowa budynku biurowego - kancelaria leśnictwa.
Branża	drogowa
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Wilanów, dz. nr 259/16 j.ewid.Strzelce Krajeńskie 080604_5, obręb Wielisławice 0010
Inwestor	Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 17 66-500 Strzelce Krajeńskie
Biuro kosztorysowe	Biuro Obsługi Architektonicznej Archi-Graf Sp. z o.o.

Sporządził mgr inż. Karolina Jasiek
Sprawdził mgr inż. arch. Janusz Kiciński

Złotów, listopad 2018

Przedmiar

Budowa budynku biurowego - kancelaria leśnictwa.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Prace ziemne					
1	Kalkulacja indywidualna KNNR 1 0113/01 KNNR 1 0113/02	ST.1.1	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 30cm pod nawierzchnie chodników, nawierzchnie dróg wewnętrznych, plac gospodarczy, drogę wewnętrzną, miejsca postojowe.	m2	203,4
2	Kalkulacja indywidualna KNNR 1 0112/02 KNNR 6 0103/03	ST.1.14	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy nawierzchni	m2	203,4
3	Kalkulacja indywidualna	ST.1.14	Zakup gruntu piaszczystego pod projektowane nawierzchnie. Założono 20cm/m2	m3	40,68
4	KNNR 6 0103/03	ST.1.14	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI. Profilowanie skarpy.	m2	640
2 Zagospodarowanie terenu					
5	Kalkulacja indywidualna KNR-W 2-02 0203/01.1	ST.1.12	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego h=53m typu Beatfance Nylofor 3D lub równoważne z wykonaniem fundamentów ogrodzenia, furtkami, podmurówką systemową i akcesoriami wg DP.	mb	57
3 Nawierzchnie i obramowania					
3.1 Podjazd i schody wejściowe					
6	KNR 2-02 1101/01	ST.1.3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego pod fundament pochylni. Beton C8/10	m3	0,366
7	KNNR 2 0301/03	ST.1.5	Fundamenty z bloczków betonowych. Fundamenty pochylni.	m3	1,626
8	KNR 2-02 0603/01	ST.1.7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe ścian pochylni wg DP.	m2	22,608
9	KNNR 2 0302/02 Pozycja zastępcza.	ST.1.5	Ściany pochylni z cegły klinkierowej kolor szary wg DP.	m3	0,864
10	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0105/01 KNR 2-31 0105/02 KNR 2-31 0303/01	ST.1.13	Wykonanie nawierzchni schodów i pochylni z kostki betonowej gr.6cm na podsypce cem-piask. z warstwą wyrównawczą z piasku ziarnistego gr. min. 10-13cm	m2	18,716
11	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0407/03 KNR 2-31 0402/04	ST.1.13 ST.1.3	Wykonanie obrzeża stopni schodów wg DP. Obrzeże betonowe 8/30/100 na ławie z oporem z beotnu C8/10	m	14,54
12	Kalkulacja indywidualna	ST.1.12	Wycieraczki do obuwia typowe 0,6x0,4m wg DP.	szt	1
13	Kalkulacja indywidualna	ST.1.12	Balustrada pochylni z montażem wg DP.	mb	13
3.2 Opaska, drogi, utwardzenia.					
14	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0204/05 KNR 2-31 0204/06	ST.1.13	Wykonanie nawierzchni opaski wokół budynku z kruszywa łamanego 10/30.	m2	20,2
15	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0105/01 KNR 2-31 0105/02 KNR 2-31 0303/01	ST.1.1 ST.1.13	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm na podsypce cem-piask gr.10cm.	m2	41,1

Przedmiar

Budowa budynku biurowego - kancelaria leśnictwa.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0407/03 KNR 2-31 0402/01	ST.1.13	Wykonanie obrzeża wg DP. Obrzeze betonowe 8/25/100 na ławach zwirowych. <i>- tylko opaskę</i>	m	27,6 53
17	Kalkulacja indywidualna KNR 2-31 0204/05 KNR 2-31 0204/06	ST.1.1 ST.1.13	Wykonanie nawierzchni szutrowej z tłuczni kamiennego 0-31,5mm gr. 20cm - dróg wewnętrznych, miejsc postojowych wg DP.	m2	200,3
18	KNR 6 0403/03	ST.1.1 ST.1.13	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej.	m	59,1
19	KNR 6 0403/03	ST.1.1 ST.1.13	Krawężniki betonowe układane na płasko o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	15
4 Prace porządkowe					
20	KNR 2-21 0402/04	ST.0.0	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii 4-II	m2	1.310
21	KNR 4-01 0108/17	ST.0.0	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. W cenie należy uwzględnić ewentualne opłaty za utylizację.	m3	28
22	KNR 4-01 0108/20	ST.0.0	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km przyjęto 10km - do uszczegółowienia przez oferentów.	m3	252

