UKŁADZENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
W WYKOPIE



UWAGA:
POSADOWIENIE RUROCIĄGÓW OKREŚLONO NA PODSTAWIE WYRYWKOWEJ INWENARYZACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA. OSTATECZNE POSADOWIENIE NALEŻY OKREŚLIĆ PO ODKRYCIU RUROCIĄGÓW DOKONUJĄC EWENTUALNYCH KOREKT W POSADOWIENIU I POŁĄCZENIACH Z RUROCIĄGIEM ISTNIEJĄCYM.

OPOROWANIE WÓD OPADOWYCH DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO (ISTN.STUDNA KANALIZACYJNA) PRZY UL. PPŁK. DUNIN-BRZEZIŃSKIEGO NA DZ. 659/427 W MYŚLENICACH
– Rzędna dna istn.studni – 313,80 m n.p.m.

1:100
1:500

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy określić wszystkie rzędne posadowienia istniejącego na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej aby uniknąć ewentualnej kolizji.

2. W miejscach skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb bądź zarządcy sieci.

3. Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć.

4.Rzędne włazów studzienek kanalizacyjnych należy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu – projektem drogowym.

5. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.

6. W drodze należy montować studnie z pierścieniami odciążającymi oraz włazami ciężkimi typ. D400;

7. Przed przystąpieniem do przebudowy sieci kanalizacyjnej należy wykonać pionowy pokrywy kontrolne (odkrywki) w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami wod-kan, gaz, elt w celu określenia ich rzeczywistych rzędnych posadowienia oraz uniknięcia kolizji wykonkowej.

Adres działki:	Nr ewid. działki:
Myślenice	659/427, 659/428, 659/429, 659/430, 659/431, 659/432, 659/433, 659/434, 659/435, 659/436, 659/437, 659/438, 659/439, 659/440, 659/441, 659/442, 659/443, 659/444, 659/445, 659/446, 659/447, 659/448, 659/449, 659/450, 659/451, 659/452, 659/453, 659/454, 659/455, 659/456, 659/457, 659/458, 659/459, 659/460, 659/461, 659/462, 659/463, 659/464, 659/465, 659/466,