



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DROŚ-SW.7322.79.2017/EL
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 29.08.2017

DECYZJA

Na podstawie art.140 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 122 ust.1 pkt 1, art.123 ust. 2, art.127, art.128 i art.131 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), oraz art. 104 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Instytutu Morskiego w Gdańsku z dnia 16.06.2016 r., opracowania: „Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych”, wykonanego przez „Wuprohyd” Sp. z o.o. – Biuro Projektów w czerwcu 2017 r.

orzekam

1. Udzielić Instytutowi Morskiemu w Gdańsku, ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu nowej siedziby Instytutu Morskiego, przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku (dz. nr 41 obręb 073), o łącznej powierzchni zlewni 0,8876 ha (w tym dachy budynków 0,3856 ha), do Martwej Wisły (dz. nr 8/4 obręb 071) - stanowiącej morskie wody wewnętrzne, poprzez wylot kanalizacji deszczowej W-4 Dn 500, o rzędnej dna 0,00 m n.p.m., zlokalizowany wg współrzędnych geograficznych N 54°23'31,1450" E 18°40'23,7372" w ilości:

$$Q_{\max} = 115 \text{ l/s}$$

o dopuszczalnym stężeniu zanieczyszczeń:

- zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/l}$
- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/l}$

przy opadzie miarodajnym o natężeniu 172 l/s/ha (w czasie trwania 15 minut i prawdopodobieństwie wystąpienia 20%).

2. Udzielić pozwolenia określonego w punkcie 1 na okres do dnia 30 czerwca 2027 r.
3. Zobowiązać uprawnionego do:
 - utrzymywania w należyтым stanie technicznym wylotu kanalizacji deszczowej o którym mowa w punkcie 1 oraz urządzeń służących do oczyszczania ścieków.

Uzasadnienie

Do Marszałka Województwa Pomorskiego wpłynął wniosek z dnia 16.06.2016 r. (data wpływu 16.06.2017 r.), Pani Małgorzaty Golenko – jako pełnomocnika Instytutu Morskiego w Gdańsku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Martwej Wisły. Uzupełnienie wniosku złożono zgodnie z pismem z dnia 05.07.2017 r.

Do wniosku załączono:

- pracowanie: „Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych”,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zamierzone korzystanie z wód realizowane będzie w granicach Morskiego Portu Gdańsk S.A., gdzie w myśl § 2 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), eksploatowana jest instalacja, kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy *Prawo wodne* oraz art. 21 Kpa, organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej siedziby Instytutu Morskiego przy ulicy Roberta de Plelo w Gdańsku (dz. nr 41 obręb 073), do Martwej Wisły (dz. nr 8/4 obręb 071) - stanowiącej morskie wody wewnętrzne.

Powierzchnia zlewni z której odprowadzane będą wody opadowe, wyniesie łącznie ok. 0,8876 ha w tym: nawierzchnia dróg wewnętrznych 0,2020 ha, parkingi i chodniki 0,30 ha oraz dachy budynków 0,3856 ha.

Przedmiotowe ścieki wprowadzane będą do środowiska, poprzez wylot kanalizacji deszczowej (W-4), na wykonanie którego Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., uzyskał pozwolenie wodnoprawne, wydane decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SW.7322.191.2015/EL z dnia 08.02.2016r

Ścieki, przed odprowadzeniem do morskich wód wewnętrznych (Martwej Wisły), będą oczyszczane w separatorze węglowodorów ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem oraz dodatkowo w osadnikach umieszczonych w studniach rewizyjnych na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800), wody opadowe o których mowa, mogą być wprowadzane do wód o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

W myśl § 23 ust. 1 rozporządzenia, spełnienie powyższych warunków oceniane będzie na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy

w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane winny być odnotowane w zeszycie eksploatacji.

Osady ściekowe powstające w związku z eksploatacją urządzeń oczyszczających, będą usuwane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obszar zlewni będącej przedmiotem wniosku, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr III/2982002 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2002 r.), który stanowi, iż wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, mogą być wprowadzone do kanału portowego po oczyszczeniu. Zamierzone korzystanie z wód, nie narusza ustaleń powyższego planu.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911), przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - PLRW200022489 – o nazwie Martwa Wisła od Strzyży do ujścia, o aktualnie złym stanie, dla którego osiągnięcie celu środowiskowego (tj. dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego) jest zagrożone.

Jednolita część wód podziemnych tego regionu (JCWPd), o kodzie PLGW200015, charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz ilościowym, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Zdaniem tut. Organu, wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z analizowanej zlewni do Martwej Wisły, nie będzie miało wpływu na stan ilościowy oraz jakościowy wód powierzchniowych jak i podziemnych i nie stworzy zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Przedsięwzięcie nie narusza też ustaleń, wynikających z rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr 9/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie *warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły*, zmienionego rozporządzeniem nr 7/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 i art. 42 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, postanowieniem znak INZ2-EZy-42012/Gda-k/158/17 z dnia 16.08.2017 r., uzgodnił w zakresie swoich właściwości projekt decyzji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji, pozwolenie wodnoprawne może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega ona natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do sądu.

Za wydanie niniejszego pozwolenia giszczono opłatę skarbową w wysokości 234,00 zł (dnia 17.02.2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Gdańsku nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Tadeusz Styn
z up. DYREKTORA
DEPARTAMENTU
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Otrzymują:

1. Małgorzata Golenko (pełnomocnik Instytutu Morskiego w Gdańsku),
ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn,
2. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk,
3. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.