

Beton: C30/37
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN (B500sp)
Klasa konstrukcji: S4
Tolerancja wymiaru elementów: ±5mm
Tolerancja wykonania zbrojenia: ±10mm
Otulina zbrojenia 30mm

- UWAGI GENERALNE:
1. Niniejszy dokument należy rozpatrywać wraz z opracowaniami innych branż.
 2. Roboty prowadzić zgodnie z opisem technicznym.
- UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BEZWZGLĘDNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY. W RAZIE STWIERDZENIA RÓŻNICY MIĘDZY ZAŁOŻENIAMI PROJEKTOWYMI, A STANEM FAKTYCZNYM BEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
 2. DŁUGOŚĆ ZAKŁADU MIN. 40Ø LUB WG RYSUNKU.
 3. DŁUGOŚĆ PRĘTA MIERZONA PO ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZIACH, WYMIAR STRZEMienia PO WEWNĘTRZNYCH.
 4. STARTETY OSADZIĆ W FUNDAMENTACH PRZED ZABETONOWANIEM.
 5. KSZTAŁT ZBROJENIA DOPASOWAĆ W SZALUNKU.
 6. ZMIENIAĆ POZYCJE HACZYKÓW STRZEMION W KAŻDYM KOLEJNYM PRĘCIE.

UWAGI :


WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

| | |
|---|--------------|
| INWESTYCJA: | NR PROJEKTU: |
| BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO - BIUROWO - WARSZTATOWEGO I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH | 116 |

ADRES INWEST.:
ul. Roberta de Plelo, działka nr ew. 41 ob. 073,
jednostka ewidencyjna Gdańsk

INWESTOR:
Instytut Morski
ul. Długi Targ 41/42, Gdańsk 80-830

BRANZA: KONSTRUKCJA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: 04 - 2017 r.

**PAS
PROJEKT**

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

| | | | |
|------------------|---|---|---------|
| ZESPÓŁ AUTORSKI: | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR.: | PODPIS: |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Marcin Polak | LUB/0202/POOK/13 <small>(op. bud. w specjalności konstr.-bud. do projektowania bez ograniczeń)</small> | |
| OPRACOWANIE: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Ireneusz Bielczenko | 1067/EI/86 <small>(op. bud. w specjalności konstr.-bud. do projektowania bez ograniczeń)</small> | |
| UWAGA: | PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM ! | | |

| | |
|-----------------------------|----------|
| RODZAJ RYSUNKU: | |
| SZALUNEK | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | |
| Szalunek schdów przy osi 32 | |
| NR.RYSUNKU: | REWIZJA: |
| PAS-116-PW-K-SZ-SD-D-02 | - |