



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Kraków, 19 listopada 2018r.

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Krakowie**

KR.ZUZ.2.421.631.2018.BH

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt. 1 i 6, art. 393 ust 4, art. 397 ust 3 pkt. 2, art. 398 ust 3, art. 400 ust. 6, art. 403 ust 2 pkt. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm./ i art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z dnia 5.11.2018 poz. 2096/ po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Myślenice** działającej przez pełnomocnika **Agnieszke Buczek** w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na:

- „1. - Budowę rowu (początek km 0+147,37 – koniec 0+869,00)
2. – rozbudowę przepustu drogowego km 0+359,39
 - rozbudowę przepustu drogowego km 0+686,88
 - rozbudowę przepustu drogowego km 0+793,17
3. Odprowadzenie wód deszczowych poprzez rów do gruntu (km 0+359,39, km 0+686,88, km 0+793,17) w związku z realizacją inwestycji: Rozbudowa drogi publicznej w miejscowości Myślenice wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci elektrycznej eN i eS”,

orzeka

I. Udzielić Gminie Myślenice, 32-400 Myślenice Rynek 8/9, zwanej dalej Użytkownikiem, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, oraz rozbudowę trzech przepustów drogowych, zgodnie z niżej podaną charakterystyką:

I.1. Przydrożny rów otwarty od km 0+147,37 do 0+869,00:

- rzędna początku rowu: 335,97m n.p.m.
- rzędna końca rowu: 316,70m n.p.m.
- długość całkowita: 720,89m,
- spadek 2,67%,
- materiał: betonowe korytko krakowskie o wym. 70/44x59x50,
- współrzędne początku rowu: X: 5523442.4395, Y: 7423122.5040,
- współrzędne końca rowu: X: 5523294.0180, Y: 7423813.6074.

I.2. Rozbudowa przepustu drogowego w km 0+359,39:

- rzędna wlotu: 328,07m n.p.m. (X: 5523420.1647, Y: 7423333.8193)
- rzędna wylotu: 327,36 m n.p.m. (X: 5523431.0971, Y: 7423334.3826)
- długość całkowita: 10,86m przy istniejącym przepuście o długości 7,36m
- długość projektowanej części przepustu: 3,50m
- średnica: Ø 600 mm

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 337 | faks: +48 (12) 43 01 035 | e-mail: zzkrakow@wody.gov.pl

- spadek 6,5 %
- materiał: rury betonowe lub PVC

I.3. Rozbudowa przepustu drogowego w km 0+686,88:

- rzędna wlotu: 319,04m n.p.m.
- rzędna wylotu: 316,76m n.p.m.
- długość całkowita: 15,6m przy istniejącym przepuscie o długości 15,09m
- długość projektowanej części przepustu: 0,51m
- średnica: Ø 600 mm
- spadek 14,6%
- materiał: rury betonowe lub PVC
- współrzędne początku rowu: X: 5523369.5322, Y: 7423656.2066,
- współrzędne końca rowu: X: 5523384.7200, Y: 7423658.9900.

I.4. Rozbudowa przepustu drogowego w km 0 + 793,17:

- rzędna wlotu: 314,76m n.p.m.
- rzędna wylotu: 314,49m n.p.m.
- długość całkowita: 13,93m przy istniejącym przepuscie o długości 8,43m
- długość projektowanej części przepustu: 5,5m
- średnica: Ø 600 mm
- spadek 1,9%
- materiał: rury betonowe lub PVC
- współrzędne początku rowu: X: 5523342.9976, Y: 7423759.0852,
- współrzędne końca rowu: X: 5523356.1338, Y: 7423761.5107.

II. Udzielić Gminie Myślenice, 32-400 Myślenice Rynek 8/9, zwanej dalej Użytkownikiem, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych z drogi gminnej oraz terenów przyległych do rowu przydrożnego przy DK-7, poprzez rozbudowywane przepusty, przy zachowaniu następujących parametrów:

II.1. Dla obszaru I poprzez przepust w km 0+359,39:

- powierzchnia jezdni i chodnika: 0,258ha,
- powierzchnia chodnika: 0,086ha,
- powierzchnia terenów utwardzonych: 0,29ha,
- powierzchnia terenów zielonych: 4,74ha
- powierzchnia zredukowana: 0,97ha,
- ilość odprowadzanych wód opadowych: 0,128m³/s,
- średnia ilość odprowadzanych wód: 6107,22m³/rok.

II.2. Dla obszaru II poprzez przepust w km 0+686,88:

- powierzchnia jezdni i chodnika: 0,082ha,
- powierzchnia chodnika: 0,027ha,
- powierzchnia terenów zielonych: 1,31ha
- powierzchnia zredukowana: 0,22ha,
- ilość odprowadzanych wód opadowych: 0,0295m³/s,
- średnia ilość odprowadzanych wód: 1409,31m³/rok.

II.3. Dla obszaru III poprzez przepust w km 0+793,17:

- powierzchnia jezdni i chodnika: 0,11ha,
- powierzchnia chodnika: 0,04ha,
- powierzchnia terenów zielonych: 2,28ha
- powierzchnia zredukowana: 0,355ha,
- ilość odprowadzanych wód opadowych: 0,0468m³/s,
- średnia ilość odprowadzanych wód: 2236,5m³/rok.

III. Pozwolenie wodnoprawne określone w punkcie II niniejszej decyzji, to jest na wprowadzanie wód opadowych z drogi gminnej do rowu przydrożnego, wydaje się na okres **20 lat /dwudziestu lat/**, to jest do **31 października 2038 roku**.

IV. Udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne, nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 28 maja 2018r. do kancelarii Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Gminy Myślenice działającej przez pełnomocnika Agnieszkę Buczek, w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na:

„1. - Budowę rowu (początek km 0+147,37 – koniec 0+869,00)

2. – rozbudowę przepustu drogowego km 0+359,39

– rozbudowę przepustu drogowego km 0+686,88

– rozbudowę przepustu drogowego km 0+793,17

3. Odprowadzenie wód deszczowych poprzez rów do gruntu (km 0+359,39, km 0+686,88, km 0+793,17)” w związku z realizacją inwestycji: Rozbudowa drogi publicznej w miejscowości Myślenice wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci elektrycznej eN i eS.

Przy wniosku przedłożono operat wodnoprawny, opracowany w miesiącu kwietniu 2018r. przez mgr inż. Bartłomieja Rossa oraz Agnieszkę Buczek, wersję elektroniczną operatu nagrany na płycie CD oraz opis zamierzonej działalności w języku nietechnicznym.

Po przeanalizowaniu wniosku i sprawdzeniu przedłożonych materiałów Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie pismem znak: KR.ZUZ.2.421.631.2018.BH z dnia 16 października 2018r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, które podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny Myślenice przy ul. Drogowców 6 oraz stosownie do art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wniesieniu ewentualnych uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy, przed wydaniem decyzji. Prawidłowo zawiadomione strony nie wniosły uwag do postępowania przed wydaniem przedmiotowej decyzji.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wykonanie rozbudowy przepustów drogowych oraz odprowadzanie wód opadowych poprzez rów przydrożny do gruntu.

Dla planowanej inwestycji nie było wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. z 2016r. poz. 71).

Sposób wykonania urządzeń wodnych, nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe określone w Rozporządzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zmienionego Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Krakowie z 2017r. Rozpatrywany teren znajduje się na lewym brzegu rzeki Raby, która zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły odpowiada scalonej części wód powierzchniowych SCWP – GW0209 i Jednolitej Części Wód Powierzchniowych „Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce”, z Europejskim kodem JCWP PLRW2000142138399, status silnie zmieniona część wód, cel środowiskowy dobry potencjał ekologiczny; z możliwością migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Raba od Zbiornika Dobczyce do Mszanki. Nie zostaną przekroczone graniczne wartości poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan wód powierzchniowych. Wykonanie w/w prac w miejscowości Myślenice, nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego, na zagrożenie nie osiągnięcia dobrego stanu bądź potencjału ekologicznego

dla wód powierzchniowych. Obecne warunki środowiskowe w rzece Rabe, w związku z projektowaną inwestycją, nie ulegną pogorszeniu.

Rozpatrywany teren zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi w ramach ustawy o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie to nie wiąże się z niszczeniem i naruszeniem cennych siedlisk przyrodniczych obszarów Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie będzie naruszać integralności obszarów Natura 2000 jak i też nie spowoduje zjawiska barierowości w stosunku do korytarzy migracyjnych zwierząt.

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2031) w związku z powyższym nie była sprawdzana pod kątem zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie w przedmiocie wykonania urządzeń wodnych w miejscowości Myślenice, nie zostało wymienione jako przedsięwzięcie niezbędne do realizacji w celu zatrzymania wzrostu czy też redukcji ryzyka powodziowego i nie znalazło się na liście działań strategicznych planowanych do realizacji w latach 2016-2021 dla obszaru dorzecza Wisły. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że projektowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły /Dz. U. z 2016r. poz. 1841/.

Opisany w w/w operacie wodnoprawnym sposób wykonania urządzeń wodnych i odprowadzania wód opadowych realizowanych w ramach rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Myślenice, jest rozwiązaniem uzasadnionym, wobec powyższego orzeciono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi, tj. Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Pozwolenie wodnoprawne udzielone w pkt. 1 niniejszej decyzji, wygasa jeżeli Użytkownik nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego przekroczenia, stało się ostateczne.

W związku z art. 331 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim, w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm./, oraz art. 401 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm./ strony postępowania zostaną poinformowane o wydanej decyzji w w/w sprawie poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Gminy Myślenice i Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Otrzymują:

1. Gmina Myślenice (epuap)
2. Agnieszka Buczek Pełnomocnik (odb. os.)
3. a/a

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krakowie
Główny specjalista
mgr inż. Bartłomiej Hajdas

Na podstawie art. 398 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm./ pobrano opłatę w wysokości 1085 zł /słownie: tysiąc osiemdziesiąt pięć złotych/.