

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Remont posadzek-WYMIANA WYKŁADZIN WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA**  
Budowa: **Teren Kampusu Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków.**  
Nazwa obiektu lub robót: **Pawilon Biblioteki Politechniki Krakowskiej (10-28) W-6**  
Nazwy i kody CPV: **45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg**  
Zamawiający: **Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków.**  
Jednostka opracowująca: **DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	Kosztorys	<b>Remont posadzek-WYMIANA WYKŁADZIN WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA</b>			
1	Element	<b>ETAP I- pom. czyteln</b>			
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej wraz z zerwaniem listew	m2	65,84	
1.2	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm- Przyjęto 50 %			
	Wyliczenie ilości robót:				
		65,84*0,05*0,50		1,646000	
		RAZEM:		1,646000	
1.3	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko			
	Wyliczenie ilości robót:				
		65,84*0,50		32,920000	
		RAZEM:		32,920000	
1.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		65,84*0,50		32,920000	
		RAZEM:		32,920000	
1.5	KNR 401/804/1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25 m2 (w 1 miejscu)- Przyjęto 50 %			
	Wyliczenie ilości robót:				
		65,84*0,50		32,920000	
		RAZEM:		32,920000	
1.6	KNNRW 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiety, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	65,84	
1.7	KNNRW 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiety, dopłata za każdy 1 mm grubości, nie więcej jak do 10 mm grubości	m2	65,84	3
1.8	KNR 202/1113/5 (1)	Posadzki z wykładzin tekstylnych, płytki parametry zgodne z SST.	m2	65,84	
1.9	KNR 202/1113/6	Montaż listew PVC - profili przyściennych do wklejania wykładziny tekstylnej			
	Wyliczenie ilości robót:				
		(5,80+12,605)*2		36,810000	
		RAZEM:		36,810000	
1.10	KNR 202/1113/8	Wklejenie wykładziny dywanowej z płytek 50x50 cm w przyścienny profil z PVC-p.a	m	36,81	
1.11	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km			
	Wyliczenie ilości robót:				
		65,84*0,50*0,05		1,646000	
		RAZEM:		1,646000	
1.12	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	1,65	19
2	Element	<b>ETAP II</b>			
2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej wraz z zerwaniem listew			
	Wyliczenie ilości robót:				
		388,61-60,31-65,84-1,96		260,500000	
		-5,40*5,80		-31,320000	
		RAZEM:		229,180000	
2.2	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm- Przyjęto 50 %			
	Wyliczenie ilości robót:				
		231,14*0,05*0,50		5,778500	
		3,64*3,39*0,05*0,50		0,308490	
		RAZEM:		6,086990	
2.3	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko			
	Wyliczenie ilości robót:				
		229,18*0,50		114,590000	
		3,64*3,39*0,50		6,169800	
		RAZEM:		120,759800	
2.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		229,18*0,50		114,590000	
		3,64*3,39*0,50		6,169800	
		RAZEM:		120,759800	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
2.5	KNR 401/804/1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)- Przyjęto 50 % Wyliczenie ilości robót:			
		229,18*0,50		114,590000	
		3,64*3,39*0,50		6,169800	
		RAZEM:		120,759800	
			miejsce	120,76	
2.6	KNNRW 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiety, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm Wyliczenie ilości robót:			
		229,18		229,180000	
		3,64*3,39		12,339600	
		RAZEM:		241,519600	
			m <sup>2</sup>	241,52	
2.7	KNNRW 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiety, dopłata za każdy 1 mm grubości, nie więcej jak do 10 mm grubości	m <sup>2</sup>	241,52	3
2.8	KNR 202/1113/5 (1)	Posadzki z wykładzin tekstylnych, płytki parametry zgodne z SST.	m <sup>2</sup>	241,52	
2.9	KNR 202/1113/6	Montaż listew PVC - profili przyściennych do wklejania wykładziny tekstylnej Wyliczenie ilości robót:			
		(5,80+6,60+2,10+0,10+4,10+1,72*2+1,87+3,73+4,00*2+5,80+4,80+5,80+8,50+3,64)*2+3,39		131,950000	
		(5,80+12,00)*2*2		71,200000	
		(2,17+4,20)*2		12,740000	
		RAZEM:		215,890000	
			m	215,89	
2.10	KNR 202/1113/6	Montaż listew PVC- między posadzkami	m	3,39	
2.11	KNR 202/1113/8	Wklejenie wykładziny dywanowej z płytek 50x50 cm w przyścienny profil z PVC-p.a	m	215,89	
2.12	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Wyliczenie ilości robót:			
		229,18*0,05*0,50		5,729500	
		RAZEM:		5,729500	
			m <sup>3</sup>	5,73	
2.13	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	5,73	19