


## ZJAZD O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ



**\*Uwaga. Spadki zjazdów  
dostosować do warunków terenowych**

- 1 - betonowa kostka brukowa grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub podsypce z mialu kamiennego
- 2 - podbudowa z kruszywa niesortowanego 0/31,5 grubości 20 cm
- 3 - krawężnik najazdowy na podsypce cementowo-piaskowej
- 4 - ława betonowa z oporem z betonu C16/20
- 5 - konstrukcja jezdni drogi powiatowej

## PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA ZJEŹDZIE PRZEZ CHODNIK

|                                                                                                        |                                                                                                                   |              |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <br>Regon 531005383 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI”<br>Mirosław Sieja<br>ul. Piłsudskiego 10 B/1<br>47-223 KĘDZIERZYN-KOŹŁE |              |                                        |
| OBIEKT                                                                                                 | Droga powiatowa , ulica Królowej Jadwigi<br>w Kędzierzynie-Koźlu                                                  |              |                                        |
| umowa nr                                                                                               | imię i nazwisko                                                                                                   | nr uprawnień | podpis                                 |
| Autor                                                                                                  | mgr inż. Mirosław Sieja                                                                                           | 29/95/Op     |                                        |
| TEMAT                                                                                                  | Przebudowa drogi powiatowej , ulica<br>Królowej Jadwigi<br>w Kędzierzynie-Koźlu                                   |              | SKALA<br>1:25<br><br>lipiec<br>2019 r. |
| TEMAT RYSUNKU                                                                                          | Przekrój konstrukcyjny                                                                                            |              |                                        |
| INWESTOR                                                                                               | Powiatowy Zarząd Dróg<br>w Kędzierzynie-Koźlu<br>ul. Skarbowa 3e<br>47-200 Kędzierzyn-Koźle                       |              | Rysunek nr 7                           |