


GeoRock FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA			KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 2					Zał.Nr: 3.2 Wiertnica: WH			
Miejscowość: Bytom ul.S.Batorego Gmina: Bytom Powiat: Bytom Województwo: śląskie			Obiekt: Zbiornik tlenu Inwestor: Szpital specjalistyczny nr 2 w Bytomiu Wiercenie: GEOROCK Piekary Śląskie Dozór geologiczny: mgr inż.L.Libera				System wiercenia: okrężny Rzędna: 278.69 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03				
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
świder spiralny		Czwartorzęd Holocen Pleistocen		1.0 1.80 1.90 2.0 3.00 3.0	0.90	nasyp niebudowlany (piasek drobny + piasek gliniasty + fragmenty betonu + okruchy cegły + humus), brunatny	nN(Pd+Pg+B+c+H)	w	1x1	tpl	I
					1.50	nasyp niebudowlany (głina + pył + kamienie + okruchy cegły + humus), brunatny	nN(G+Π+k+c+H)				
					1.80	nasyp niebudowlany (piasek drobny + gruz ceglany + fragmenty betonu), szaro-czerwony	nN(Pd+gr+B)				
					1.90	nasyp niebudowlany (piasek drobny + gruz ceglany + fragmenty betonu), szaro-czerwony	Gp	nw	2x2	tpl	IIa
					głina piaszczysta, szaro-brązowa						
				3.00							