DRZWI LAKIEROWANYE (DO SZACHTÓW TECHNICZNYCH)

Oznaczenie na rysunku			DT14 LAK EI60		DT12 LAK EI60		DT8 LAK EI60		DT6 LAK EI60	DT2 LAK EI60
Schemat – Widok na stronę otwieraną (Skala 1:100)										
Wymiary	Wymiar w świetle muru (mm)	So	1500		1300		900		700	350
		Ho	2050		2050		2050		2050	2050
	Wymiar w świetle przejścia (mm)	Sp	1400 (800Sc+600Sb)		1200 (800Sc+400Sb)		800		600	250
		Hp	2010		2010		2010		2010	2010
Kierunek otwierania skrzydła			Dwuskrzydłowe symetryczne		Dwuskrzydłowe symetryczne		Jednoskrzydłowe		Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe
			"Sc" – lewe	"Sc" – prawe	"Sc" – lewe	"Sc" – prawe	L	P	L	P	L	P
Ilość sztuk (lewe | prawe)			–	1	–	2	–	3	–	1	–	6
Ilość sztuk razem			1		2		3		1	6
Ościeżnica			Wewnętrzna, blokowa drewniana z opaską stałą maskującą		Wewnętrzna, blokowa drewniana z opaską stałą maskującą		Wewnętrzna, blokowa drewniana z opaską stałą maskującą		Wewnętrzna, blokowa drewniana z opaską stałą maskującą	Wewnętrzna, blokowa drewniana
Skrzydło			Ramiak z drewna egzotycznego wypełniony wkładem ognioodpornym w obustronnym poszyciu z płyt HDF; obrzeża wzmocnione tworzywem ABS		Ramiak z drewna egzotycznego wypełniony wkładem ognioodpornym w obustronnym poszyciu z płyt HDF; obrzeża wzmocnione tworzywem ABS		Ramiak z drewna egzotycznego wypełniony wkładem ognioodpornym w obustronnym poszyciu z płyt HDF; obrzeża wzmocnione tworzywem ABS		Ramiak z drewna egzotycznego wypełniony wkładem ognioodpornym w obustronnym poszyciu z płyt HDF; obrzeża wzmocnione tworzywem ABS	Ramiak z drewna egzotycznego wypełniony wkładem ognioodpornym w obustronnym poszyciu z płyt HDF; obrzeża wzmocnione tworzywem ABS
Szklenie			–		–		–		–	–
Odporność ogniowa (wg PN–EN 13501–2:2007)			EI60		EI60		EI60		EI60	EI60
Dymoszczelność (wg PN–EN 13501–2:1007)			Sa i Sm		Sa i Sm		Sa i Sm		Sa i Sm	Sa i Sm
Samozamykacz			–		–		–		–	–
Zamek			Zapadkowy z demontowalną klamką (tylko do obsługi technicznej)		Zapadkowy z demontowalną klamką (tylko do obsługi technicznej)		Zapadkowy z demontowalną klamką (tylko do obsługi technicznej)		Zapadkowy z demontowalną klamką (tylko do obsługi technicznej)	Zapadkowy z demontowalną klamką (tylko do obsługi technicznej)
Infiltracja powietrza			–		–		–		–	–
Powłoka / Kolor materiału	Ościeżnica		Ekologiczna farba akrylowa / / RAL 9016 (Biały)		Ekologiczna farba akrylowa / / RAL 9016 (Biały)		Ekologiczna farba akrylowa / / RAL 9016 (Biały)		Ekologiczna farba akrylowa / / RAL 9016 (Biały)	Ekologiczna farba akrylowa / / RAL 9016 (Biały)
	Skrzydło		Ekologiczna farba akrylowa / / RAL 9016 (Biały)		Ekologiczna farba akrylowa / / RAL 9016 (Biały)		Ekologiczna farba akrylowa / / RAL 9016 (Biały)		Ekologiczna farba akrylowa / / RAL 9016 (Biały)	Ekologiczna farba akrylowa / / RAL 9016 (Biały)
	Szklenie		–		–		–		–	–
Uwagi			Drzwi do częściowego oklejenia pasem odbojowym z tworzywa sztucznego wg wytycznych zawartych w części projektu aranżacji wnętrz		Drzwi do częściowego oklejenia pasem odbojowym z tworzywa sztucznego wg wytycznych zawartych w części projektu aranżacji wnętrz		Drzwi do częściowego oklejenia pasem odbojowym z tworzywa sztucznego wg wytycznych zawartych w części projektu aranżacji wnętrz		Drzwi do częściowego oklejenia pasem odbojowym z tworzywa sztucznego wg wytycznych zawartych w części projektu aranżacji wnętrz	Drzwi do częściowego oklejenia pasem odbojowym z tworzywa sztucznego wg wytycznych zawartych w części projektu aranżacji wnętrz

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:2000)



INWESTOR

SZPITAL WOJEWÓDZKI im. dr LUDWIKA RYDYGIERA w SUWAŁKACH
ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA NR KP-0021 nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. ANNA CETNER KPOIA NR KP-0153 nr upr.: UAN-NB-8386-5/41/84 Wk w specjalności architektonicznej	
OPRACOWANIE	inż. JOANNA BONOWICZ	
OPRACOWANIE	tech bud. PIOTR BROMIRSKI	

OBIEKT

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU NEUROLOGII
Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM
16-400 SUWAŁKI, ul. SZPITALNA 60;
Dz. nr 21742/20 Obręb Suwałki

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI LAKIEROWANYCH
(DO SZACHTÓW TECHNICZNYCH)

DATA WYDANIA	3.11.2017
NR RYSUNKU	A-Z3
SKALA	1:100
NR STRONY	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).