



### Legenda:

- 1) Warstwa ścieralna z betonou asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm
- 2) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 4 cm
- 3) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm
- 4) Istniejące podłoże gruntowe
- 5) Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm.

## PRZEKRJÓJ NORMALY

od km 0+000,00 do km 0+573,26



|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
|  |  | <b>Cezary Mikołajewski</b><br>Witosza 6/3<br>06-300 Przasnysz<br>tel. 509 844 674 |  | Nip: 761-153-11-96<br>Regon: 364346630<br><a href="mailto:biuro@infra-kom.com">biuro@infra-kom.com</a><br><a href="http://www.infra-kom.com">www.infra-kom.com</a> |  |
| Inwestor: <b>GINA POKRZYWNICA</b>   |  |   |  |  |  |
| Nazwa obiektu: <b>Droga Gminna w msc. Gzowo</b>                                       |  |   |  | Branża: <b>DROGOWA</b>   |  |
| Temat opracowania: <b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gzowo</b>               |  |   |  | Stadium: <b>PB</b>   |  |
| Nazwa rysunku: <b>PRZEKRÓJ NORMALNY</b>   |  |   |  | Skala: <b>1:50</b>   |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY   |  |   |  | Data: <b>LUTY 2020r.</b>   |  |
| Imię i nazwisko:  |  | Podpis:   |  | Nr uprawnień:  |  |
| Projektant:   |  | MAZ/0515/PWBD/15  |  | Rys. nr:   |  |
| Cezary Mikołajewski   |  |   |  | <b>4</b>   |  |