MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul.Morska
Jednostka ewidencyjna: 226201_1 M. Gdynia
Obręb: 0015,Grabówek
Nr sekcji: 6.224.25.06.2.1;6.224.25.01.4.3;6.224.25.06.2.2;6.224.25.01.4.4;6.224.25.01.4.2;6.224.25.01.4.1
Nr działki: 883 i inne
Mapa zaktualizowano na dzień: 2017.12.14
Układ współrzędnych: "2000"
Układ odniesienia: Lokalny - "H mapy"
ID Pracy: PND.6640.2540.2017
Data: 2018.02.19

- : zakres opracowania
- : służebności gruntowe
- : linie rozgraniczające
- : linie zabudowy
- : osie ulic, dróg

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochranie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)
Pomiar szczegółów terenowych metodą biegunowo-ortogonalną bez przerwania ustalenia granic działek.

Teren zamknięty
wg. Prawo geodezyjnego i kartograficznego

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty państwowe w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Wykonawca : Tomasz Korcz

Tomasz Korcz
Geodeta uprawniony
nr upr. 16318

Geoidea
Usługi Geodezyjno - Kartograficzne
mgr inż. Tadeusz Dyrkowski
81-573 Gdynia, ul. Zbigniewa Marii 6 E/2
Regon 220511345, NIP 583-120-67-52
tel.: 602 475 532

30.13.74
21.02.18

OZNACZENIA:

- kd — Sieć kanalizacji deszczowej istniejąca
- ks — Sieć kanalizacji sanitarnej istniejąca
- g — Sieć gazu ziemnego istniejąca
- Sieć gazu ziemnego istniejąca czynna do demontażu po przebudowie
- Sieć gazu ziemnego projektowana
- Rura osłonowa RO (rura przeciskowa RP)
- ROD — Rura osłonowa dwudzielna
- c — Sieć cieplna istniejąca
- Sieć ciepłownicza istniejąca - rury do demontażu, kanał do zamulenia
- Sieć ciepłownicza istniejąca nieczynna do demontażu
- Sieć ciepłownicza projektowana
- Komora K510 - do przebudowy
- Komora K511 - do rozbiórki
- Kanał dla rur 2xDN500 - do rozbiórki
- Projektowane przewody odwadniające/wentylacyjne
- Projektowana studzienka.
- wA — Sieć wodociągowa istniejąca
- Sieć wodociągowa istniejąca czynna do demontażu po przebudowie
- Sieć wodociągowa projektowana
- Istniejąca teletechniczna linia kablowa ziemna
- Istniejąca teletechniczna kanalizacja kablowa
- Demontowana lub przekładana teletechniczna kanalizacja kablowa
- Projektowana teletechniczna kanalizacja kablowa
- Projektowane studnie kablowe SKR-1
- Projektowane zabezpieczenie linii teletechnicznej (D110, D160 - rura dwudzielna; RHDPE - rura pełna)
- eN — Istniejący kabel nN - 0,4kV
- Projektowany kabel nN - 0,4kV
- Projektowana rura osłonowa
- Projektowana rura osłonowa dwudzielna
- Projektowana mufa kablowa nN-0,4kV
- eN — Demontowany kabel nN - 0,4kV
- Nawierzchnia asfaltowa
- Demontaż nawierzchni bitumicznej i zamiana na kostkę betonową
- Nawierzchnia z płyt betonowych Yomb
- Nawierzchnia chodnikowa z płyt betonowych
- Nawierzchnia chodnikowa z betonu lanego
- Nawierzchnia z kostki brukowej
- Nawierzchnia z kostki kamiennej
- Nawierzchnia z kostki betonowej
- Nawierzchnia trawiasta
- Projektowana inwestycja nie zmienia bilansu nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych.
- Roboty dot. nawierzchni mają na celu odtworzenie nawierzchni istniejących.
- Drzewo istniejące do zachowania
- Drzewo istniejące do przesadzenia
- Drzewo istniejące do wycinki
- (1) ogrodzenie wewnętrzne do demontażu
- (2) tablice do koszykówki do rozbiórki
- (3) schody terenowe do rozbiórki
- (4) murek architektoniczny + płyta betonowa do rozbiórki
- (5) ogrodzenie zewnętrzne do demontażu i odtworzenia
- (6) murek architektoniczny do rozbiórki i odtworzenia

Przebudowa G
De160mm; PE100-RC typ2, SDR17

Przebudowa W1
DN1002
RO GRP
DN 820mm, L=9,0 m
DN 924mm, L=9,0 m

Przebudowa SC
zasilanie: DN500/710mm
powrót: DN500/630mm
Budynek do wyburzenia na opracowania rozbudowy kampusu UMG

Przebudowa SC
zasilanie: DN200/400mm
powrót: DN200/315mm

Przebudowa SC
zasilanie: DN100/225mm
powrót: DN100/200mm
Studnia z zaworami odpowietrzającymi

Przewidywane miejsce odgałęzienia do zasilania nowych obiektów UMG poza zakresem opracowania

RO GRP
DN 820mm, L=5,7 m
DN 924mm, L=5,7 m

RO GRP
DN 820mm, L=7,0 m
DN 924mm, L=7,0 m

Rura osłonowa PE Da225, L=3,0m

Proj. studnia odwodnieniowa z kręgów betonowych Ø2000

Istniejąca komora ciepłownicza K-510
Proj. wymiana i podniesienie stropu komory

Proj. izolacja powietrza do komory K-510
stalowa DN300

Rura ochronna stalowa DN250, L=6,5m
z termoizolacją na długości 4,0m

Proj. właz do komory K-510

Istniejąca komora ciepłownicza K-510
do przebudowy

Proj. wentylacja powietrza z komory K-510
stalowa DN300

RO GRP
DN 820mm, L=0,5m
DN 924mm, L=0,5m

Istniejąca sieć ciepłownicza, kanałowa
do zasilepienia w trakcie wyburzenia budynku

Istn. izolacją niskiego ciśnienia
do demontażu po przebudowie

Zawory odcinające
w skrzynce ulicznej

Proj. studnia schładzająca Ø2000
połączenie studni rurami Ø200/4szt

Zawory odcinające
w skrzynce ulicznej

Istniejąca sieć ciepłownicza, preizolowana
2xDN100 do demontażu po przebudowie
- ujęto w technologii

Istniejąca komora ciepłownicza K-511
do rozbiórki

Istniejący kanał ciepłowniczy 2xDn500
do rozbiórki po przebudowie

Istniejąca sieć ciepłownicza, kanałowa 2x500
do demontażu po przebudowie

Istniejąca sieć ciepłownicza, preizolowana 2xDN65
do demontażu - ujęto w technologii

Kominek wentylacyjny

Zamurowanie istn. kanału

Studnia odwadniająco-wentylacyjna

Istniejący kanał ciepłowniczy 2xDN500
do rozbiórki po przebudowie

K-511A

ul. Grabowo

ul. Komandorska

Oświadczam, że treść mapy stanowiącej podkład dla projektu zagospodarowania działek jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych przyjętą do zasobu powiatowego pod numerem KERG P.2262.2018.74 z dnia 21.02.2018 r.

Projektant:
mgr inż. Aleksandra Bobkiewicz
mgr inż. Andrzej Pietrzak
inż. Roman Witczak
mgr inż. Kamil Bachan
mgr inż. Jarosław Lewandowski
mgr inż. Artur Łojewski
mgr Arkadiusz Trzeciak

Biuro Projektów Hydro-Eko, ul. Grota Roweckiego 58B, 81-572 Gdynia

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

konstrukcyjno-budowlana	Projektant:	mgr inż. Aleksandra Bobkiewicz upr. bud. 179/Gd/01		
	Sprawdzający:	mgr inż. Kamila Dębiec upr. bud. 500/POOK/2012		
sanitarna bez kanalizacji	Projektant:	mgr inż. Andrzej Pietrzak upr. bud. POM/0029/PWOS/06		
	Sprawdzający:	mgr inż. Magda Pietrzak upr. bud. POM/0034/POOS/07		
konstrukcyjno-budowlana - inż.	Projektant:	inż. Roman Witczak upr. bud.GT-III-630/757/77		Data
	Sprawdzający:	inż. Grażyna Roman upr. bud. 266 Gd/73		01.2019r.
elektryczna bez elektroenergetyki	Projektant:	mgr inż. Kamil Bachan upr. bud. POM/0320/PBE/17		
	Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Czapiewski upr. bud. POM/0321/PBE/17		
konstrukcyjno-budowlana bez telekomunikacji	Projektant:	mgr inż. Jarosław Lewandowski upr. bud. DT-WBT/02440/03/U		
	Sprawdzający:	mgr inż. Adam Lubiński upr. bud. POM/0161/POOT/14		
sieciowa bez gazów	Projektant:	mgr inż. Artur Łojewski upr. bud. POM/0245/POOD/08		
	Sprawdzający:	-		
sieci, inst.	Projektant:	mgr Arkadiusz Trzeciak		

Inwestor: Uniwersytet Morski
81-225 GDYNIA, ul. Morska 81-87

Adres inwestycji: Gdynia, ul. Morska, Komandorska, Grabowo.
Działki nr ewidencyjny: 776, 777, 778, 883, 884, 885 obręb 0015 Grabówek

Nazwa inwestycji: Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej na terenie UMG przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni
Skala: 1:500

Tom: Projekt zagospodarowania terenu

Stadium opracowania: Projekt budowlany
Nr rysunku: ZT-01

Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu
Str.

Rozwiązania techniczne przedstawione na rysunku stanowią wyłączną własność Biura Projektów HYDRO-EKO Sp. z o.o. Sp. k. Mogą one być wykorzystywane i udostępniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Właściciela Biura