



Stargard, 08.01.2021 r.

Zn. spr.: DZ.270.2.4.2020

Wszyscy Wykonawcy

P O W I A D O M I E N I E **o zmianach SIWZ**

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: „**Sukcesywna dostawa obuwia bhp.**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**, na „**Sukcesywna dostawa obuwia bhp**”, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. SIWZ Rozdział 3 pkt 3.9

Było:

„Do oferty należy dołączyć wzory obuwia w rozmiarze 43, w tym jeden z butów powinien być przedstawiony w przekroju, zapewniającym możliwość oceny obuwia, do każdej pozycji określonej w formularzu cen jednostkowych (załącznik nr 8 do SIWZ). Wzory składane są wraz z ofertą, stanowiąc część oferty i w przypadku ich niezłożenia lub złożenia niekompletnych wzorów oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.

Dostarczone wzory zostaną zwrócone oferentom, (których oferta nie była najkorzystniejsza, po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza. Natomiast Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.”

Jest:

„Do oferty należy dołączyć wzory obuwia w rozmiarze 43 (dla zadania nr 1 i 2) oraz 42 (dla zadania 3a, 3b, 3c), w tym w zadaniach numer 1 i 2 jeden z butów powinien być przedstawiony w przekroju wzdłużnym, zapewniającym możliwość oceny obuwia. Wzory powinny zostać złożone do każdej pozycji określonej w formularzu cen jednostkowych (załącznik nr 8 do SIWZ), z zachowaniem wyżej wymienionych wytycznych. Wzory składane są wraz z ofertą, stanowiąc część oferty i w przypadku ich niezłożenia lub złożenia niekompletnych wzorów oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.

Dostarczone wzory zostaną zwrócone oferentom, (których oferta nie była najkorzystniejsza, po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza. Natomiast Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.”

2. SIWZ Rozdział 14 pkt 14.2 Ppkt 2)

Było:

„Pozostali Wykonawcy tj. Wykonawcy, którzy zadeklarują wartość pośrednią, pomiędzy wartością maksymalną (30 dni) a minimalną (14 dni) otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$$T = x100 \times 20\%$$

gdzie:

T – liczba punktów w ramach kryterium „Termin płatności faktury”

T_{of} – termin płatności [w dniach] podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany

T_{max} – najdłuższy termin płatności [w dniach] wśród wszystkich ofert podlegających ocenie.”

Jest:

„Pozostali Wykonawcy tj. Wykonawcy, którzy zadeklarują wartość pośrednią, pomiędzy wartością maksymalną (30 dni) a minimalną (14 dni) otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$$T = (T_{of}/T_{max}) \times 100 \times 20\%$$

gdzie:

T – liczba punktów w ramach kryterium „Termin płatności faktury”

T_{of} – termin płatności [w dniach] podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany

T_{max} – najdłuższy termin płatności [w dniach] wśród wszystkich ofert podlegających ocenie.”

3. SIWZ Rozdział 14 pkt 14.2 pkt 3)

Było:

„W ramach kryterium „Jakość wykonania wzoru O”.

Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane indywidualnie przez każdego członka zespołu oceniającego ww. kryterium na podstawie opinii powołanego przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego postępowania rzeczoznawcę ds. obuwnictwa zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w skali punktowej do 5 punktów. Przyznane punkty zostaną dodane. Wynik będzie stanowił sumę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Jakość wykonania wzoru O”.

Dla zadania 1 Trzewiki terenowe z membraną oddychającą ocenie podlegać będzie:

- a) Zastosowanie membrany Gote-Tex lub równoważnej* -TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu – BARDZO DUŻA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0pkt
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt
- d) Jakość użycia warstwy wierzchniej – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt.”

Dla zadania 2 Buty gumowe kauczukowe z neoprenem ocenie podlegać będzie:

- a) Grubość naturalnego kauczuku – od 1.5 mm do 2.0 mm – 5 pkt, od 1 mm do 1.4 mm – 0 pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu – BARDZO DUŻA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0pkt
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt
- d) Jakość użycia warstwy wierzchniej – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt.”

Dla zadania 3a Trzewiki terenowe z membraną oddychającą niskie ocenie podlegać będzie:

- a) Wartość wskaźnika Ret – od 0 do 10 m²Pa/W – 5 pkt,
10,1 – 20 m²Pa/W – 0 pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu – BARDZO DUŻA – 5 pkt,
PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0pkt
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt
- d) Jakość użycia warstwy wierzchniej – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt,
NISKA – 0 pkt.”

Dla zadania 3b Buty terenowe niskie oddychającą ocenie podlegać będzie:

- a) Zastosowanie membrany Gote-Tex lub równoważnej* -TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu – BARDZO DUŻA – 5 pkt,
PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0pkt
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt
- d) Jakość użycia warstwy wierzchniej – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt,
NISKA – 0 pkt.”

Dla zadania 3c Buty gumowe z wyjmowanym wkładem ocenie podlegać będzie:

- a) Kolor części tworzywowej - czarny -TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu – BARDZO DUŻA – 5 pkt,
PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0pkt
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt
- d) Jakość użycia warstwy wierzchniej – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt,
NISKA – 0 pkt.”

Jest:

„W ramach kryterium „Jakość wykonania wzoru O”.

Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane indywidualnie przez każdego członka zespołu oceniającego ww. kryterium na podstawie opinii powołanego przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego postępowania rzeczoznawcę ds. obuwnictwa zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w skali punktowej do 5 punktów. Przyznane punkty zostaną dodane. Wynik będzie stanowił sumę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Jakość wykonania wzoru O”.

Dla zadania 1 Trzewiki terenowe z membraną oddychającą ocenie podlegać będzie:

- a) Zastosowanie membrany: Gore-Tex – 5 pkt, Równoważnej* – 0 pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu – BARDZO DUŻA – 5 pkt,
PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0pkt
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt
- d) Jakość użycia warstwy wierzchniej – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt,
NISKA – 0 pkt.”

Dla zadania 2 Buty gumowe kauczukowe z neoprenem ocenie podlegać będzie:

- a) Grubość naturalnego kauczuku – od 1.5 mm do 2.0 mm – 5 pkt, od 1 mm do 1.4 mm – 0 pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu – BARDZO DUŻA – 5 pkt,
PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0pkt
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt
- d) Jakość użycia warstwy wierzchniej – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt,
NISKA – 0 pkt.”

Dla zadania 3a Trzewiki terenowe z membraną oddychającą niskie ocenie podlegać będzie:

- a) Wartość współczynnika pary wodnej: - od 15 do 20 0 pkt. - powyżej 20 5 pkt.
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu – BARDZO DUŻA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0pkt
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt
- d) Jakość użycia warstwy wierzchniej – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt.”

Dla zadania 3b Buty terenowe niskie oddychającą ocenie podlegać będzie:

- a) Zastosowanie membrany: Gore-Tex – 5 pkt, Równoważnej* – 0 pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu – BARDZO DUŻA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0pkt
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt
- d) Jakość użycia warstwy wierzchniej – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt.”

Dla zadania 3c Buty gumowe z wyjmowanym wkładem ocenie podlegać będzie:

- a) Kolor części tworzywowej - czarny -TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt
- b) Staranność zszycia części składowych wierzchu – BARDZO DUŻA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0pkt
- c) Staranność złączenia wierzchu ze spodem – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt
- d) Jakość użycia warstwy wierzchniej – BARDZO DOBRA – 5 pkt, PRZECIĘTNA – 3 pkt, NISKA – 0 pkt.”

W przypadku oceny zadania numer 3 punkty za całość wchodzącą w zakres zadania zostaną przyznane za pomocą średniej arytmetycznej z każdego elementu, tj. 3a, 3b i 3c.

4. Załącznik nr 7- Szczegółowy opis zamówienia, pkt 3a) Trzewiki z membraną oddychającą niskie 80 szt., wersy od 64 do 71

Było:

„DOKUMENTY I WZORY

-Deklaracja zgodności UE

-wzór obuwia w rozmiarze 42 + przekrój wzdłużny jednej sztuki trzewika

- instrukcja użytkowania środka ochrony indywidualnej

- Certyfikat Badania Typu UE

Ponadto Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą złożyć dokument (wynik badania) potwierdzający Opór przenikania pary wodnej w membranie (jego wartość). Dokument ten będzie służył na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji.”

Jest:

„DOKUMENTY I WZORY

-Deklaracja zgodności UE

-wzór obuwia w rozmiarze 42

- instrukcja użytkowania środka ochrony indywidualnej

- Certyfikat Badania Typu UE

Ponadto Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą złożyć dokument (wynik badania) potwierdzający współczynnik pary wodnej w membranie (jego wartość). Dokument ten będzie służył na etapie oceniania ofert do przyznania punktacji.”

5. Załącznik nr 7- Szczegółowy opis zamówienia, punkt 3c – buty gumowe z wyjmowanym wkładem 600 szt., wers 10-18

Było:

„Obuwie musi spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, w kategorii II.

Dla:

- Normy: PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie właściwości ochronnych: CI [izolacja spodu od zimna], WR [odporność na wodę] SRB [odporność na poślizg], E- absorpcja energii w części piętowej.

Wymagany certyfikat badania typu UE. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy PZP do jej złożenia w terminie minimum 10 dni Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.”

Jest:

Obuwie musi spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, w kategorii I.

Dla:

- Normy: PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie właściwości ochronnych: CI [izolacja spodu od zimna], WR [odporność na wodę]

Wymagana deklaracja zgodności typu UE. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy PZP do jej złożenia w terminie minimum 10 dni Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.”

Z poważaniem,
Janusz Szpakowski
Dyrektor
Zespołu Składnic Lasów Państwowych
w Stargardzie
/Podpisano elektronicznie/