

Sekcja Zamówień Publicznych faks: 18 3372 710

e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/10/D/Pu/A/2021/41/2021

Limanowa dnia: 2021-03-12

WYJAŚNIENIA TREŚCI IWZ Nr 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargowym o wartości netto poniżej progu minimalnego ustawy PZP na: **Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 7 zadaniach asortymentowych** – znak sprawy **NZ/10/D/Pu/A/2021**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, udostępnia poniżej treść zapytań do Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "IWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylne? Zdjęcie poniżej



Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 2

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001





SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na ciśnienia 3,5bar/15s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Zamawiający

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001

