

Kraków, dnia 25.03.2021 r.

Numer postępowania : **ZP-271-3/21**

**Wykonawcy,
ubiegający się o zamówienie publiczne**

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa odczynników chemicznych"**.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść części zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w części 18 pozycji 1 wyrazi zgodę na zaproponowanie przeciwciała przeznaczonego na 100 testów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w części 18 pozycji 2 wyrazi zgodę na zaproponowanie przeciwciała przeznaczonego na 100 testów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w części 18 pozycji 3 wyrazi zgodę na zaproponowanie przeciwciała przeznaczonego na 100 testów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w części 18 pozycji 4 wyrazi zgodę na zaproponowanie przeciwciała o objętości 2ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w części 18 pozycji 4 odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu CE do diagnostyki in vitro (CE-IVD)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w części 18 pozycji 5 wyrazi zgodę na zaproponowanie przeciwciała przeznaczonego na 100 testów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w części 18 pozycji 6 wyrazi zgodę na zaproponowanie przeciwciała przeznaczonego na 100 testów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego

zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data."

Uzasadnienie:

Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

Uzasadnienie:

Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy, § 8 ust. 9 i 10 regulują tę kwestię.

Pytanie nr 11:

Par. 1 ust. 7 Czy zamawiający wyrazi zgodę aby na zmianę słów „Zamawiający zobowiązuje się jednocześnie do zrealizowania co najmniej 60% wartości brutto umowy– liczonej dla każdej z części przedmiotu umowy osobno.” Na „Zamawiający zobowiązuje się jednocześnie do zrealizowania co najmniej 80% wartości brutto umowy– liczonej dla każdej z części przedmiotu umowy osobno.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Par.2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dokumenty wspomniane w tym postanowieniu były dostępne w wersji elektronicznej ((CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyjątkiem części nr 4 poz. 76 do 95, części nr 5 poz. 1, 6, 8, 9, 14, 17, 19, 20, 21.

Pytanie nr 13:

Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
– Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków

Dyrekcja
Tel.: +48 12 634 82 00
Fax: +48 12 422 66 80

dyrektor@onkologia.krakow.pl
www.onkologia.krakow.pl

Centrala
Tel.: +48 12 634 80 00
Fax: +48 12 423 10 76

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-0035

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Informacja została zawarta w § 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 14:

Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Należy mieć na uwadze, że na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) poszczególne rodzaje opóźnień podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu nałożonemu na przedsiębiorców mających status dużych przedsiębiorców w rozumieniu ww. ustawy.

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego.

Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie:

Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Informacja zawarta w § 6 ust. 5.

Pytanie nr 18:

Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19:

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21:

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

Par. 8 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę a zmniejszenie wysokości kary umownej za niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających wyrób medyczny do obrotu z 20 % na 10 % wartości brutto umowy?

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23:

Par. 8 ust. 1 pkt 4 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do naliczania kary było

możliwe tylko „w razie niewykonania umowy z przyczyn Zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24:

Par.8 ust. 1 pkt 4 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25:

Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26:

Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słów „również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę pozostałych obowiązków wynikających z umowy, niewymienionych w ust. 1 i 3 powyżej.” Z postanowienia?

Postanowienie to budzi zbyt duże wątpliwości interpretacyjne z uwagi na brak precyzyjności w jakim przypadku Zamawiający będzie dochodził odszkodowania od Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27:

Dotyczy SWZ, Załącznik nr 3 do SWZ, Wzór Umowy: §1 ust. 2:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Dostawy realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego emailem (na adres).

Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązywania się z zobowiązań

dotyczących dostaw względem Zamawiającego - umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu Stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28:

§2 ust. 1 (Część nr 1)

Uprzejmie prosimy, na wydłużenie czasu dostawy z 10 dni roboczych 30 dni roboczych dla Części nr 1.

Uzasadnienie: Wymienione sondy w Części 1 są produkowane pod indywidualne zamówienie klienta. Okres 6 tygodni jest maksymalnym czasem podanym przez Producenta potrzebnym do wyprodukowania i dostarczenia wymienionych sond. Pragniemy podkreślić, że jest to okres maksymalny, a Wykonawca doloży wszelkich starań aby dostarczyć sondy w możliwie najkrótszym czasie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29:

§2 ust. 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że w §2 ust. 2 Umowy wymaga od Wykonawcy zapewnienia stałego dostępu Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu do kart charakterystyki produktu na stronie internetowej ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30:

§2 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość dosyłania faktury papierowej po dostawie towaru lub w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf?

Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi.

Odpowiedź: Stosowna informacja została zawarta w § 2 ust. 1 wzoru umowy. PDF faktury nie może być skanem oryginału faktury z podpisem i pieczęcią.

Pytanie nr 31:

§4 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32:

§6 ust. 5 (Część nr 1)

Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej z 10 na 30 dni roboczych od dnia przesłania protokołu.

Uzasadnienie: Sondy wymienione w Części nr 1 są produkowane pod specjalne zamówienie klienta. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej, okres 6 tygodni jest maksymalnym czasem podanym przez Producenta potrzebnym do wyprodukowania i dostarczenia nowej partii produktu. Pragniemy podkreślić, że jest to okres maksymalny i dotyczy konkretnej sytuacji. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby procedura reklamacyjna została wykonana w jak najkrótszym czasie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33:

§8 ust. 1 pkt 3) i 4) :Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od kwoty brutto określonej w §1 ust. 9.

W sytuacji, gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawy będą w znaczącej mierze realizowane w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii towaru, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą, a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34:

§8 ust. 1 pkt 3) i 4) :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 20% na 10%?

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36:

Dotyczy SWZ, Załącznik nr 1 Formularz ofertowy:

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37:

Dotyczy Części nr 4:

Dotyczy poz. 8. Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej z CD163 (MQR26) na CD163 (MRQ26).

Odpowiedź: Zamawiający dokona w części nr 4 poz. 8 poprawienia omyłki pisarskiej z CD163 (MQR26) na CD163 (MRQ26).

Pytanie nr 38:

Dotyczy Części nr 4:

Dotyczy poz. 37. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przeciwciała monoklonalnego mysiego CD1a o klonie O10.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39:

Dotyczy Części nr 4:

Dotyczy poz. 65. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje przeciwciała gotowego do użycia (RTU) czy skoncentrowanego? W przypadku wymogu zaoferowania RTU prosimy o podanie objętości przeciwciała.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje koncentratu p/ciała o objętości 0,5 ml.

Pytanie nr 40:

Dotyczy Części nr 4:

Dotyczy poz. 68. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie MV-polymer detection system Multivision anti-rabbit/AP, anti-mouse/HRP polymer, mouse – red, rabbit – blue

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41:

Dotyczy Części nr 4:

Dotyczy poz. 74. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Vina Green Chromogen Kit w kolorze zielonym bez DAB

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42:

Dotyczy Części nr 4:

Dotyczy poz. 76 i 85. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zestawu do barwienia Giemsy pozwalającego na przeprowadzenie 100 testów czy odczynnika Giemsy o pojemności 100 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawu.

Pytanie nr 43:

Dotyczy Części nr 4:

Dotyczy poz.92. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje eozyny alkoholowej czy eozyny wodnej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga eozyny alkoholowej.

Pytanie nr 44:

Dotyczy Części nr 6:

Dotyczy poz.11 i 24. Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w kolumnie dotyczącej wielkości opakowania. Wskazany produkt występuje w opakowaniach 2 x 500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia w części nr 6 w poz. 11 i poz. 24 omyłkę pisarską.

Pytanie nr 45:

Dotyczy Części nr 6:

Dotyczy poz. 22. Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej z „CISH-EBV, 400ml/Digoxigenin” na „CISH-EBV, 400µl/Digoxigenin”

Odpowiedź: Zamawiający dokona w części nr 6 w poz. 22 poprawy omyłki pisarskiej z „CISH-EBV, 400ml/Digoxigenin” na „CISH-EBV, 400µl/Digoxigenin”

Pytanie nr 46:

Dotyczy części nr 7, poz.9 W związku z wycofaniem przez producenta klonu BC.6F-H2 przeciwciała WT1, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klonu 6F-H2 tego samego przeciwciała w opakowaniu o pojemności 0,5 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza klon 6F-H2 tego samego przeciwciała w opakowaniu o pojemności 0,5 ml.

Pytanie nr 47:

Dotyczy części nr 18 poz. 1-6 Prosimy o doprecyzowanie, czy w części nr 18 poz. 1-6 wymagane w punkcie 10.1 SWZ dokumenty dotyczą jedynie deklaracji zgodności CE IVD „Część nr 18 poz. 1-6: Deklaracja zgodności CE oraz certyfikat CE do diagnostyki in vitro (CE-IVD) lub inny równoważny dokument” Zamawiający niejasno opisał wymóg, opisane w części 18 odczynniki są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, zgodnie z przepisami dla wyszczególnionych produktów zostały wystawione deklaracje zgodności CE IVD, jest to jedyny dokument wymagany dla wyrobów medycznych CE IVD.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE IVD.

Pytanie nr 48:

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1 oraz 2 ust. 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, w przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z zagranicy, natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłanie towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, fakturę

zobowiązujemy się dostarczyć w dniu dostawy na wskazany przez Zamawiającego adres email lub w ciągu 48 godzin listownie.

Odpowiedź: Stosowna informacja została zawarta w § 2 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 49:

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1 oraz 2 ust.3

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu dot. zwrotu przez Zamawiającego dostarczonych towarów w sytuacji podzielonej dostawy. Ze względu na utrudnienia logistyczne związane z Covid-19 może wystąpić sytuacja, w której z przyczyn od nas niezależnych nie będziemy w stanie dostarczyć całości zamówienia w jednym terminie. Prosimy zatem w wyjątkowych sytuacjach o wyrażenie zgody na podzielenie dostaw z jednoczesnym odstąpieniem od zapisu stanowiącego §2 ust 3 dot. zwrotu zamówienia w przypadku podzielenia dostaw oraz odstąpienie od naliczania kar umownych w realizacji części dostawy §8 ust.1.1.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza stosowne zmiany w § 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 50:

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2 – niedostarczenie dokumentów Czy w związku z tym, że towar jest wysyłany do Zamawiającego z zagranicy i nie ma fizycznej możliwości dołączenia do dostawy aktualnych kart charakterystyki lub kart technicznych dostarczanych substancji chemicznych lub ich mieszanin, Zamawiający wyrazi zgodę na samodzielne pobieranie ze strony internetowej producenta kart charakterystyki w j. polskim bądź wyrazi zgodę na przesłanie ich mailowo w postaci pdf w dniu dostawy towaru?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyjątkiem części nr 4 poz. 76 do 95, części nr 5 poz. 1, 6, 8, 9, 14, 17, 19, 20, 21.

Pytanie nr 51:

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1.4 – Kary umowne Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów zgodnie z poniższym: 4) niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje, w zależności od wyboru Zamawiającego, prawo do: a) naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, lub b) rozwiązania umowy w całości/umowy w zakresie danej części w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 52:

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 53:

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 54:

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 40% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 55:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 8, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą. „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..” Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 56:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 200 zł.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Informacja zawarta w umowie w § 1 ust. 2.

Pytanie nr 57:

Zamawiający w projekcie umowy w § 8 Zamawiający pisze: Ust1. 3) w razie nie przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §7 ust. 2 umowy w terminie wskazanym w wezwaniu – w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 9 umowy. 4) w razie niewykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje, w zależności od wyboru Zamawiającego, prawo do: a) naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 9 umowy, lub b) rozwiązania umowy w całości/umowy w zakresie danej części w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 9 umowy. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych winna pozostawać w korelacji ze szkodą, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 58:

Zamawiający w projekcie umowy w § 6 Zamawiający pisze: „...1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad, o terminie ważności nie krótszym niż: a) 12 miesięcy od daty dostawy albo; b) część nr 4 – termin ważności surowic 24 miesiące od daty dostawy albo,...” W związku z tym, iż asortyment w Części nr 4 jest bardzo zróżnicowany pod względem rodzaju oraz producentów zwracamy się z wnioskiem o dopisanie sformułowania: „ Część nr 4 termin ważności ci- 24 miesiące -jeżeli dotyczy” lub „zgodny z oferowanym terminem przez producent lecz nie krótszym niż 12 mcy”.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę do § 6 dot. termin ważności odczynników z części nr 4 na następujący: część nr 4 – termin ważności surowic 24 miesiące, lub nie krótszym niż 12 miesięcy (nie dotyczy poz. od 37 do 76), lub nie krótszym niż 12 miesięcy za każdorazową zgodą Zamawiającego (dotyczy poz. od 37 do 76).

Pytanie nr 59:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o CYT-KOLOR EKO opakowanie 8x500ml nr kat 98.071.4 Zestaw odczynników in vitro do szybkiego barwienia preparatów cytologicznych (metoda uproszczona). Czas barwienia ~5min. Zawartość zestawu:

Hematoksylina 500 ml Barwnik polichromatyczny 500 ml Izopropanol 4 x 500 ml Isoclear 2 x 500 ml Nie zawiera ksylenu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyłącznie barwnika polichromatyczny 500 ml, nie zestawu.

Pytanie nr 60:

Dotyczy części 21, 24 i 27

Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 1 i ustęp 2

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą do magazynu Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie do 10 dni roboczych, a dla części nr 27 do 18 dni roboczych -od daty złożenia zamówienia w godzinach 08:00-13:00 (dotyczy także spedytatorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy). Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie powinna być dzielona. Wykonawca sporządzi fakturę dla zamówionej dostawy. Podzielenie dostawy możliwe jest tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem zachowania umownego terminu dostawy.“

Wnosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą do magazynu Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie do 10 dni roboczych, a dla części nr 21, 24 i 27 do 18 dni roboczych -od daty złożenia zamówienia w godzinach 08:00-16:00 (dotyczy także spedytatorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy). Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie powinna być dzielona. Wykonawca sporządzi fakturę dla zamówionej dostawy. Podzielenie dostawy możliwe jest tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem zachowania umownego terminu dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko dla części 21 i 27. Informacja zawarta w §2 ust. 1.

Pytanie nr 61:

Dotyczy części 21, 24 i 27

Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 1 i ustęp 2

Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury drogą e-mailową na wskazany przez Zamawiającego adres“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż dostawy produktów wymienionych w załączniku 1, części 21, 24 i 27 są realizowane z magazynu centralnego producenta produktów znajdującego się poza granicami kraju.

Producent którego reprezentujemy oferuje termin dostawy do 21 dni kalendarzowych w przedziale czasowym doręczenia do godziny 16.

Dlatego też wnosimy o wydłużenie terminu dostawy w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku 1 i przedłużenie terminu czasowego doręczenia.

Nie jesteśmy w stanie spełnić w/w warunku Zamawiającego. Ceny katalogowe produktów zostały oszacowane w odniesieniu do dostaw realizowanych w ciągu 21 dni kalendarzowych do godziny 16.

Do dostawy dołączona jest specyfikacja dostawy. Faktury natomiast są generowane automatycznie i wysyłane drogą pocztową przez biura lokalne właściwe siedzibie Zamawiającego. Firma którą reprezentujemy oferuje także dostarczanie faktur drogą emailową. Nie mamy możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej o której to mowa w §4, ustęp 3 umowy.

Jeżeli chodzi o wykreślenie obowiązku wystawiania faktur zbiorczych. Faktury w naszej firmie są generowane do konkretnej dostawy automatycznie. Może zdarzyć się tak, iż realizacja danego zamówienia będzie generowała więcej niż jedną dostawę a co za tym idzie więcej niż jedną fakturę.

Odpowiedź: Informacja zawarta w §2 ust. 1.

Pytanie nr 62:

Dotyczy części 21, 24 i 27

Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 2

Zamawiający zapisał:

„Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki lub karty techniczne dostarczanych substancji chemicznych lub ich mieszanin oraz Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu na stronie internetowej.....”

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki lub karty techniczne dostarczanych substancji chemicznych lub ich mieszanin lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu na stronie internetowej..... Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury drogą e-mailową na wskazany przez Zamawiającego adres”

Proces realizacji dostaw w naszej firmie nie przewiduje dostarczania kart charakterystyki czy też technicznych wraz z towarem. Dokumenty te udostępniane są 24h na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie internetowej producenta co znacznie ułatwia ich odszukanie w przypadku zaistnienia potrzeby i przede wszystkim obniża ilość drukowania dokumentów co sprzyja ochronie środowiska naturalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Informacja zawarta w §2 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 63:

Dotyczy części 21, 24 i 27

Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 3

Wnosimy o usunięcie w/w ustępu.

Nie jesteśmy w stanie spełnić warunków o których mowa w ustępie 3.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownych zmian w §2 wzoru umowy.

Pytanie nr 64:

Dotyczy części 21, 24 i 27

Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 1.

Wnosimy o skrócenie terminu płatności z „60 dni” na „do 30 dni”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65:

Dotyczy części 27

Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 1.

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad, o terminie ważności nie krótszym niż:

a) 12 miesięcy od daty dostawy albo;

b) część nr 4 – termin ważności surowic 24 miesiące od daty dostawy albo,

c) część nr 18 poz. 4 - 5 – termin ważności przeciwciał nie mniej niż 8 miesięcy od daty dostawy.“

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad, o terminie ważności nie krótszym niż:

a) 12 miesięcy od daty dostawy albo;

b) część nr 4 – termin ważności surowic 24 miesiące od daty dostawy albo,

c) część nr 18 poz. 4 - 5 – termin ważności przeciwciał nie mniej niż 8 miesięcy od daty dostawy.

d) część nr 27

- pozycje 1, 4, 5 – minimum 4 miesiące od daty dostawy

- pozycje 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 18 – minimum 6 miesięcy od daty dostawy

- pozycja 17 – minimum 3 miesiące od daty dostawy

- pozostałe pozycje minimum 12 miesięcy od daty dostawy“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki wyspecyfikowane w części 27 charakteryzują krótsze niż zakłada Zamawiający terminy ważności. Poza tym odczynniki te są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Biorąc pod uwagę wszystkie w/w czynniki nie mamy absolutnie możliwości spełnienia opisanego w tym ustępie warunku Zamawiającego.

Odpowiedź: Stosowna zmiana wprowadzona w §6 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 66:

Dotyczy części 21, 24

Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 5 – część 21 i 24.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 10 dni do 30 dni w odniesieniu do części 21 i 24?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji.

Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67:

Dotyczy części 21, 24 i 27

Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 1 – część 21, 24 i 27

Wnosimy o usunięcie w/w ustępu w odniesieniu do części 21, 24 i 27.

Produkty wymienione w częściach 21, 24 i 27 nie mają statusu produktu medycznego gdyż nie spełniają definicji produktu medycznego. Produkty wymienione w tych częściach służą tylko i wyłącznie do badań naukowych.

Odpowiedź: Stosowna zmiana wprowadzona w §7 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 68:

Dotyczy części 21, 24 i 27

Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 2 – część 21, 24 i 27

Wnosimy o uzupełnienie w/w ustępu o treść na końcu zdania:

„o ile wymóg ten dotyczy”

Wyjaśnienia naszej prośby jak w pytaniu nr 7.

Odpowiedź: Stosowna zmiana wprowadzona w §7 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 69:

Dotyczy wzoru umowy, §8, ustęp 1

Zamawiający zapisał:

„ Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych z następujących tytułów:

1) w razie zwłoki w realizacji części dostawy, po upływie terminu na przeprowadzenie procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 6 ust. 4-5– w wysokości 1% wartości brutto dostawy reklamowanej za każdy dzień zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 20% wartości brutto dostawy.

2) w razie zwłoki w dostawie - w wysokości 1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 20% wartości brutto dostawy.”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„ Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych z następujących tytułów:

1) w razie zwłoki w realizacji części dostawy, po upływie terminu na przeprowadzenie procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 6 ust. 4-5– w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy reklamowanej za każdy dzień zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 20% wartości brutto dostawy.

2) w razie zwłoki w dostawie - w wysokości 0,1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 20% wartości brutto dostawy”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znaczym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego.

Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 70:

Część 9 Czy Zamawiający dopuści przeciwciało p80 (Anaplastic Lymphoma Kinase), 5A4 w formacie RTU o pojemności 7ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zmiana SWZ nr 1:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Było:

Termin składania ofert: 30.03.2021 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 30.03.2021 r. godz. 11:30

Jest:

Termin składania ofert: **07.04.2021 r. godz. 11:00**

Termin otwarcia ofert: **07.04.2021 r. godz. 11:30**

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.