

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont pomieszczenia biurowego nr 101 z wymianą stolarki okiennej.**  
Nazwy i kody CPV: **45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe**  
Adres obiektu budowlanego: **Biblioteka Główna UAM, pom. nr 101**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-03-19**  
Nazwa obiektu lub robót: **budowlane**

**Spis działów przedmiaru robót**

Nr	Nazwa działu robót
1	Remont pomieszczenia biurowego nr 101 z wymianą stolarki okiennej.

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	STWiOR nr 1	<b>Remont pomieszczenia biurowego nr 101 z wymianą stolarki okiennej.</b>		
1	Element	STWiOR nr 1	<b>Remont pomieszczenia biurowego nr 101 z wymianą stolarki okiennej.</b>		
1	KNR 401/354/11		Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych wraz z ich utylizacją.		
	Wyliczenie ilości robót:				
	podokiennik	1,00*2	2,00		
	RAZEM:		2,00	m	2,00
2	KNR 401/354/4		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna skrzynkowe wraz z ich utylizacją.	szt.	2,00
3	KNR 202/1003/6		Okna drewniane zespolone rozwieralno - uchylne z nawiewnikami higrosterowanymi budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-4.0 m2 ( podział okien należy wykonać na wzór okien istniejących), kolor obustronny brązowy ( na wzór koloru okien istniejących wcześniej wymienionych), szyba zespolona, U okna=0,9 W/m2*K, profil sosnowy klejony min 3 warstwy ( przed zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na obiekcie). Okna wyposażać w roletki materiałowe (materiał do wyboru Zamawiającego na etapie realizacji) zwijane, w prowadnicach, okna montować w systemie ciepły montaż z użyciem taśm.		
	Wyliczenie ilości robót:				
	okna	0,77*1,95*2	3,00		
	RAZEM:		3,00	m2	3,00
4	KNR 202/129/2		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych, długości ponad 1 m - wewnętrzne ( grubość 40 mm szer. do 500 mm, malowane farbą kryjącą brązową + lakierowanie, narożniki zaokrąglone) wraz z obróbką obsadzenia	szt	2,00
5	Kalkulacja własna		Dopasowanie istniejącego parapetu zewnętrznego do nowej stolarki okiennej.	szt	2,00
6	KNR 401/708/2		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	ościeża	(0,77+1,95*2)*2	9,34		
	RAZEM:		9,34	m	9,34
7	KNR 903/502/3		Zbrojenie siatką z tworzywa ościeży okiennych.		
	Wyliczenie ilości robót:				
	ościeża	(0,77+1,95*2)*0,25*2	2,34		
	korekta	0.010000	0,01		
	(import)Razem =2.340000				
	RAZEM:		2,35	m2	2,35
8	KNR 903/502/5		Osadzenie kształtowników aluminiowych ochronnych zabezpieczających krawędzie		
	Wyliczenie ilości robót:				
	ościeża	(0,77+1,95*2)*2	9,34		
	RAZEM:		9,34	m	9,34
9	KNR 202/815/2		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ościeżach okiennych.		
	Wyliczenie ilości robót:				
	ościeża	(0,77+1,95*2)*0,25*2	2,34		
	korekta	0.010000	0,01		
	(import)Razem =2.340000				
	RAZEM:		2,35	m2	2,35
10	KNR 401/1202/9		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
	Wyliczenie ilości robót:				
	ściany	4,30*3,60	15,48		
		2,20*3,60*2	15,84		
		4,30*2,20*1,30	12,30		
	RAZEM:		43,62	m2	43,62
11	NNRNKB 202/1134/1		(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:				
	sufity	4,30*2,20*1,30	12,30		
	RAZEM:		12,30	m2	12,30
12	NNRNKB 202/1134/2		(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe		
	Wyliczenie ilości robót:				
	ściany	(4,30+2,20)*2*3,60	46,80		
	RAZEM:		46,80	m2	46,80
13	KNR 202/815/3		Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach.		
	Wyliczenie ilości robót:				
	sufity	4,30*2,20*1,30	12,30		
	ściany	(4,30+2,20)*2*3,60	46,80		
	RAZEM:		59,10	m2	59,10

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość	
14	KNR 903/502/1		Zbrojenie fizeliną powierzchni ścian i sufitów.		m2	59,10	
			Wyliczenie ilości robót:				
			sufity	4,30*2,20*1,30			12,30
			ściany	(4,30+2,20)*2*3,60			46,80
			RAZEM:				59,10
15	KNR 202/1505/3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m2	59,10	
			Wyliczenie ilości robót:				
			sufity	4,30*2,20*1,30			12,30
			ściany	(4,30+2,20)*2*3,60			46,80
			RAZEM:				59,10
16	Kalkulacja własna		Wyprawienie nowej stolarki okiennej na zewnątrz od strony elewacji wraz z wyprawieniem ościeży okiennych.		kpl	2,00	
17	KNR 202/2007/3		Konstrukcje rusztów pod docieplenie ściany zewnętrznej od środka płytami styrodur wykończonymi płytami G-K gr 5 cm - ściana okienna		m2	14,19	
			Wyliczenie ilości robót:				
			ściana	4,30*3,30			14,19
			RAZEM:				14,19
18	KNR 202/2006/3		Docieplenie ściany zewnętrznej od środka płytami styrodur wykończonymi płytami G-K gr 5 cm mocowanej na ruszcie stalowym.- ściana okienna		m2	14,19	
			Wyliczenie ilości robót:				
			ściana	4,30*3,30			14,19
			RAZEM:				14,19
19	KNR 401/808/8		Skucie istniejących cokołów wys. 10 cm		m	12,00	
			Wyliczenie ilości robót:				
				4,30*2+2,20*2-1,00			12,00
			RAZEM:				12,00
20	KNR 401/818/5		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oczyszczeniem podłoża.		m2	9,46	
			Wyliczenie ilości robót:				
			posadzka	4,30*2,20			9,46
			RAZEM:				9,46
21	Kalkulacja własna		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.		m3	2,00	
22	NNRNKB 202/1134/1		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome		m2	9,46	
			Wyliczenie ilości robót:				
			posadzka	4,30*2,20			9,46
			RAZEM:				9,46
23	NNRNKB 202/1130/2		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2		m2	9,46	
			Wyliczenie ilości robót:				
			posadzka	4,30*2,20			9,46
			RAZEM:				9,46
24	KNR 202/1112/6		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa linoleum na wzór istniejącej w holu głównym ( kolor brązowy)		m2	9,46	
			Wyliczenie ilości robót:				
			posadzka	4,30*2,20			9,46
			RAZEM:				9,46
25	KNR 202/1112/9		Zgrzewanie wykładzin.		m2	9,46	
			Wyliczenie ilości robót:				
			posadzka	4,30*2,20			9,46
			RAZEM:				9,46
26	KNR 401/1212/23		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych		m	1,20	
27	KNR 401/1212/28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych.		m	5,60	
28	Kalkulacja własna	STWiOR nr 1	Demontaż i ponowny montaż odbojnic na ścianach wys. 35 cm mocowanych na śruby.		m	3,90	
			Wyliczenie ilości robót:				
				1,90+2,00			3,90
			RAZEM:				3,90