




- ## LEGENDA


ŚCIANY ZEWNĘTRZNE



ŚCIANY ISTNIEJACE



- TYNK ELEWACYJNY AKRYLOWY
- PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ 20 cm
- PUSTAK-POROTHERM 25P+ W Z TYNKIEM WEWNĘTRZNYM



ŚCIANA ŻELBETOWA GR 25cm
IZOLACJA+DOCIEPLENIE GR 10 -15cm

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
|  | | 40-044 Katowice, ul. Szeliłowiczka 26 tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392 archgorgon@archgorgon.pl www.archgorgon.pl | |
| Temat | Projekt rozbudowy Zespołu pomieszczeń izolacyjnych o przedsiownik do wydzielonego dźwigu szpitalnego w budynku oddziałów zakaźnych Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie | | |
| Inwestor | Szpital Specjalistyczny w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10 | | |
| Obiekt | Izba przyjęć szpitala Specjalistycznego w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10 | | |
| Projektował arch. Krzysztof Gorgoń nr upr. 550/87 | | Opracował arch. Jakub Korfanty arch. Aleksander Palka techn. Kornelia Zawadzka | |
| Rysunek <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">PRZEKRÓJ 1-1</div> | | | |
| Branza architektura | Faza PB | Data październik 2020 | Skala 1:50 |
| Nr rys. | | | A-4 |
| Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora. | | | |