

Rejon: Czyżyny

Miejscowość: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Obiekt: Centrum Dydaktyczno-Naukowe

Zleceniodawca: Stanisław Karpiel Usługi Architektoniczne

Wiercenie: I.K.B. Geocontrol Sp. z o.o.

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 212.40 m n.p.m.

Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-06

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Wilgotność	ID	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty wymieszany z gliną, gruzem betonowym i kruszywem)	Mg					A
			1.0		0.90	głina pylasta, brązowa	saciSi	tpl			0.18	Ia
			2.0		2.00	piasek średni, jasno brązowy	MSa	szg	w	0.40		II
			2.50		2.50	pył przewarstwiony piaskiem średnim, brązowy	Si/MSa				0.28	
			3.0		2.90	pył, szary	Si	pl			0.26	Ib
			3.60		3.60	pył przewarstwiony piaskiem średnim, brązowo szary	msa Si	tpl			0.02	Ia
			4.0		4.00							