



Limanowa dnia: 2022-04-19

Pismo: NZ/23/D/P/L/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy produktów różnych ujętych w 9 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Apteki Szpitala w Limanowej"** – znak sprawy **NZ/23/D/P/L/2022**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dotyczy zapisów SWZ. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot (wyrób medyczny) zamówienia nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadanie nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu (wyrób medyczny) w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny; 100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodrek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bez lateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o poj. 6 ml (6g)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostawia wymagania stosowania dla dzieci powyżej drugiego roku życia oraz zapisy dot. ulotki i opakowania.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadanie nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych przeznaczonych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Skład produktu: N,N-Didecyl-N,N-Dimethylammonium Chloride (CAS 7173-51-5) 6,4g/kg; N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS 2372-82-9) 5,31g/kg. Spektrum działania: bakteriobójczo EN 13727 – 30 sekund; grzybobójczo (*Candida albicans*) EN 13624 – 1 minuta; prątkobójczo EN 14348 – 1 minuta; wirusobójczo EN 14476 – 2 minuty. Produkt może być stosowany m.in. na następujących rodzajach powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych: materace i pokrycia materacy, powierzchnie szklane, głowice sond USG, powierzchnie plastikowe. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, w tym na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Wymiar chusteczek: 195 x 200 mm. Wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie typu tuba zawierające 200 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 6 – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie jednorazowej myjka do mycia ciała nasączonej jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonanej w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m². Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* oraz *Escherichia coli*. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych w obszarach medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie dwóch substancji czynnych: chlorek didecyldimetyloamoniowy-0,45g/100g oraz N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine - 0,45g/100 substancji nasączającej, inne substancje pomocnicze. Spektrum działania i czas potwierdzony spełnieniem norm EN13727-bakteriobójcze-czas działania 60s, EN13624-grzybobójcze (*Candida*)-czas działania 60s, EN14348-prątkobójcze-czas działania 5min, EN14476-wirusobójcze (osłonkowe, Vaccinia, Noro, Rota, Polyoma)-czas działania 60s. Wyniki dotyczą roztworu nierozcieńczonego, preparat posiada pozytywną opinię do stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych, do dezynfekcji minn.inkubatorów, materiałów obiciowych stołów operacyjnych, głowic USG. Wymiar chusteczki nie mniejszy niż 200x200mm. Wyrób medyczny przeznaczony do inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Opakowanie twarde, szczelnie zamykane zawierające 200 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

1. Do §3 ust. 5 oraz §8 ust. 3 pkt 4) wzoru umowy. Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

2. Do §7 ust. 1, ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za opóźnienie w realizacji dostawy lub reklamacji od wartości niedostarczonego w terminie lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, zamiast od wartości całego zamówienia? Chodzi o sytuację, w której część zamówienia będzie dostarczona w terminie a opóźnienie będzie dotyczyło tylko części złożonego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Do §7 ust. 3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §7 ust. 3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Polski rynek produktów dezynfekcyjnych, do wybuchu epidemii był uzależniony od dostawców zagranicznych, którzy z chwilą pojawienia się koronawirusa w Europie nie sprościli wzmożonemu zapotrzebowaniu przez szpitale. Pomimo braku surowców i komponentów nasza firma zachowała ciągłość dostaw, mało tego zwiększył dostawy kilkakrotnie. Pragniemy podkreślić, że jesteśmy polskim producentem preparatów dezynfekcyjnych i posiadamy nowoczesną fabrykę wyrobów medycznych i produktów biobójczych w Polsce, a w czasie pandemii koronawirusa mogliśmy nieprzerwanie dostarczać nasze środki do polskich placówek służby zdrowia. Całą produkcję środków do dezynfekcji rąk i powierzchni kierowaliśmy w pierwszej kolejności do szpitali i jednostek służby zdrowia w Polsce. Epidemia wciąż trwa, nikt nie jest w stanie przewidzieć jak dalek będzie ona przebiegać, kiedy znowu się nasili. W przypadku ewentualnej współpracy zwracamy Państwu uwagę na fakt, że kupując środki dezynfekcyjne wytworzone w polskiej fabryce, zyskujecie pewność zaopatrzenia w sytuacjach krytycznych, jednocześnie rozwijacie i wspieracie potencjał produkcyjny w naszym kraju. Z naszej strony deklarujemy gwarancję jakości produktu, dostawy wynikające z zakontraktowanych ilości, ciągłość i solidność obsługi oraz indywidualne podejście wynikające z potrzeb Państwa szpitala.

Mając na uwadze dobro pacjentów i bezpieczeństwo personelu, którzy są na pierwszej linii frontu oraz zapewnienie im nieprzerwanych dostaw wnosimy o dopuszczenie niżej opisanych preparatów.

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. nr 1 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Rozmiar 13 x 20 cm, 23 g/m². Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Przebadany wg normy EN 13727-bakteriobójcze w 60s, EN 16615-bakteriobójcze 60s, EN 13624-grzybobójcze 60s, EN 14348-prątkobójcze w 5 min, EN 14476-wirusy otoczkowe (HIV, HBV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Sars-Cov-2, Herpes simplex). Wyrób medyczny klasy IIa. Konfekcjonowane w opakowanie po 100szt.-puszka, posiadające możliwość wymiany wkładów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. nr 4 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy Pakietu 2, poz. 6 - Czy Zamawiający miał na myśli rozmiar 10x12,7cm? Dotyczy Pakietu 2, poz. 5-9 - Czy Zamawiający miał na myśli wyroby medyczne kl III?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy Pakietu 2, poz. 5-9 - Czy Zamawiający miał na myśli wyroby medyczne kl III?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Tak

Czy zamawiający dopuści do zadania nr. 6 gąbkę w opakowaniu 24 sztuki o wymiarze 12x20x0,5 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



AB 1480



PRACOWNIA
Bakteriologiczna