

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PO ZYLII NA II PIETRZE (10 POMIESZCZEŃ) tj:
212,213,214,215,216,219,201,206,207,208,KORYTARZ
ADRES INWESTYCJI : Wydział Fizyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 23.03.2022

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	REMONT POMIESZCZEŃ NA II PIETRZE PO ZYLII - 10 POMIESZCZEŃ NR 212,213,214,215,216,219,201,206,207,208,KORYTARZ				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Prace demontażowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Podłogi z wykładzin z PCV				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Scianki działowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Nowa zabudowa podparapetowa drzwi przesłownych typu komandora oraz blatów z MDF				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Sufit podwieszany w korytarzu				0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Przygotowanie powierzchni do malowania i malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEŃ PO ZYLII NA II PIETRZE (10 POMIESZCZEŃ) tj: 212,213,214,215,216,219,201,206,207,208,KORYTARZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POMIESZCZEŃ NA II PIETRZE PO ZYLII - 10 POMIESZCZEŃ NR 212,213,214,215,216,219,201,206,207,208,KORYTARZ			
1.1		Prace demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m ²		
		Pom nr 212 48,78	m ²	48,780	
		Pom nr 213 51,06	m ²	51,060	
		Pom nr 214 24,62	m ²	24,620	
		Pom nr 215 25,35	m ²	25,350	
		Pom nr 206 17,71	m ²	17,710	
		Pom nr 207 15,80	m ²	15,800	
		Pom nr 208 17,01	m ²	17,010	
		Korytarz 1 18,30*2,13+0,60*1,00*5	m ²	41,979	
				RAZEM	242,309
2 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina PCV	m ²		
		Pom nr 212 48,78	m ²	48,780	
		Pom nr 213 51,06	m ²	51,060	
		Pom nr 214 24,62	m ²	24,620	
		Pom nr 215 25,35	m ²	25,350	
		Pom nr 216 25,02	m ²	25,020	
		Pom nr 219 22,28	m ²	22,280	
		Pom nr 201 14,85	m ²	14,850	
		Pom nr 206 17,71	m ²	17,710	
		Pom nr 207 15,80	m ²	15,800	
		Pom nr 208 17,01	m ²	17,010	
		Korytarz 1 18,30*2,13+0,60*1,00*5	m ²	41,979	
		Korytarz 2 18,20*2,22+0,60*1,00*5	m ²	43,404	
				RAZEM	347,863
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-04	Demontaz cokołów listew przyściennych PCV	m		
		Pom nr 212 5,61+1,39+1,54+0,78+4,30+0,81+6,98	m	21,410	
		Pom nr 213 0,81+6,73+0,81+7,04	m	15,390	
		Pom nr 214 0,81+3,29+7,25+3,41	m	14,760	
		Pom nr 215 2*(3,49+7,28)	m	21,540	
		Pom nr 216 2*(3,46+7,28)	m	21,480	
		Pom nr 219 3,38+7,29+0,79+0,75+1,42+1,52+5,53	m	20,680	
		Pom nr 201 3,41+3,30+2,92+0,76+0,80+5,11	m	16,300	
		Pom nr 206 2*(3,49+5,13)	m	17,240	
		Pom nr 207 2*(3,05+5,13)	m	16,360	
		Pom nr 208 2*(3,28+5,13)	m	16,820	
		Korytarz 1 2*(18,30+2,13)+0,80*5*2-1,00*8	m	40,860	
		Korytarz 2 2*(18,20+2,22)+0,80*5*2-1,00*10	m	38,840	
				RAZEM	261,680

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEŃ PO ZYLII NA II PIETRZE (10 POMIESZCZEŃ) tj: 212,213,214,215,216,219,201,206,207,208,KORYTARZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		Pom nr 201 14,85	m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		Pom nr 213 51,06	m ²	51,060	
		Pom nr 201 14,85	m ²	14,850	
				RAZEM	65,910
6 d.1.1	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierówności	m ²		
		Pom nr 212 48,78	m ²	48,780	
		Pom nr 214 24,62	m ²	24,620	
		Pom nr 215 25,35	m ²	25,350	
		Pom nr 216 25,02	m ²	25,020	
		Pom nr 219 22,28	m ²	22,280	
		Pom nr 206 17,71	m ²	17,710	
		Pom nr 207 15,80	m ²	15,800	
		Pom nr 208 17,01	m ²	17,010	
		Korytarz 1 18,30*2,13+0,60*1,00*5	m ²	41,979	
		Korytarz 2 18,20*2,22+0,60*1,00*5	m ²	43,404	
				RAZEM	281,953
7 d.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		Pom nr 215 3,29	m	3,290	
		Pom nr 216 3,29	m	3,290	
		Pom nr 219 0,87	m	0,870	
		Pom nr 201 0,87	m	0,870	
		Pom nr 206 3,29	m	3,290	
				RAZEM	11,610
8 d.1.1	kalk. własna	Demontż drewnianej obudowy wnęk podparapetowych	m ²		
		Pom nr 212 4,30*(0,90+0,85)	m ²	7,525	
		Pom nr 213 6,78*(0,90+0,85)	m ²	11,865	
		Pom nr 214 3,29*(0,90+0,85)	m ²	5,758	
		Pom nr 201 0,87*0,80	m ²	0,696	
		Pom nr 206 3,29*(0,90+0,85)	m ²	5,758	
		Pom nr 207 i 208 6,67*(0,85+0,93)	m ²	11,873	
				RAZEM	43,475
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z paneli stalowych	m ²		
		Korytarz 1 [18,30*2,13+0,60*1,00*5]	m ²	41,979	
		Korytarz 2 [18,20*2,22+0,60*1,00*5]	m ²	43,404	
				RAZEM	85,383
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
		Pomiedzy korytarz 1 a korytarzem nr 2 2,11*3,18	m ²	6,710	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów - podsufitki wraz z wełną	m ²	RAZEM	6,710
d.1.1	0440-04 analogia	Pom nr 207 i 208 5,00*6,66 -1,20*2,40*1	m ² m ²	33,300 -2,880	
				RAZEM	30,420
12	KNR-W 4-01	Rozebranie obicia ścian wraz z wełną	m ²		
d.1.1	0438-04 analogia	Pom nr 207 i 208 (4,35+4,35)*2,82 -3,00*1,20*2	m ² m ²	24,534 -7,200	
				RAZEM	17,334
13	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³		
d.1.1	0106-04	poz.1*0,01 poz.2*0,01 poz.3*0,10*0,01 poz.4*0,02 poz.5*0,05 poz.6*0,01 poz.7*0,70*0,07 poz.8*0,02 poz.9*0,01 poz.10*0,12 poz.11*0,30 poz.12*0,30	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	2,423 3,479 0,262 0,297 3,296 2,820 0,569 0,870 0,854 0,805 9,126 5,200	
				RAZEM	30,001
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-09	poz.13	m ³	30,001	
				RAZEM	30,001
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1	0108-10	Krotność = 14 poz.13	m ³	30,001	
				RAZEM	30,001
1.2		Podłogi z wykładzin z PCV			
16	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	1134-01	Pom nr 212 48,78 Pom nr 213 51,06 Pom nr 214 24,62 Pom nr 215 25,35 Pom nr 216 25,02 Pom nr 219 22,28 Pom nr 201 14,85 Pom nr 206 17,71 Pom nr 207 15,80 Pom nr 208 17,01 Korytarz 1 18,30*2,13+0,60*1,00*5 Korytarz 2 18,20*2,22+0,60*1,00*5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	48,780 51,060 24,620 25,350 25,020 22,280 14,850 17,710 15,800 17,010 41,979 43,404	
				RAZEM	347,863
17	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.2	1130-02	poz.16	m ²	347,863	
				RAZEM	347,863
18	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m ²		
d.1.2	1123-02	poz.16	m ²	347,863	
				RAZEM	347,863
19	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.2	1123-04				

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

REMONT POMIESZCZEŃ PO ZYLII NA II PIETRZE (10 POMIESZCZEŃ) tj: 212,213,214,215,216,219,201,206,207,208,KORYTARZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.22*2	m ²	154,506	
				RAZEM	154,506
25 d.1.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.22*2	m ²	154,506	
				RAZEM	154,506
1.4		Nowa zabudowa podparapetowa drzwi przesównych typu komandora oraz blatów z MDF			
26 d.1.4	kalk. własna	Wykonanie nowej obudowy wnęk podparapetowych drzwi przesównych typu ko-	m ²		
		mandora oraz blatów z płyt MDF			
		Pom nr 212			
		4,30*(0,90+0,85)	m ²	7,525	
		Pom nr 213			
		6,78*(0,90+0,85)	m ²	11,865	
		Pom nr 214			
		3,29*(0,90+0,85)	m ²	5,758	
		Pom nr 215			
		3,29*(0,90+0,85)	m ²	5,758	
		Pom nr 216			
		3,29*(0,90+0,85)	m ²	5,758	
		Pom nr 219			
		0,87*(0,90+0,85)	m ²	1,523	
		Pom nr 201			
		0,87*(0,90+0,85)	m ²	1,523	
		Pom nr 207 i 208			
		6,67*(0,90+0,85)	m ²	11,673	
		Pom nr 206			
		3,29*(0,90+0,85)	m ²	5,758	
				RAZEM	57,141
1.5		Sufit podwieszany w korytarzu			
27 d.1.5	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
		Korytarz 1			
		[18,30*2,13+0,60*1,00*5]	m ²	41,979	
		Korytarz 2			
		[18,20*2,22+0,60*1,00*5]	m ²	43,404	
				RAZEM	85,383
1.6		Przygotowanie powierzchni do malowania i malowanie			
28 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
		5 m2			
		Pom nr 212			
		(5,61+1,39+1,54+1,45+4,30+0,81)*3,10	m ²	46,810	
		7,04*3,10	m ²	21,824	
		Minus okno			
		-4,30*2,29*1	m ²	-9,847	
		A (suma częściowa)			
			m ²	58,787	
		Pom nr 213			
		(0,81+6,73+0,81)*3,10	m ²	25,885	
		7,04*3,10	m ²	21,824	
		Minus okno			
		-6,73*2,30*1	m ²	-15,479	
		B (suma częściowa)			
			m ²	32,230	
		Pom nr 214			
		(0,81+3,29+7,25)*3,10	m ²	35,185	
		3,41*3,10	m ²	10,571	
		Minus okno			
		-3,29*2,28*1	m ²	-7,501	
		C (suma częściowa)			
			m ²	38,255	
		Pom nr 215			
		(7,28+3,29+7,28)*3,10	m ²	55,335	
		3,49*3,10	m ²	10,819	
		Minus okno			
		-3,29*2,25*1	m ²	-7,403	
		D (suma częściowa)			
			m ²	58,751	
		Pom nr 216			
		(7,29+3,29+7,29)*3,10	m ²	55,397	
		3,46*3,10	m ²	10,726	
		Minus okno			
		-3,29*2,22*1	m ²	-7,304	
		E (suma częściowa)			
			m ²	58,819	
		Pom nr 219			

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEŃ PO ZYLII NA II PIETRZE (10 POMIESZCZEŃ) tj: 212,213,214,215,216,219,201,206,207,208,KORYTARZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(6,55+0,79+0,75+1,42+1,52+5,53)*3,10	m ²	51,336	
		3,38*3,10	m ²	10,478	
		Minus okno			
		-0,80*2,22*1	m ²	-1,776	
		F (suma częściowa)			
			m ²	60,038	
		Pom nr 201			
		(3,30+2,92+0,76+5,75)*3,10	m ²	39,463	
		3,41*3,10	m ²	10,571	
		Minus okno			
		-0,81*2,19*1	m ²	-1,774	
		G (suma częściowa)			
			m ²	48,260	
		Pom nr 207			
		(5,13+3,05+5,13)*3,10	m ²	41,261	
		3,05*3,10	m ²	9,455	
		Minus okno			
		-3,05*2,31*1	m ²	-7,046	
		H (suma częściowa)			
			m ²	43,670	
		Pom nr 208			
		(5,13+3,28+5,13)*3,10	m ²	41,974	
		3,28*3,10	m ²	10,168	
		Minus okno			
		-3,28*2,31*1	m ²	-7,577	
		I (suma częściowa)			
			m ²	44,565	
		Korytarz 1			
		(18,30*2+2,13)*3,10+0,60*5*2*3,10	m ²	138,663	
		Korytarz 2			
		(18,20*2+2,22)*3,10+0,60*5*2*3,10	m ²	138,322	
				RAZEM	720,360
29	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.6	1134-02	poz.28	m ²	720,360	
				RAZEM	720,360
30	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1.6	1204-08	poszpachlowaniem nierówności	m ²	720,360	
		poz.28			
				RAZEM	720,360
31	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.1.6	1511-01	gładkich	m ²	720,360	
		poz.28			
				RAZEM	720,360
32	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.1.6	1202-09	5 m ²			
		Pom nr 212			
		48,78	m ²	48,780	
		Pom nr 213			
		51,06	m ²	51,060	
		Pom nr 214			
		24,62	m ²	24,620	
		Pom nr 215			
		25,35	m ²	25,350	
		Pom nr 216			
		25,02	m ²	25,020	
		Pom nr 219			
		22,28	m ²	22,280	
		Pom nr 201			
		14,85	m ²	14,850	
		Pom nr 207			
		15,80	m ²	15,800	
		Pom nr 208			
		17,01	m ²	17,010	
				RAZEM	244,770
33	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.6	1134-01	poz.32	m ²	244,770	
				RAZEM	244,770
34	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1.6	1204-08	poszpachlowaniem nierówności	m ²	244,770	
		poz.32			
				RAZEM	244,770
35	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.1.6	1511-01	gładkich	m ²	244,770	
		poz.32			
				RAZEM	244,770

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEŃ PO ZYLII NA II PIETRZE (10 POMIESZCZEŃ) tj: 212,213,214,215,216,219,201,206,207,208,KORYTARZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		poz.32	m ²	244,770	
				RAZEM	244,770

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT POMIESZCZEŃ NA II PIETRZE PO ZYLII - 10 POMIESZCZEŃ NR 212,213,214,215,216,219,201,206,207,208,KORYTARZ				
1.1		Prace demontażowe				
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m ²	242,309	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina PCV	m ²	347,863	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-04	Demontaż cokołów listew przyściennych PCV	m	261,680	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	14,85	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²	65,910	0,00	0,00
6 d.1.1	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² - usunięcie kleju i nierówności	m ²	281,953	0,00	0,00
7 d.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	11,610	0,00	0,00
8 d.1.1	kalk. własna	Demontaż drewnianej obudowy wnęk podparapetowych	m ²	43,475	0,00	0,00
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z paneli stalowych	m ²	85,383	0,00	0,00
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²	2,11*3,18 = 6,710	0,00	0,00
11 d.1.1	KNR-W 4-01 0440-04 analogia	Rozebranie elementów stropów - podsufitki wraz z wełną	m ²	30,420	0,00	0,00
12 d.1.1	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Rozebranie obicia ścian wraz z wełną	m ²	17,334	0,00	0,00
13 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³	30,001	0,00	0,00
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.13 = 30,001	0,00	0,00
15 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.13 = 30,001	0,00	0,00
Razem dział: Prace demontażowe						0,00
1.2		Podłogi z wykładzin z PCV				
16 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	347,863	0,00	0,00
17 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.16 = 347,863	0,00	0,00
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m ²	poz.16 = 347,863	0,00	0,00
19 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	poz.16 = 347,863	0,00	0,00
20 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m	261,680	0,00	0,00
21 d.1.2	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	12,000	0,00	0,00
Razem dział: Podłogi z wykładzin z PCV						0,00
1.3		Ścianki działowe				
22 d.1.3	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	77,253	0,00	0,00
23 d.1.3	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.22*2 = 154,506	0,00	0,00
24 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.22*2 = 154,506	0,00	0,00
25 d.1.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.22*2 = 154,506	0,00	0,00
Razem dział: Ścianki działowe						0,00
1.4		Nowa zabudowa podparapetowa drzwi przesównych typu komandora oraz blatów z MDF				
26 d.1.4	kalk. własna	Wykonanie nowej obudowy wnęk podparapetowych drzwi przesównych typu komandora oraz blatów z płyt MDF	m ²	57,141	0,00	0,00
Razem dział: Nowa zabudowa podparapetowa drzwi przesównych typu komandora oraz blatów z MDF						0,00
1.5		Sufit podwieszany w korytarzu				
27 d.1.5	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²	85,383	0,00	0,00
Razem dział: Sufit podwieszany w korytarzu						0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.6		Przygotowanie powierzchni do malowania i malowanie				
28	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	720,360	0,00	0,00
d.1.6	1202-09	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.28 = 720,360	0,00	0,00
30	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	poz.28 = 720,360	0,00	0,00
d.1.6	1204-08	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.28 = 720,360	0,00	0,00
32	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	244,770	0,00	0,00
d.1.6	1202-09	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.32 = 244,770	0,00	0,00
34	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	poz.32 = 244,770	0,00	0,00
d.1.6	1204-08	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.32 = 244,770	0,00	0,00
36	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	poz.32 = 244,770	0,00	0,00
d.1.6	1216-01					
Razem dział: Przygotowanie powierzchni do malowania i malowanie						0,00
Razem dział: REMONT POMIESZCZEŃ NA II PIETRZE PO ZYLII - 10 POMIESZCZEŃ NR 212,213,214,215,216,219,201,206,207,208,KORYTARZ						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 209,9729	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEDMIAR UAM WF II PIETRO BUD

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	wykładzina podłogowa z PCV gr 2 mm, homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 , trudnozapalne Cfl-s1 lub Bfl-s1	m ²	446,2204		446,2204	0,00	0,00					
2.	Materiał do obudowy z płyt MDF	m ²	57,1410		57,1410	0,00	0,00					
3.	farba lateksowa	dm ³	420,9831		420,9831	0,00	0,00					
4.	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	244,1954		244,1954	0,00	0,00					
5.	sucha mieszanka	kg	2 835,0835		2 835,0835	0,00	0,00					
6.	Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm	m ²	318,2824		318,2824	0,00	0,00					
7.	preparat gruntujący	dm ³	316,9235		316,9235	0,00	0,00					
8.	kształtowniki z blachy - profil główny	m	145,1511		145,1511	0,00	0,00					
9.	Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział. - 100mm	m ²	81,1157		81,1157	0,00	0,00					
10.	Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł. g-k	m	158,3687		158,3687	0,00	0,00					
11.	szybkowiążący klej dyspersyjny	kg	88,0125		88,0125	0,00	0,00					
12.	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	145,1511		145,1511	0,00	0,00					
13.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	521,2980		521,2980	0,00	0,00					
14.	pastą podłogową bezbarwną	kg	34,7863		34,7863	0,00	0,00					
15.	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	82,8215		82,8215	0,00	0,00					
16.	Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł. g-k	m	58,7123		58,7123	0,00	0,00					
17.	wapno suchogazzone	t	0,8493		0,8493	0,00	0,00					
18.	folia polietylenowa	m ²	305,9625		305,9625	0,00	0,00					
19.	blachowkręty	szt.	4 326,1680		4 326,1680	0,00	0,00					
20.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	216,0190		216,0190	0,00	0,00					
21.	sprężyny przyścienne	szt.	140,8820		140,8820	0,00	0,00					
22.	pręty mocujące	szt.	75,1370		75,1370	0,00	0,00					
23.	progi aluminiowe	szt.	12,0000		12,0000	0,00	0,00					
24.	gips szpachlowy	t	0,2179		0,2179	0,00	0,00					
25.	klamerki mocujące	szt.	244,1954		244,1954	0,00	0,00					
26.	kołki do wstrzeliwania	szt.	313,6472		313,6472	0,00	0,00					
27.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	21,2329		21,2329	0,00	0,00					
28.	zawiesia do kształtowników	szt.	75,1370		75,1370	0,00	0,00					
29.	taśma spoinowa	m	280,1194		280,1194	0,00	0,00					
30.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	10,4359		10,4359	0,00	0,00					
31.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	6,6438		6,6438	0,00	0,00					
32.	piasek do zapraw	m ³	0,9651		0,9651	0,00	0,00					
33.	kamień szlifierski	kg	28,1953		28,1953	0,00	0,00					
34.	woda	m ³	0,3036		0,3036	0,00	0,00					
35.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	30,0010	0,00	0,00
2.	szlifierka	m-g	121,2398	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	11,0592	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	12,2388	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł