

## ZESTAWIENIE STOLARKI: D1/ F1, D1/ F2

Drzwi z profili aluminiowych "zimnych" np. Aliplast ECONOLINE, kolor dopasować do istn. stolarki.

Samozamykacz np. GEZE TS3000 z szyną, wyposażony w blokadę otwarcia.

Na skrzydłach po obu stronach zamontować uchwyty poziome na wysokości 75 cm ze stali nierdzewnej ułatwiające domknięcie oraz otwarcie drzwi przez osoby z niepełnosprawnością ruchową na wózkach.

Skrzydła wyposażać w dwa zamki z wkładką patentową w systemie 1 klucza.

Jeden zamek z rolką.

Po stronie korytarza zainstalować tabliczkę informacyjną w systemie Brail'a na wysokości 80-100 cm oraz znak graficzny z numerem porządkowym sali wykonany np. folii mrożnej.

Przy doborze producenta profili aluminiowych, uwzględnić szerokość profili aby po otwarciu światło przejścia wynosiło minimum 90 cm.


## SPRAWDZIĆ WYMIARY NA OBIEKCIE !

PODZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

### ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

LP	DATA	ZMIANA / BRANŻA	PROJEKTANT
1			
2			
3			
4			
5			

**UWAGA !**  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI



INWESTOR	UNIwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań		
NAZWA INWESTYCJI ADRES	ZMIANA ARANŻACJI WRAZ Z REMONTEM SAL NR K-1, K-2, K-3 NA WYDZIALE BIOLOGII UAM ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań/ dz.nr263/3; ob.54; ark.30		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY ZMIANY ARANŻACJI		
TREŚĆ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
PROJEKTOWAŁ(A):	IMIĘ/ NAZWISKO/ NR UPR:	PODPIS	
	mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski upr. proj. 260/86/Pw, WOIA WP-0396		
	-		
	-		
OPRACOWAŁ(A):	-		
SPRAWDZIŁ(A):	-		
	-		
Numer projektu	329/22	DATA	04-2022
Numer rysunku	329-PT/A-D-10	SKALA	1:40
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.			Numer strony