
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233300-2	Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233340-4	Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI: CZĘŚCIOWA WYMIANA NAWIERZCHNI ALEJEK OGRODOWYCH NA TERENIE OGRODU BOTANICZNEGO UAM - Z NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA KRUSZYWO GRANITOWE.

ADRES INWESTYCJI: OGRÓD BOTANICZNY UAM, POZNAŃ, UL. DĄBROWSKIEGO 165

NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

ADRES INWESTORA: UL. H WIENIAWSKIEGO 1, POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MGR. INŻ MACIEJ CEBULAK

DATA OPRACOWANIA: 24.10.2022

WYMIANA NAWIERZCHNI W ALEJKACH.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		35,00 * 3,20	m2	112,000	
		3,14 * 7,5 * 7,5	m2	176,625	
		35,00 * 3,0	m2	105,000	
		50,00 * 3,00	m2	150,000	
				RAZEM	543,625
2	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m2		
		poz. 1	m2	543,625	
				RAZEM	543,625
3	KNP 01 0407 -02.01	Wyrównanie terenu z grubsza - grunt rodzimy kat. III	m3		
		poz. 1 * 0,10	m3	54,363	
				RAZEM	54,363
4	KNNR 1 0503-04	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV	m2		
		poz. 1	m2	543,625	
				RAZEM	543,625
5	KNNR 1 0503-02	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.IV	m2		
		poz. 1	m2	543,625	
				RAZEM	543,625
6	KNR 2-21 0502-01 analogia	Wykonanie warstwy jezdnej ścieżek z kruszywa granitowego w proporcji 65%-0/4mm; 35% -2/8mm. Krotność = 3 (łącna grubość nawierzchni 10 cm.)	m2		
		poz. 1	m2	543,625	
				RAZEM	543,625
7	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych /złom asfaltowy/.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000