

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Stacja Geologiczna UAM w Storkowie
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. H.Wieniawskiego 1
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Instalacja kanalizacyjna			
1	KNR-W 2-d.1	15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			22	m	22,000	
					RAZEM	22,000
2	KNR-W 2-d.1	15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
3	KNR-W 2-d.1	15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
4	KNR-W 2-d.1	15 0222-01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
5	KNR-W 2-d.1	15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-d.1	15 0222-02 analogia	Zawór napowietrzający z PVC kanalizacyjny o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
7	KNR-W 2-d.1	15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - podejście do zlewozmywaka i zmywarki - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
			2	podej.	2,000	
					RAZEM	2,000
8	KNR-W 2-d.1	15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			2	podej.	2,000	
					RAZEM	2,000
9	KNR-W 2-d.1	15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			2	podej.	2,000	
					RAZEM	2,000
10	KNR 2-15 d.1	0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
11	KNR 2-15/ d.1	GEBERIT 0101-01 analogia	Montaż na ścianie stelażu wc	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
12	KNR 2-15/ d.1	GEBERIT 0104-01 analogia	Montaż miski ustępowej na stelażu wc	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
13	KNR 0-35 d.1	0123-02	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
2			Instalacja wodociągowa			
14	KNR-W 2-d.2	15 0131-01	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm - podumywalkowe	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
15	KNR-W 2-d.2	15 0131-02	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20 mm - WC	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
16	KNR-W 2-d.2	15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
17	KNR-W 2-d.2	15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
18	KNNR 4		Rurociągi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-RT (1")	m		
d.2	0112-02		14	m	14,000	
					RAZEM	14,000
19	KNNR 4		Rurociągi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-RT (3/4")	m		
d.2	0112-01		25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
20	KNNR 4		Rurociągi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-RT (1/2")	m		
d.2	0112-01		6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
21	KNR 0-34		Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-warstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
d.2	0101-01		31	m	31,000	
					RAZEM	31,000
22	KNR 0-34		Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-warstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
d.2	0101-02		14	m	14,000	
					RAZEM	14,000
23	KNR-W 2-		Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.2	15 0130-03		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
24	KNNR 4		Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	0128-02		30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
3			Wentylacja			
25	KNR 2-17		Wentylator łazienkowy	szt.		
d.3	0137-01		2	szt.	2,000	
	analogia				RAZEM	2,000
26	KNR 2-17		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - pozostałe pomieszczenia	szt.		
d.3	0137-01		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4			Instalacja c.o.			
27	KNR 2-15		Montaż grzejnika elektrycznego łazienkowego z termostatem 500 W	kpl.		
d.4	0416-05		2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000