

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PO MIESZKANIU NA CELE STACJI
ADRES INWESTYCJI : Stacja Geologiczna w Storkowie, Storkow 32 , gmina Grzmiąca
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2023

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	REMONT LOKALU NR 1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Prace demontażowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Scianki działowe z płyt g-k , okładziny scian i sufitów z płyt g-k				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Szpachlowanie scian i sufitów z tynków tradycyjnych wraz z ma- lowaniem				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Szpachlowanie scian i sufitów z tynków gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Podłogi				0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Łazienka				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Stolarka drzwiowa				0,00	0,00	0,00	0,00
2	REMONT LOKALU NR 2				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prace demontażowe				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Scianki działowe z płyt g-k , okładziny scian i sufitów z płyt g-k				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Szpachlowanie scian i sufitów z tynków tradycyjnych wraz z ma- lowaniem				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Szpachlowanie scian i sufitów z tynków gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Podłogi				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Łazienka				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Stolarka drzwiowa				0,00	0,00	0,00	0,00
3	PARTER-KORYTARZ				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zabudowa instalacji w koryta- rzu				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT LOKALU NR 1			
1.1		Prace demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0402-07	Demontaż jednostronnego odeskowania ścian (skosu) ze sklejk o grubości 5 mm Pokój/garderoba 120 3,10*4,15	m ² m ²	 12,865	
				RAZEM	12,865
2 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Pokój/garderoba 120 2,30*2,95*1 (2,96+0,30)/2*3,05*2 Minus okno -0,70*1,10 Pokój 121 2,30*2,95*1	m ² m ² m ² m ² m ²	 6,785 9,943 -0,770 6,785	
				RAZEM	22,743
3 d.1.1	KNR 4-01 0406-02 analogia	Demontaz części lub całego stojaka otworu w ścianach drewnianych z krawędziaków-podcięcie podwaliny o 5-6 cm na odcinku 2m Pomiedzy pokojem/garderoba 120 a pokojem 121 2,00	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp. poz.1*0,01 poz.2*0,03 poz.3*0,05*0,16	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,129 0,682 0,016	
				RAZEM	0,827
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.4	m ³ m ³	 0,827	
				RAZEM	0,827
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.5	m ³ m ³	 0,827	
				RAZEM	0,827
7 d.1.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko poz.5	m ³ m ³	 0,827	
				RAZEM	0,827
1.2		Ścianki działowe z płyt g-k , okładziny scian i sufitów z płyt g-k			
8 d.1.2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD Pokój/garderoba 120 3,10*4,15 Łazienka 1,80*2,15	m ² m ² m ²	 12,865 3,870	
				RAZEM	16,735
9 d.1.2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Pomiedzy pokojem/garderoba 120 a pokojem 121 (0,25+0,25+0,25)*2,95	m ² m ²	 2,213	
				RAZEM	2,213
10 d.1.2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 Wydzielenie łazienki z pokoju 121 (1,80+2,15)*2,95 -0,90*2,05	m ² m ² m ²	 11,653 -1,845	
				RAZEM	9,808
11 d.1.2	KNR-W 2-02 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach Okładziny scian murowanych w łazience 1,80*2,95 Okładziny scian w pokoju/garderoba 120 2,30*2,95*1 (2,96+0,30)/2*3,05*2 Minus okno -0,70*1,10	m ² m ² m ² m ² m ²	 5,310 6,785 9,943 -0,770	
				RAZEM	21,268
12 d.1.2	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach Okładziny scian murowanych w łazience 1,80*2,95 Okładziny scian w pokoju/garderoba 120 2,30*2,95*1	m ² m ² m ²	 5,310 6,785	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,96+0,30)/2*3,05*2	m ²	9,943	
		Minus okno	m ²	-0,770	
		-0,70*1,10			
				RAZEM	21,268
13 d.1.2	KNR-W 2-02 2008-07	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m ²		
		Okładziny ścian murowanych w łazience	m ²	5,310	
		1,80*2,95			
				RAZEM	5,310
14 d.1.2	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
		Pokój/garderoba 120	m ²	4,150	
		4,15*1,00			
				RAZEM	4,150
15 d.1.2	KNR 0-14 2010-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		Łazienka	m ²	5,310	
		1,80*2,95			
				RAZEM	5,310
1.3		Szpachlowanie ścian i sufitów z tynków tradycyjnych wraz z malowaniem			
16 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		Pokój 121	m ²	17,000	
		4,00*4,25	m ²		
		Minus łazienka	m ²	-4,085	
		-2,15*1,90			
				RAZEM	12,915
17 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.16	m ²	12,915	
				RAZEM	12,915
18 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.16	m ²	12,915	
				RAZEM	12,915
19 d.1.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.16	m ²	12,915	
				RAZEM	12,915
20 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		Pokój 121	m ²	30,592	
		(4,00+4,25+2,12)*2,95	m ²		
		Minus okno	m ²	-1,920	
		-1,20*1,60*1			
				RAZEM	28,672
21 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.20	m ²	28,672	
				RAZEM	28,672
22 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.20	m ²	28,672	
				RAZEM	28,672
23 d.1.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.20	m ²	28,672	
				RAZEM	28,672
24 d.1.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		Łazienka	m ²	2,000	
		2,00			
				RAZEM	2,000
1.4		Szpachlowanie ścian i sufitów z tynków gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem			
25 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		Pokój/garderoba 120	m ²	12,865	
		3,10*4,15	m ²		
		Łazienka	m ²	3,870	
		1,80*2,15			
				RAZEM	16,735
26 d.1.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
		poz.25	m ²	16,735	

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEŃ PO MIESZKANIU NA CELE STACJI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,735
27 d.1.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.25	m ² m ²	 16,735	
				RAZEM	16,735
28 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Pokój/garderoba 120 (2,30+0,25)*2,95 (2,95+1,00)/2*3,05*2 Minus okno -0,70*1,10*1 Pokój 121 (1,90+2,15)*2,95	m ² m ² m ² m ²	 7,523 12,048 -0,770 11,948	
				RAZEM	30,749
29 d.1.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych poz.28	m ² m ²	 30,749	
				RAZEM	30,749
30 d.1.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.28	m ² m ²	 30,749	
				RAZEM	30,749
1.5		Podłogi			
31 d.1.5	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25 Pokój/garderoba 120 3,05*4,15	m ² m ²	 12,658	
				RAZEM	12,658
32 d.1.5	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierówności Pokój 121 4,25*4,00 -1,90*2,15	m ² m ² m ²	 17,000 -4,085	
				RAZEM	12,915
33 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.32	m ² m ²	 12,915	
				RAZEM	12,915
34 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.32	m ² m ²	 12,915	
				RAZEM	12,915
35 d.1.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.32	m ² m ²	 12,915	
				RAZEM	12,915
36 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.32	m ² m ²	 12,915	
				RAZEM	12,915
37 d.1.5	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5 poz.32	m ² m ²	 12,915	
				RAZEM	12,915
38 d.1.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile Pokój 121 4,00+4,25+2,12+1,90+2,15-1,00 Pokój/garderoba 120 2,30+2,05+4,15+2,05+0,25	m m m	 13,420 10,800	
				RAZEM	24,220
39 d.1.5	KNR 4-01 0322-03 ana- logia	Montaż progów aluminiowych 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.6		Łazienka			
40 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Łazienka 2*(1,80+2,15)*2,90 Minus -0,90*2,00	m ² m ² m ²	 22,910 -1,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1.6	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.40	m ² m ²	RAZEM 21,110	21,110
42 d.1.6	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 cm x 40 cm na klej metodą zwykłą poz.40	m ² m ²	RAZEM 21,110	21,110
43 d.1.6	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierówności Łazienka 1,80*2,15	m ² m ²	RAZEM 3,870	3,870
44 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.43	m ² m ²	RAZEM 3,870	3,870
45 d.1.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.43	m ² m ²	RAZEM 3,870	3,870
46 d.1.6	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatków lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.43	m ² m ²	RAZEM 3,870	3,870
47 d.1.6	KNR 0-12 1118-03 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.43	m ² m ²	RAZEM 3,870	3,870
48 d.1.6	kalk. własna	Zakup i montaż lustra wbudowanego w płytkach o wym 80cm x 60cm 0,80*0,60	m ² m ²	RAZEM 0,480	0,480
1.7		Stolarka drzwiowa			
49 d.1.7	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice regulowane do skrzydła 80 w systemie o parametrach np Porta System Portadecor Do łazienki 0,80*2,00	m ² m ²	RAZEM 1,600	1,600
50 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 80 w systemie o parametrach np Porta minimax model D , jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone , z tulejami nawiewnymi Do łazienki 0,80*2,00	m ² m ²	RAZEM 1,600	1,600
2		REMONT LOKALU NR 2			
2.1		Prace demontażowe			
51 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju Korytarz 118 4,42*2,51	m ² m ²	RAZEM 11,094	11,094
52 d.2.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.51	m ² m ²	RAZEM 11,094	11,094
53 d.2.1	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2-usunięcie kleju i nierówności poz.51	m ² m ²	RAZEM 11,094	11,094
54 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp. poz.51*0,02 poz.52*0,01	m ³ m ³ m ³	RAZEM 0,222 0,111	0,333
55 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.54	m ³ m ³	RAZEM 0,333	0,333
56 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.55	m ³	0,333	
				RAZEM	0,333
57 d.2.1	kalk. własna	Oplata za wysypisko	m ³		
		poz.55	m ³	0,333	
				RAZEM	0,333
2.2		Ścianki działowe z płyt g-k , okładziny scian i sufitów z płyt g-k			
58 d.2.2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształowników CD i UD Łazienka 1,80*2,50	m ²		
			m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
59 d.2.2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 Wydzielenie łazienki z korytarza 118 2,50*2,80 Minus drzwi -0,90*2,05	m ²		
			m ²	7,000	
			m ²	-1,845	
				RAZEM	5,155
60 d.2.2	KNR 0-14 2010-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 Łazienka 2,50*2,80	m ²		
			m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
2.3		Szpachlowanie scian i sufitów z tynków tradycyjnych wraz z malowaniem			
61 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Korytarz 118 2,60*2,51	m ²		
			m ²	6,526	
				RAZEM	6,526
62 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.61	m ²		
			m ²	6,526	
				RAZEM	6,526
63 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.61	m ²		
			m ²	6,526	
				RAZEM	6,526
64 d.2.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.61	m ²		
			m ²	6,526	
				RAZEM	6,526
65 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Korytarz 118 (2,60+2,51)*2,80 Minus drzwi -0,90*2,00*1	m ²		
			m ²	14,308	
			m ²	-1,800	
				RAZEM	12,508
66 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.65	m ²		
			m ²	12,508	
				RAZEM	12,508
67 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.65	m ²		
			m ²	12,508	
				RAZEM	12,508
68 d.2.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.65	m ²		
			m ²	12,508	
				RAZEM	12,508
69 d.2.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) Łazienka 2,00	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
2.4		Szpachlowanie scian i sufitów z tynków gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem			
70 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Łazienka 2,51*1,80	m ²		
			m ²	4,518	
				RAZEM	4,518
71 d.2.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.70	m ²	4,518	
				RAZEM	4,518
72 d.2.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.70	m ²		
			m ²	4,518	
				RAZEM	4,518
73 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe Korytarz 118 (2,51+1,50)*2,80	m ²		
			m ²	11,228	
				RAZEM	11,228
74 d.2.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych poz.73	m ²		
			m ²	11,228	
				RAZEM	11,228
75 d.2.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.73	m ²		
			m ²	11,228	
				RAZEM	11,228
2.5		Podłogi			
76 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome Korytarz 118 2,60*2,51	m ²		
			m ²	6,526	
				RAZEM	6,526
77 d.2.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.76	m ²		
			m ²	6,526	
				RAZEM	6,526
78 d.2.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.76	m ²		
			m ²	6,526	
				RAZEM	6,526
79 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.76	m ²		
			m ²	6,526	
				RAZEM	6,526
80 d.2.5	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5 poz.76	m ²		
			m ²	6,526	
				RAZEM	6,526
81 d.2.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile Korytarz 118 2,60+2,51+1,50+2,51-1,00	m		
			m	8,120	
				RAZEM	8,120
82 d.2.5	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych 2,00	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.6		Łazienka			
83 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe Łazienka 2*(2,51+1,80)*2,80 Minus drzwi -0,90*2,00	m ²		
			m ²	24,136	
			m ²	-1,800	
				RAZEM	22,336
84 d.2.6	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.83	m ²		
			m ²	22,336	
				RAZEM	22,336
85 d.2.6	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami białymi o wymiarach 20 cm x 40 cm na klej metodą zwykłą poz.83	m ²		
			m ²	22,336	
				RAZEM	22,336
86 d.2.6	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierówności Łazienka 2,51*1,80	m ²		
			m ²	4,518	
				RAZEM	4,518
87 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.86	m ²		
			m ²	4,518	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.2.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.86	m ² m ²	RAZEM 4,518	4,518
89 d.2.6	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.86	m ² m ²	RAZEM 4,518	4,518
90 d.2.6	KNR 0-12 1118-03 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.86	m ² m ²	RAZEM 4,518	4,518
91 d.2.6	kalk. własna	Zakup i montaż lustra wbudowanego w płytkach o wym 80cm x 60cm 0,80*0,60	m ² m ²	RAZEM 0,480	0,480
2.7		Stolarka drzwiowa			
92 d.2.7	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice regulowane do skrzydła 80 w systemie o parametrach np Porta System Portadecor Do łazienki 0,80*2,00	m ² m ²	RAZEM 1,600	1,600
93 d.2.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 80 w systemie o parametrach np Porta minimax model D , jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone , z tulejami nawiewnymi Do łazienki 0,80*2,00	m ² m ²	RAZEM 1,600	1,600
3		PARTER-KORYTARZ			
3.1		Zabudowa instalacji w korytarzu			
94 d.3.1	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Korytarz parter (0,25+0,50)*10,00	m ² m ²	RAZEM 7,500	7,500
95 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.94	m ² m ²	RAZEM 7,500	7,500
96 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.94	m ² m ²	RAZEM 7,500	7,500
97 d.3.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.94	m ² m ²	RAZEM 7,500	7,500
				RAZEM	7,500

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT LOKALU NR 1				
1.1		Prace demontażowe				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0402-07	Demontaż jednostronnego odeskowania ścian (skosu) ze sklejk o grubości 5 mm	m ²	3,10* 4,15 = 12,865	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	22,743	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0406-02 analogia	Demontaż części lub całego stojaka otworu w ścianach drewnianych z krawędziaków-podcięcie podwaliny o 5-6 cm na odcinku 2m	m	2,00	0,00	0,00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, smieci itp.	m ³	0,827	0,00	0,00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.4 = 0,827	0,00	0,00
6 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.5 = 0,827	0,00	0,00
7 d.1. 1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.5 = 0,827	0,00	0,00
Razem dział: Prace demontażowe						0,00
1.2		Ścianki działowe z płyt g-k , okładziny ścian i sufitów z płyt g-k				
8 d.1. 2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	16,735	0,00	0,00
9 d.1. 2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²	(0,25+ 0,25+ 0,25)* 2,95 = 2,213	0,00	0,00
10 d.1. 2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²	9,808	0,00	0,00
11 d.1. 2	KNR-W 2-02 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach	m ²	21,268	0,00	0,00
12 d.1. 2	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²	21,268	0,00	0,00
13 d.1. 2	KNR-W 2-02 2008-07	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m ²	1,80* 2,95 = 5,310	0,00	0,00
14 d.1. 2	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²	4,15* 1,00 = 4,150	0,00	0,00
15 d.1. 2	KNR 0-14 2010-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²	1,80* 2,95 = 5,310	0,00	0,00
Razem dział: Ścianki działowe z płyt g-k , okładziny ścian i sufitów z płyt g-k						0,00
1.3		Szpachlowanie ścian i sufitów z tynków tradycyjnych wraz z malowaniem				
16 d.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	12,915	0,00	0,00
17 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.16 = 12,915	0,00	0,00
18 d.1. 3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.16 = 12,915	0,00	0,00
19 d.1. 3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.16 = 12,915	0,00	0,00
20 d.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	28,672	0,00	0,00
21 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.20 = 28,672	0,00	0,00
22 d.1. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.20 = 28,672	0,00	0,00

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEŃ PO MIESZKANIU NA CELE STACJI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.20 = 28,672	0,00	0,00
24 d.1. 3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	2,00	0,00	0,00
Razem dział: Szpachlowanie ścian i sufitów z tynków tradycyjnych wraz z malowaniem						0,00
1.4	Szpachlowanie ścian i sufitów z tynków gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem					
25 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	16,735	0,00	0,00
26 d.1. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	poz.25 = 16,735	0,00	0,00
27 d.1. 4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.25 = 16,735	0,00	0,00
28 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	30,749	0,00	0,00
29 d.1. 4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	poz.28 = 30,749	0,00	0,00
30 d.1. 4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.28 = 30,749	0,00	0,00
Razem dział: Szpachlowanie ścian i sufitów z tynków gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem						0,00
1.5	Podłogi					
31 d.1. 5	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25	m ²	3,05* 4,15 = 12,658	0,00	0,00
32 d.1. 5	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² - usunięcie kleju i nierówności	m ²	12,915	0,00	0,00
33 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.32 = 12,915	0,00	0,00
34 d.1. 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.32 = 12,915	0,00	0,00
35 d.1. 5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	poz.32 = 12,915	0,00	0,00
36 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.32 = 12,915	0,00	0,00
37 d.1. 5	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5	m ²	poz.32 = 12,915	0,00	0,00
38 d.1. 5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	24,220	0,00	0,00
39 d.1. 5	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	2,00	0,00	0,00
Razem dział: Podłogi						0,00
1.6	Łazienka					
40 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	21,110	0,00	0,00
41 d.1. 6	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	poz.40 = 21,110	0,00	0,00
42 d.1. 6	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 cm x 40 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.40 = 21,110	0,00	0,00
43 d.1. 6	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² - usunięcie kleju i nierówności	m ²	1,80* 2,15 = 3,870	0,00	0,00
44 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.43 = 3,870	0,00	0,00

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEŃ PO MIESZKANIU NA CELE STACJI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.1. 6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.43 = 3,870	0,00	0,00
46 d.1. 6	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	poz.43 = 3,870	0,00	0,00
47 d.1. 6	KNR 0-12 1118-03 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	poz.43 = 3,870	0,00	0,00
48 d.1. 6	kalk. własna	Zakup i montaż lustra wbudowanego w płytkach o wym 80cm x 60cm	m ²	0,80* 0,60 = 0,480	0,00	0,00
Razem dział: Łazienka						0,00
1.7	Stolarka drzwiowa					
49 d.1. 7	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice regulowane do skrzydła 80 w systemie o parametrach np Porta System Portadecor	m ²	0,80* 2,00 = 1,600	0,00	0,00
50 d.1. 7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 80 w systemie o parametrach np Porta minimax model D , jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone , z tulejami nawiewnymi	m ²	0,80* 2,00 = 1,600	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka drzwiowa						0,00
Razem dział: REMONT LOKALU NR 1						0,00
2	REMONT LOKALU NR 2					
2.1	Prace demontażowe					
51 d.2. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	4,42* 2,51 = 11,094	0,00	0,00
52 d.2. 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	poz.51 = 11,094	0,00	0,00
53 d.2. 1	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² -usunięcie kleju i nierówności	m ²	poz.51 = 11,094	0,00	0,00
54 d.2. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³	0,333	0,00	0,00
55 d.2. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.54 = 0,333	0,00	0,00
56 d.2. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.55 = 0,333	0,00	0,00
57 d.2. 1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.55 = 0,333	0,00	0,00
Razem dział: Prace demontażowe						0,00
2.2	Ścianki działowe z płyt g-k , okładziny ścian i sufitów z płyt g-k					
58 d.2. 2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształowników CD i UD	m ²	1,80* 2,50 = 4,500	0,00	0,00
59 d.2. 2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²	5,155	0,00	0,00
60 d.2. 2	KNR 0-14 2010-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²	2,50* 2,80 = 7,000	0,00	0,00
Razem dział: Ścianki działowe z płyt g-k , okładziny ścian i sufitów z płyt g-k						0,00
2.3	Szpachlowanie ścian i sufitów z tynków tradycyjnych wraz z malowaniem					
61 d.2. 3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	2,60* 2,51 = 6,526	0,00	0,00
62 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.61 = 6,526	0,00	0,00
63 d.2. 3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.61 = 6,526	0,00	0,00
64 d.2. 3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.61 = 6,526	0,00	0,00
65 d.2. 3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	12,508	0,00	0,00

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEŃ PO MIESZKANIU NA CELE STACJI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
66 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.65 = 12,508	0,00	0,00
67 d.2. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.65 = 12,508	0,00	0,00
68 d.2. 3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.65 = 12,508	0,00	0,00
69 d.2. 3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	2,00	0,00	0,00
Razem dział: Szpachlowanie ścian i sufitów z tynków tradycyjnych wraz z malowaniem						0,00
2.4	Szpachlowanie ścian i sufitów z tynków gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem					
70 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	2,51* 1,80 = 4,518	0,00	0,00
71 d.2. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	poz.70 = 4,518	0,00	0,00
72 d.2. 4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.70 = 4,518	0,00	0,00
73 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	(2,51+ 1,50)* 2,80 = 11,228	0,00	0,00
74 d.2. 4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	poz.73 = 11,228	0,00	0,00
75 d.2. 4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.73 = 11,228	0,00	0,00
Razem dział: Szpachlowanie ścian i sufitów z tynków gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem						0,00
2.5	Podłogi					
76 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	2,60* 2,51 = 6,526	0,00	0,00
77 d.2. 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.76 = 6,526	0,00	0,00
78 d.2. 5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	poz.76 = 6,526	0,00	0,00
79 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.76 = 6,526	0,00	0,00
80 d.2. 5	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5	m ²	poz.76 = 6,526	0,00	0,00
81 d.2. 5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	2,60+ 2,51+ 1,50+ 2,51- 1,00 = 8,120	0,00	0,00
82 d.2. 5	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	2,00	0,00	0,00
Razem dział: Podłogi						0,00
2.6	Łazienka					
83 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	22,336	0,00	0,00
84 d.2. 6	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	poz.83 = 22,336	0,00	0,00
85 d.2. 6	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami białymi o wymiarach 20 cm x 40 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.83 = 22,336	0,00	0,00
86 d.2. 6	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² - usunięcie kleju i nierówności	m ²	2,51* 1,80 = 4,518	0,00	0,00

PRZEDMIAR
REMONT POMIESZCZEŃ PO MIESZKANIU NA CELE STACJI

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
87 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.86 = 4,518	0,00	0,00
88 d.2. 6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.86 = 4,518	0,00	0,00
89 d.2. 6	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	poz.86 = 4,518	0,00	0,00
90 d.2. 6	KNR 0-12 1118-03 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	poz.86 = 4,518	0,00	0,00
91 d.2. 6	kalk. własna	Zakup i montaż lustro wbudowanego w płytkach o wym 80cm x 60cm	m ²	0,80* 0,60 = 0,480	0,00	0,00
Razem dział: Łazienka						0,00
2.7	Stolarka drzwiowa					
92 d.2. 7	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice regulowane do skrzydła 80 w systemie o parametrach np Porta System Portadecor	m ²	0,80* 2,00 = 1,600	0,00	0,00
93 d.2. 7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 80 w systemie o parametrach np Porta minimax model D , jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone , z tulejami nawiewnymi	m ²	0,80* 2,00 = 1,600	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka drzwiowa						0,00
Razem dział: REMONT LOKALU NR 2						0,00
3	PARTER-KORYTARZ					
3.1	Zabudowa instalacji w korytarzu					
94 d.3. 1	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²	(0,25+ 0,50)* 10,00 = 7,500	0,00	0,00
95 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.94 = 7,500	0,00	0,00
96 d.3. 1	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.94 = 7,500	0,00	0,00
97 d.3. 1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.94 = 7,500	0,00	0,00
Razem dział: Zabudowa instalacji w korytarzu						0,00
Razem dział: PARTER-KORYTARZ						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	508,7132	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEDMIAR UAM STORKOWO -bra bud

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	217,066 2		217,066 2	0,00	0,00					
2.	blachowkręty	szt.	1 811,12 65		1 811,12 65	0,00	0,00					
3.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0208		0,0208	0,00	0,00					
4.	ćwierćwałki	m	17,6000		17,6000	0,00	0,00					
5.	farba lateksowa, odporna na łagodne (nie zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty, nie przyciągająca kurzu	dm ³	49,3880		49,3880	0,00	0,00					
6.	gips budowlany	kg	90,9315		90,9315	0,00	0,00					
7.	gips budowlany szpachlowy	t	0,0231		0,0231	0,00	0,00					
8.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	116,098 0		116,098 0	0,00	0,00					
9.	gips budowlany zwykły	kg	73,8565		73,8565	0,00	0,00					
10.	gips szpachlowy	kg	162,802 5		162,802 5	0,00	0,00					
11.	gips szpachlowy	t	0,0828		0,0828	0,00	0,00					
12.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,5316		2,5316	0,00	0,00					
13.	gwoździe do płyt gipsowych	kg	0,7942		0,7942	0,00	0,00					
14.	gwoździe stolarskie	kg	0,0640		0,0640	0,00	0,00					
15.	kamień szlifierski	kg	3,2397		3,2397	0,00	0,00					
16.	kątowniki do profili ościeżnicowych	szt.	6,4000		6,4000	0,00	0,00					
17.	Klamka z sztyldami rozetami Accent srebrna	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
18.	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	2,2638		2,2638	0,00	0,00					
19.	kołki do wstrzeliwania	szt.	167,012 2		167,012 2	0,00	0,00					
20.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	54,2334		54,2334	0,00	0,00					
21.	kotwy do ościeżnic	szt.	9,6000		9,6000	0,00	0,00					
22.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	40,3465		40,3465	0,00	0,00					
23.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	28,4192		28,4192	0,00	0,00					
24.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	55,9097		55,9097	0,00	0,00					
25.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	10,5359		10,5359	0,00	0,00					
26.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	20,7275		20,7275	0,00	0,00					
27.	kształtowniki stalowe przyściennie profilowane UD-28/27	m	8,4940		8,4940	0,00	0,00					
28.	listwy iglaste kl.III	m ³	0,0919		0,0919	0,00	0,00					
29.	listwy przyściennie z profili z polichloroku winylu	m	34,6038		34,6038	0,00	0,00					
30.	lustro	m ²	0,9600		0,9600	0,00	0,00					
31.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	32,2772		32,2772	0,00	0,00					
32.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	8,0693		8,0693	0,00	0,00					
33.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1,3337		1,3337	0,00	0,00					
34.	narożniki stalowe ze stali kątownej	szt.	1,8050		1,8050	0,00	0,00					
35.	Opłata za wysypisko	t	1,8560		1,8560	0,00	0,00					
36.	ościeżnica regulowana do skrzydła 80 np; Porta System Portadecor w zakresie 140-160mm kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	m ²	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
37.	panele klasy A-5	m ²	21,3851		21,3851	0,00	0,00					
38.	pianka pod panele	m ²	21,3851		21,3851	0,00	0,00					
39.	pianka poliuretanowa	dm ³	1,7600		1,7600	0,00	0,00					
40.	piasek do zapraw	m ³	0,1670		0,1670	0,00	0,00					
41.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	33,2336		33,2336	0,00	0,00					
42.	płytki ceramiczne ściennie 20 cm x 40 cm	m ²	44,3149		44,3149	0,00	0,00					
43.	Płytki gresowe nieszkliwione satyn. 30x30cm	m ²	8,5558		8,5558	0,00	0,00					
44.	płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	m ²	117,917 8		117,917 8	0,00	0,00					
45.	płyty OSB gr 25mm	m ²	26,5818		26,5818	0,00	0,00					
46.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m ²	14,5562		14,5562	0,00	0,00					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEDMIAR UAM STORKOWO -bra bud

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
47.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-70mm	m ²	15,7112		15,7112	0,00	0,00					
48.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-70mm	m ²	12,9255		12,9255	0,00	0,00					
49.	preparat gruntujący	dm ³	47,9001		47,9001	0,00	0,00					
50.	profile stalowe NIDA UA100	m	9,6000		9,6000	0,00	0,00					
51.	progi aluminiowe	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
52.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 80 np Porta Minimax model 3, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	m ²	3,2000		3,2000	0,00	0,00					
53.	sucha mieszanka	kg	226,8064		226,8064	0,00	0,00					
54.	taśma spoinowa	m	132,8432		132,8432	0,00	0,00					
55.	taśma zbrojąca	m	21,2350		21,2350	0,00	0,00					
56.	wapno suchogaszzone	t	0,0797		0,0797	0,00	0,00					
57.	woda	m ³	0,4076		0,4076	0,00	0,00					
58.	zaprawa klejąca	kg	452,5800		452,5800	0,00	0,00					
59.	zaprawa spoinująca	kg	30,6810		30,6810	0,00	0,00					
60.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,1600	0,00	0,00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,1600	0,00	0,00
3.	szlifierka	m-g	13,9307	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	4,8154	0,00	0,00
5.	wyciąg	m-g	7,1825	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł