



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Chorzów, dnia: 26.04.2024 r.

Pismo nr : SSWCH/NZ/ 86 /2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn.: „**Dostawa preparatów przeznaczonych do dezynfekcji**” - znak sprawy TP/242/PD/6/24.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny w Chorzowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami i zmianami :

Zestaw pytań nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 3 poz. 4 i 5 i czy dopuści: System suchych chusteczek przeznaczony do utrzymania higieny wszelkich powierzchni, możliwość użycia włókniny zarówno jako suchego czyszczywa (np. do mycia pacjenta), jak również jako gotowej chusteczki dezynfekcyjnej (poprzez nasączenie jej odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym), zwój chusteczek perforowanych w ilości 100szt. i wymiarze 30x34cm, i gramaturze 70g/m2. Oraz kompatybilny z nimi system dozujący. lub System suchych chusteczek przeznaczony do utrzymania higieny wszelkich powierzchni, możliwość użycia włókniny zarówno jako suchego czyszczywa (np. do mycia pacjenta), jak również jako gotowej chusteczki dezynfekcyjnej (poprzez nasączenie jej odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym), zwój chusteczek perforowanych w ilości 300szt. i wymiarze 18x25cm, i gramaturze 70g/m2. Oraz kompatybilny z nimi system dozujący.
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 9 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 9 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tejże faktury. lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Zestaw pytań nr 2

Pakiet 3 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Bez zawartości alkoholu. Wykazujące skuteczność wobec: B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Polio, Noro) – do 1 min. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta). Opakowanie typu flow-pack 100szt.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 3 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Bez zawartości alkoholu, na bazie czwartorzędowego związku amonowego. Wykazujące skuteczność wobec: B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Corona, Adeno, Noro) – do 2 min. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta). Opakowanie typu soft-pack 100szt.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 3 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu w postaci piany zawierający w składzie 3 substancje aktywne, przeznaczony do szybkiego mycia i dezynfekcji powierzchni i nieinwazyjnych wyrobów medycznych nieodpornych na działanie alkoholu tj. fotele, łóżka zabiegowe, kable, pasy, inkubatory, wanny akrylowe, blaty robocze, skuteczny bójkowo wobec B, Tbc, Y, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Rota, Vaccinia, Polio, Adeno, Noro) Tbc, do 1 min, nie pozostawiający żadnych śladów na dezynfekowanych powierzchniach, wyrób medyczny klasy IIa. Opakowania: 1L z końcówką spieniająco – spryskującą.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 3 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia preparatu w sprayu zawierającego etanol, propanol (łączenie do 75%) bez zawartości amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, amin i surfaktantów, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji wszelkich powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz powierzchni kontaktujących się z żywnością odpornych na działanie alkoholu, o spektrum działania B, Tbc, Y, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Noro, Polio) do 1 min, nie pozostawiający żadnych śladów na dezynfekowanych powierzchniach. Wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy, opakowanie 1L ze spryskiwaczem

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 3 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia preparatu w sprayu zawierającego etanolu 30% propanol 10% oraz QAV bez zawartości amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, surfaktantów, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji wszelkich powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz powierzchni odpornych na działanie alkoholu, o spektrum działania B, Y-30 sek. , V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Noro, Polio) do 1 min, Tbc – 5 min., nie pozostawiający żadnych śladów na dezynfekowanych powierzchniach. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie 1L ze spryskiwaczem.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 3 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania suchych chust w rozmiarze 18x 39 cm op. 150 szt.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie ogólne

W związku z tym, że w niniejszym pakiecie nie ma opisanych ani produktów do dezynfekcji rąk, ani do narzędzi prosimy o rezygnację z aplikacji w niniejszym pakiecie, stanowi to jedynie bloker ograniczający konkurencję.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż do pakietu nr 2 wymaga dostarczenia aplikacji do przeprowadzania audytów epidemiologicznych w placówkach ochrony zdrowia z zakresu higieny rąk , do pakietu nr 3 wymaga aplikacji do przeprowadzenia audytów epidemiologicznych w placówkach ochrony zdrowia z zakresu higieny powierzchni , do pakietu nr 4 wymaga aplikacji do przeprowadzenia audytów epidemiologicznych w placówkach ochrony zdrowia z zakresu higieny narzędzi.

Zapisy § 3 ust. 26 projektowanych postanowień umownych zostaną odpowiednio zmodyfikowane na etapie zawierania umów.

Zestaw pytań nr 3

Pakiet 1 pozycja 7

Czy zamawiający dopuści do oceny chusteczki spełniające wszystkie wymagania SWZ w opakowaniach po 108 szt. z odpowiednim przeliczaniem ilości opakowań.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza opakowania po 108 szt. pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań SWZ. W takim przypadku należy wycenić ułamkową ilość opakowań , tj. 555,56.

Zestaw pytań nr 4

Pakiet 1 poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu 108 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 556 op. (zaokrąglone do pełnych opakowań w górę) spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza opakowania po 108 szt. pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań SWZ. W takim przypadku należy wycenić ułamkową ilość opakowań , tj. 555,56.

Pakiet 2 poz. 1 i 3 – Prosimy o wyjaśnienie czy w obu pozycjach Zamawiający wymaga tego samego preparatu i czy nie zaszła omyłka, ponieważ opis przedmiotu zamówienia jak i opakowanie na to wskazuje.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, że zaszła omyłka pisarska .

W pozycji 1 Zamawiający wymaga : Preparat do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych w postaci 2% roztworu chlorheksydydny w 70% alkoholu izopropylowym o przedłużonym działaniu. Spektrum : B,Y,Tbc(Faza 2 etap 1 w warunkach





SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



brudnych) w czasie do 1min oraz Wirusy HIV,HBV,HCV w 30 s. Opakowanie 250ml z atomizerem. Rejestracja wyrób medyczny, ilość 100 sztuk.

Pozycja 3 bez zmian .

Pakiet 2 poz. 17 – Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiającemu nie chodziło o kompatybilność dozowników z opakowaniami 500 ml i 1000 ml? W opisie przedmiotu zamówienia jest 500 ml i 100 ml (do takiej wielkości opakowań nie są produkowane dozowniki).

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, iż zaszła omyłka pisarska, wymaga dozowników kompatybilnych z opakowaniami 500 ml i 1000 ml.

Pakiet 2 – Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w ilości wymaganych dozowników dla pozycji 10 i 11 ponieważ ilość dozowników jest stosunkowo wysoka do ilości żądanych opakowań preparatu.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż zaszła omyłka pisarska, wymaga dostarczenia do poz. 10 i 11 - 40 szt. dozowników.

Pakiet 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych (również delikatnych powierzchni) o niskiej zawartości alkoholu do 30 g/100 g, skuteczne wobec B, F (c. albicans), Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Noro, Rota) do 3 minut z możliwością poszerzenia o wirus Adeno i Polioma (do 30 minut) pakowane folw-pack po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 375 op?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego produktu w opakowaniach po 80 sztuk, ilość opakowań 625.

Wymagana ilość to 50 000 sztuk w opakowaniach po 80 sztuk daje 625 opakowań.

Pakiet 3 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, zawierający w swoim składzie 30 g/100 g mieszaniny alkoholu w tym 14 g etanolu oraz alkilotrimetylenodiaminę, skuteczny wobec B, F (c. albicans), Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Noro, Rota) do 3 minut z możliwością poszerzenia o wirus Adeno i Polioma (do 30 minut), zarejestrowany jako wyrób medyczny, w opakowaniu 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 200 op?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego produktu w opakowaniach 750 ml, jednak wymaga w takiej sytuacji wyceny 213,33 opakowań.

Dotyczy zapisów SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że zapis z rozdziału 9 pkt. 9.2 dotyczący wymogu dostarczenia protokołów z badań dla wyrobów medycznych jest wiążący ponieważ różni się od zapisów umieszczonych pod pakietami. Prosimy również o odstąpienie do wymogu dołączenia badań dla wyrobów medycznych klasy I – gdyż są to wyroby myjące lub pielęgnujące i nie posiadają spektrum działania

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, iż zapis z rozdziału 9 pkt. 9.2 dotyczący wymogu dostarczenia protokołów z badań dla wyrobów medycznych jest wiążący oraz odstępuje do wymogu dołączenia badań dla wyrobów medycznych klasy I.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje Arkusze cenowe, które zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Mając na uwadze powyższe Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia **30.04.2024r. do godz. 10:00**, natomiast termin otwarcia ofert zmienia się na dzień **30.04.2024 r. godz. 10:15**.

Równocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:

1. w Rozdziale 15 pkt. 15.1. tj. :

Było : „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 28.05.2024 r.”

Jest: „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29.05.2024 r.”

2. w Rozdziale 17, tj. :

Było : „Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 29.04.2024 r. do godz. 10:00.”

Jest : „Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 30.04.2024 r. do godz. 10:00.”

3. w Rozdziale 18 pkt. 18.1. tj. :

Było : „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.04.2024 r. o godz. 10:15, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.”

Jest : „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.04.2024 r. o godz. 10:15, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.”

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

Dyrektor

Opracowała: Dorota Kaczmarek/Dorota Wrońska
Sporządzono w dniu: 26.04.2024 r.

