

Kosztorys Inwestorski

l.p	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	ilość	Cena zł	Wartość zł (5*6)
1	2	3	4	5,00	6	7
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	6,00		
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	6,00		
3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	6,00		
4	KNR AT-270401-04	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	6,00		
5	KNR AT-270401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność =2	m2	6,00		
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	6,00		
7	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	6,00		
8	KNR 0-12II 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	6,00		
9	KNR-W 4-010812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	8,00		
10	KNNR-W 30801-03 analogia	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m2	8,00		
11	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż odwodnienia liniowego	szt	1,00		
12	KNR-W 4-02 0233-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1,00		
13	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1,00		
14	kalk. Własna	Zakup i montaż odwodnienia liniowego	szt	1,00		
15	kalk.własna	Wymiana poręczy dla niepełnosprawnych	szt	1,00		

16	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	8,00		
17	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm krotność =4	m2	8,00		
18	KNR 2-02 1106- 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	8,00		
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.V11) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	8,00		
20	KNR AT-270401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie	m2	8,00		
21	KNR AT-27 0401-02	płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność =2	m2	8,00		
22	NNRNKB 202 1130-02	(z.V11) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -	m2	8,00		
23	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność =5	m2	8,00		
24	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	8,00		
25	KNR 0-12 1118-04 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	8,00		
26	KNR 9-29 0108-05	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-karto- nowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m2	8,00		
27	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2	8,00		
28	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2	8,00		
29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	8,00		
30	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	8,00		
31	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2	8,00		

32	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	30,00		
33	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścig- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	30,00		
34	KNR-W 2-02 1511-01	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2	30,00		
35	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m3	1,04		
36	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	poz.35=1,040		
37	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność=14	m3	poz.36=1,040		
38	kakl. Własna	Opłata za wysypisko	m3	poz.36=1,040		
39	kalk. własna	Wymiana umywalki - narożna 45x45 z dziurą, bateria stojąca	szt	1,00		
40	kalk.własna	Wymiana grzejnika 120x60x10	szt	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: