

Znak sprawy: AZP/14/Z/2026

Katowice, 25.06.2026 r.

WYJAŚNIENIE- MODYFIKACJA 2

dotyczy postępowania prowadzonego bez zastosowania procedur Ustawy, o wartości nieprzekraczającej 170 000 zł, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego, w trybie zapytania ofertowego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych okulistycznych - uzupełnienie II”

W związku z wniesionymi zapytaniem, Zamawiający udziela odpowiedzi oraz wprowadza poniższe modyfikacje.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycja nr 4 rozwórkę tytanową regulowaną, bransze 15 mm, otwarte, długość całkowita 78 mm?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość całkowitą rozwórki, tym samym modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym dla pakietu nr 2 poz. 4 do brzmienia: *„Rozwórka regulowana Lieberman z tytanu lub stali nierdzewnej o długości całkowitej od 76 mm do 92 mm”*. Jednocześnie Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, co do pozostałych parametrów określonych w pytaniu. Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ (Formularz cenowy), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycja nr 4 rozwórkę Liebermann, bransze 15 mm otwarte, narzędzie ze stali nierdzewnej?”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwórki wykonanej ze stali nierdzewnej, tym samym modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym dla pakietu nr 2 poz. 4 do brzmienia: *„Rozwórka regulowana Lieberman z tytanu lub stali nierdzewnej o długości całkowitej od 76 mm do 92 mm”*. Jednocześnie Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, co do pozostałych parametrów określonych w pytaniu. Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ (Formularz cenowy), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 3: „Czy w Pakiecie nr 2 poz. 3 Zamawiający dopuści nożyczki spojówkowe typu Westcott o długości: 115mm, pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym dla pakietu nr 2 poz. 3 do brzmienia: *„Nożyczki spojówkowe typu Stephens-Westcott ze stali nierdzewnej o długości całkowitej od 115 mm do 130 mm, zakrzywione. Rączka antypoślizgowa.”*. Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ (Formularz cenowy), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 4: Czy w Pakiecie nr 2 poz. 4 Zamawiający dopuści rozwórkę o długości całkowitej 76mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość całkowitą rozwórki, tym samym modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym dla pakietu nr 2 poz. 4 do brzmienia: *"Rozwórka regulowana Lieberman z tytanu lub stali nierdzewnej o długości całkowitej od 76 mm do 92 mm"*. Jednocześnie Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, co do pozostałych parametrów określonych w pytaniu. Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ (Formularz cenowy), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 5: *„Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?”*

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 6: *„Pakiet nr 5, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,09mm+/-0,02?”*

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 7: *„Pakiet nr 5, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaofiarowanej ilości?”*

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 8: *„Pakiet nr 8, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, warstwa antypoślizgowa, obustronnie polimerowane, pokryte od wewnątrz warstwą ułatwiającego zakładanie na mokre dłonie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu 0,20±0,02, na dłoni 0,18±0,02, mankiecie 0,16±0,02, mediana długości min 285 mm. Optymalne do procedur podwójnego rękawiczowania. O obniżonym poziomie protein białek lateksu <10 µg/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). AQL: 0,65. Zgodność z EN 455-1, EN 455-2 oraz EN 455-3 (biokompatybilność i zawartość substancji chemicznych), EN 455-4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, min.10 substancji powyżej 4h, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporność chemiczna zgodnie z EN 16523, EN ISO 374-1, 2,4,5. Skuteczna ochrona biologiczna przed patogenami krwiopochodnymi - spełnianie wymagań ASTM F1671 oraz osiąganie najwyższej klasy odporności (klasa 6) zgodnie z ISO 16604, potwierdzone raportem z badania w jednostce niezależnej. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0?”*

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 9: „Pakiet nr 8, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana ułatwiająca zakładanie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu $0,18 \pm 0,02$, na dłoni $0,16 \pm 0,02$, mankiecie $0,14 \pm 0,02$, długość min 280 mm. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤ 30 $\mu\text{g/g}$, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń, z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. Objętość dyspensera nie większa niż 5 000 cm³ co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 80% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika, zewnętrzne foliowe z kodem UDI.

Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 i certyfikowanym systemem zarządzania z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko?”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.


Pytanie 10: „Pakiet nr 8, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, neoprenowe, bezpudrowe, warstwa antypoślizgowa, obustronnie polimerowane, pokryte od wewnątrz warstwą ułatwiającego zakładanie na mokre dłonie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor beżowy, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu $0,20 \pm 0,02$, na dłoni $0,18 \pm 0,02$, mankiecie $0,16 \pm 0,02$, mediana długości min 290 mm. Optymalne do procedur podwójnego rękawiczowania. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 13N. AQL: 0,65. Zgodność z EN 455-1, EN 455-2 oraz EN 455-3 (biokompatybilność i zawartość substancji chemicznych), EN 455-4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ A. Produkt wolny od tiuramów, tiomoczników, ditiokarbaminianów (ZBED, ZDBC, ZDEC, ZDMC, ZPMC), beznotiazoli (ZMBT/MBT). Odporne na działanie min. 10 leków cytostatycznych powyżej 4h oraz Carmustine 3.3mg/ml i Thiotepe 10.0mg/ml powyżej 30min, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporność chemiczna zgodnie z EN 16523, EN ISO 374-1, 2,4,5. Skuteczna ochrona biologiczna przed patogenami krwiopochodnymi - spełnianie wymagań ASTM F1671 oraz osiągnięcie najwyższej klasy odporności (klasa 6) zgodnie z ISO 16604, potwierdzone raportem z badania w jednostce niezależnej. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0?”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 11: „Pakiet nr 8, pozycja 4- Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, sterylne, bezpydrowe, niebieskie, ze wzmocnionym prążkowanym podłużnie mankietem z rolowanym brzegiem, wewnątrz warstwa pokryta CPC o działaniu przeciwdrobnoustrojowym oraz powłoką nawilżająco-regeneracyjną zawierającą prowitaminę B5 i glukonolakton. Grubość ścianki na palcu 0,20, na dłoni $\geq 0,14$ mm, na mankiecie $\geq 0,14$ mm, długość min 282mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 19N. AQL 0,65 Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ISO 16604 oraz EN ISO 374-5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Dostępne w 8 rozmiarach 5.5-9.0?”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 12: Pakiet nr 9, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści sterylny mankiet na strzykawki wykonany z laminatu PP + PE 60g/m², o wymiarach 21 x 30 cm?



Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym dla pakietu nr 9 poz. 1 do brzmienia: "Sterylne mankiety na strzykawki wykonane z włókna lub laminatu, rozmiar 18-21 x 27-30 cm, pakowane pojedynczo". Jednocześnie Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, co do pozostałych parametrów określonych w pytaniu. Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ (Formularz cenowy), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 13: „Pakiet nr 6 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu obustronnej polimeryzacji, a dopuszczenie rękawic chlorowanych wewnętrznie. Pozostałe parametry zgodne.”

Odpowiedź 13: Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym dla Pakietu nr 6 poprzez wykreślenie wymogu „polimeryzowane od zewnątrz”. zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ (Formularz cenowy), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 14: „ Pakiet nr 7 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą ASTM D 6978. Pozostałe parametry zgodne.”

Odpowiedź 14: Zamawiający odstępuje od wymagania określonego w pytaniu, tym samym modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym dla Pakietu nr 7

poprzez wykreślenie normy ASTM D 6978. zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ (Formularz cenowy), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 15: *Pytanie do wzoru Umowy:*

„Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto”

Odpowiedź 15: Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 16: *Pytanie do wzoru Umowy: „Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”*

Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 17: *Pytanie do wzoru Umowy: „W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklarację Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.”*

Odpowiedź 17: Zamawiający zgodnie z § 2 pkt 5 Projektowanych postanowień umowy przewiduje realizację Umowy w zakresie rzeczowo-finansowym w granicach nie mniej niż 60 % ilości określonej w Formularzu cenowym.

Pytanie 18: *„Pakiet 6*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Kolor niebieski, AQL 1.0. Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Grubość na palcu 0,15 +/- 0,02 mm, na dłoni 0,10 +/- 0,01 mm, na mankiecie 0,08 +/- 0,01 mm. Przebadane na przenikanie min. 15 cytostatyków. Odporne na przenikanie 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium). Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).”

Odpowiedź 18: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, o ile zachowane są pozostałe wymagania Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 19: *„Pakiet 7*

**OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08

NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612

Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane radiacyjnie, mankiety rolowane. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed skażeniami radioaktywnymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0.”

Odpowiedź 19: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, o ile zachowane są pozostałe wymagania Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Załączniki:

1. Zmodyfikowany Formularz cenowy.

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora
Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Katowicach – s.p.z.o.z.

Ryszard Janta