SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU KD + WIDEODOMOFON

PRZEJŚCIE KOTROLOWANE JEDNOSTRONNIE

KD *Moduł wywołania audio/video 2VOICE
Czytnik
P.E Przycisk wyjścia ewakuacyjnego - H711
P.W Przycisk wyjścia uprawnionego H300
K Czujnik magnetyczny MC04
EZ Elektrozaczep EZR VIRO 7753.70 12VDC





LEGENDA:

PRT-CTRL-DIN — Zintegrowany Kontroler Systemowy wersja DIN

PRT-PSU-DIN-4A — Inteligentny zasilacz systemowy na szynę DIN, 12V/4A

PRT-RDM2-DIN — Kontroler 2 przejść jedno lub dwustronnych

IN-BOXDIN4 — Obudowa na 4 moduły DIN

KD-1... — Przejście kontrolowane jednostronnie wyposażone w:
- czytnik
- przycisk wyjścia uprawnionego
- przycisk wyjścia ewakuacyjnego
- elektrozaczep rewersyjny
- kontaktron
- moduł eyeofania wideodomofonu*

OKABLOWANIE:

B Li2YCY-P(St) 4x2x0,5mm2

D YDYp 3x2,5

E F/FTP kat.6A, LSZH, B2ca

F2 Li2YCY-P(St) 2x2x0,5mm2

X1 ZESTAW KABLOWY
Li2YCY-P(St) 4x2x0,5
3xYTDY 6x0,5
OMY2X1

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 1994 nr 24 poz. 83).
Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową.
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę /zgodnie z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego/

Inwestycja
Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Nazwa obiektu budowlanego
Budynek szkolnictwa wyższego

Zamawiający: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań	Branża: Teletechniczna
Adres budowy: ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań	Numer rysunku: TT.13
Stadium: Projekt techniczny	Skala:
Tytuł rysunku: Schemat systemu KD i videodomofonowego rew.1	Data sporządzenia rysunku: 27.05.2025r.
	Data sprawdzenia rysunku: 27.05.2025r.

Projektant: mgr inż. Jerzy Bednarek	U1-Z-10/94	
Opracowujący	-	
	-	
	-	
Sprawdzający: mgr inż. Przemysław Głowiński	1254/98/U	

SPA BIURO PROJEKTÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
telefon 048 61 8484190
e-mail: spa@spa-sadowski.pl

Strona