
















Załącznik nr 5 – Zestawienie mebli biurowych




SYM BOL	OPIS PRODUKTU	ZDJĘCIE	ILOŚĆ SZTUK
Biuurka, kontenery			
MB1.2_Biurko prostokątne 60x140cm	<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK I-LEG f-my Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: Plastikowa przelotka Ø80 Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablówy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablówy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablówy poziomy: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor – kanał kablówy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie lewe: Czarny Kolor – media, położenie prawe: Czarny</p>		1
MB1.2a_Biurko prostokątne 60x140cm	<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK I-LEG Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: EVoline Circle80 1M Konfiguracja – media port prawy: 1x Gniazdo zasilające 1x podwójna ładowarka USB (typ A C) Standard gniazda/wtyczki – media port prawy: Niemiecki (GE) Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablówy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablówy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablówy poziomy: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor – kanał kablówy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie lewe: Czarny Kolor – media, położenie prawe: Czarny</p>		6
MB1.3_Biurko prostokątne 60x160cm	<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK I-LEG Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1600 mm Głębokość całkowita: 700 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: Plastikowa przelotka Ø80 Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablówy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablówy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablówy poziomy: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor – kanał kablówy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie lewe: Czarny Kolor – media, położenie prawe: Czarny</p>		2




<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK 1-LEG Nowy styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: EVOLine Circle80 1M Konfiguracja – media port prawy: 1x Gniazdo zasilające 1x podwójna ładowarka USB (typ A C) Standard gniazda/wtyczki – media port prawy: Niemiecki (GE) Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor – kanał kablowy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie lewe: Czarny</p>		<p>2</p>
<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK 1-LEG Nowy styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Brak Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: Brak Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor – kanał kablowy pionowy: Czarny</p>		<p>1</p>
<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK 1-LEG Nowy styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: EVOLine Circle80 1M Media – położenie środkowe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie prawe: Brak Konfiguracja – media port lewy: 1x Gniazdo zasilające 1x podwójna ładowarka USB (typ A C) Standard gniazda/wtyczki – media port lewy: Niemiecki (GE) Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor – kanał kablowy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie lewe: Czarny Kolor – media, położenie środkowe: Czarny</p>		<p>1</p>





MB2.2a_Biurko prostokątne 80x140cm	<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK I-LEG Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 640-860 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Manualna Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: Plastikowa przelotka Ø80 Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: MS Slate Kolor – obrzeże blatu: CC Black Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie lewe: Czarny Kolor – media, położenie prawe: Czarny</p>		2
MB2.2b_Biurko prostokątne 80x140cm	<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK I-LEG Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Brak Media – położenie środkowe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie prawe: Brak Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – laserowe Kolor elementów płytowych – blat: BI White Kolor – obrzeże blatu: BI White Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9016 Traffic White BI, WT/WTT, W Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: RAL 9016 Traffic White BI, WT/WTT, W Kolor – kanał kablowy pionowy: Biały Kolor – media, położenie środkowe: Biały</p>		1
MB2.2c_Biurko prostokątne 80x140cm	<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK I-LEG Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: Brak Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – laserowe Kolor elementów płytowych – blat: BI White Kolor – obrzeże blatu: BI White Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9016 Traffic White BI, WT/WTT, W Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: RAL 9016 Traffic White BI, WT/WTT, W Kolor – kanał kablowy pionowy: Biały Kolor – media, położenie lewe: Biały</p>		1




<p>MB2.3_Biurko prostokątne 80x160cm</p>	<p>np. biurko z kolekcji SQart biurko SLAB-LEG RC z panelem dolnym Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita blatu: 740 mm Szerokość blatu: 1600 mm Głębokość blatu: 800 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Przelotka kwadratowa, tworzywo sztuczne, 90×90 mm Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: Media port Power Frame 3M Konfiguracja – media port prawy: 2x Gniazdo zasilające 1x podwójna ładowarka USB (typ A C) Standard gniazda/wtyczki – media port: Niemiecki (GE) Podstawa: Panelowa, ramowa Stopki: Poziomujące (+15 mm) Poziomy kanał kablowy: 3x Modułowy, metalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Panel dolny: Płytkowy melaminowy, wysokość 350 mm</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – podstawa: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – panel: Melamina (MFC) Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Obrzeże podstawy: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – podstawa: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – panel dolny: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie lewe: Aluminium Kolor – media, położenie prawe: RAL 9007 Grey aluminium GA</p>		<p>2</p>
<p>MB2.3a_Biurko prostokątne 80x160cm</p>	<p>np. biurko z kolekcji SQart biurko SLAB-LEG RC Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita blatu: 740 mm Szerokość blatu: 1600 mm Głębokość blatu: 800 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Przelotka kwadratowa, tworzywo sztuczne, 90×90 mm Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: Przelotka kwadratowa, tworzywo sztuczne, 90×90 mm Podstawa: Panelowa, ramowa Stopki: Poziomujące (+15 mm) Poziomy kanał kablowy: 3x Modułowy, metalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – podstawa: Melamina (MFC) Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Obrzeże podstawy: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – podstawa: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie lewe: Czarny Kolor – media, położenie prawe: Czarny</p>		<p>1</p>
<p>MB2.3b_Biurko prostokątne 80x160cm</p>	<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK I-LEG SBD Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1600 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Zintegrowane z sideboardem Typ blatu: Stały Wersja: Lewa Media – położenie lewe: Brak Media – położenie środkowe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie prawe: Brak Podstawa: Typu I, ramowa Uchwyt – sideboard: Metalowy (Typ 4) Nakładka na drzwi sideboarda: Brak Zamek – sideboard: Cylindryczny z wymienną wkładką, losowy numer zamka Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – sideboard: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – korpus sideboarda: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – drzwi sideboarda: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – uchwyt sideboarda: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor – kanał kablowy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie środkowe: Czarny</p>		<p>1</p>




MB2.3c_Biurko prostokątne 80x160cm	<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK I-LEG Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1600 mm Głębokość całkowita: 800 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Brak Media – położenie środkowe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie prawe: Brak Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor – kanał kablowy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie środkowe: Czarny</p>		1
MB30_Biurko 70x140cm	<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK I-LEG Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 700 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Brak Media – położenie środkowe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie prawe: EVOLine Circle80 1M Konfiguracja – media port prawy: 1x Gniazdo zasilające 1x podwójna ładowarka USB (typ A C) Standard gniazda/wtyczki – media port prawy: Niemiecki (GE) Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor – kanał kablowy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie środkowe: Czarny Kolor – media, położenie prawe: Czarny</p>		6
MB30a_Biurko 70x140cm	<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK I-LEG Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1400 mm Głębokość całkowita: 700 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie środkowe: Brak Media – położenie prawe: EVOLine Circle80 1M Konfiguracja – media port prawy: 1x Gniazdo zasilające 1x podwójna ładowarka USB (typ A C) Standard gniazda/wtyczki – media port prawy: Niemiecki (GE) Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – laserowe Kolor elementów płytowych – blat: BI White Kolor – obrzeże blatu: BI White Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9016 Traffic White BI, WT/WTT, W Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: RAL 9016 Traffic White BI, WT/WTT, W Kolor – kanał kablowy pionowy: Biały Kolor – media, położenie lewe: Biały Kolor – media, położenie prawe: Biały</p>		3




MB30.1_Biurko 70x120cm	<p>np. biurko z kolekcji CS5040 DESK I-LEG Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 700 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Regulacja wysokości: Brak Kształt blatu: Prostokąt Typ biurka: Wolnostojące Typ blatu: Stały Media – położenie lewe: Brak Media – położenie środkowe: Plastikowa przelotka Ø80 Media – położenie prawe: EVOLine Circle80 1M Konfiguracja – media port prawy: 1x Gniazdo zasilające 1x podwójna ładowarka USB (typ A C) Standard gniazda/wtyczki – media port prawy: Niemiecki (GE) Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Uchwyt bazowy: Tak</p> <p>Wykończenia Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor – kanał kablowy pionowy: Czarny Kolor – media, położenie środkowe: Czarny Kolor – media, położenie prawe: Czarny</p>		3
MB101.2_Kontener stacjonarny z trze	<p>np. kontener z kolekcji ES PEDESTAL 3D PB Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 740 mm Szerokość całkowita: 430 mm Głębokość całkowita: 800 mm</p> <p>Cechy i funkcje Typ kontenera: Stacjonarny Typ szuflad: 1x piórnik (wysuw 80%) 2x zwykła (wysuw 80%) 1x z zawieszką na dokumenty (wysuw 100%) Podstawa: Cokół płytowy Uchwyt: Metalowy (Typ 1) Szuflada: Plastikowe Zamek: Centralny</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – front: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC), gr. 25 mm Materiał elementów z tworzywa sztucznego – szuflada: Tworzywo sztuczne Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – front: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor elementów z tworzywa sztucznego – szuflada: Czarny Kolor – uchwyt: Czarny</p>		1
MB102.1_Kontener mobilny podbiurkow	<p>np. kontener z kolekcji SQart kontener mobilny 2D PB SLIM MFC Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 609 mm Szerokość całkowita: 332 mm Głębokość całkowita: 600 mm</p> <p>Cechy i funkcje Typ kontenera: Mobilny Typ szuflad: 1x piórnik (wysuw 100%) 1x zwykła (wysuw 80%) 1x z zawieszką na dokumenty (wysuw 100%) Uchwyt: Brak Kółka: Ø 35 mm, 4 sztuki Szuflada: Metalowe Zamek: Cylindryczny, centralny z wymienną wkładką, losowy numer zamka System Cichy domyk: Tak Nakładka tapicerowana: Tak Separator poprzeczny szuflady: Brak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Grupa cenowa – nakładka: 1 Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – front: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów metalowych – szuflada: Stal malowana proszkowo Gatunek tkaniny tapicerskiej – nakładka: Era Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – front: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – szuflada: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor tkaniny tapicerskiej – nakładka: CSE43</p>		4




MB102.2_Kontener mobilny podbiurkow	<p>np. kontener z kolekcji Sqart kontener mobilny 2D PB MFC Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 575 mm Szerokość całkowita: 432 mm Głębokość całkowita: 600 mm</p> <p>Cechy i funkcje Typ kontenera: Mobilny Typ szuflad: 1x piórnik (wysuw 100%) 1x zwykła (wysuw 80%) 1x z zawieszką na dokumenty (wysuw 100%) Uchwyt: Brak Kółka: Ø 35 mm, 4 sztuki Szuflada: Metalowe Zamek: Cylindryczny, centralny z wymienną wkładką, losowy numer zamka System Cichy domyk: Tak Nakładka tapicerowana: Brak Separator poprzeczny szuflady: 1x Plastikowy, czarny</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – front: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów metalowych – szuflada: Stal malowana proszkowo Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – front: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – szuflada: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		1
MB102.2a_Kontener mobilny podbiurkow	<p>np. Kontener z kolekcji Sqart kontener mobilny 3D PB MFC Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 575 mm Szerokość całkowita: 432 mm Głębokość całkowita: 800 mm</p> <p>Cechy i funkcje Typ kontenera: Mobilny Typ szuflad: 1x piórnik (wysuw 100%) + 3x zwykła (wysuw 80%) Uchwyt: Brak Kółka: Ø 35 mm, 4 sztuki Szuflada: Metalowe Zamek: Cylindryczny, centralny z wymienną wkładką, losowy numer zamka System Cichy domyk: Tak Nakładka tapicerowana: Brak Separator poprzeczny szuflady: Brak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Multikolor Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – front: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów metalowych – szuflada: Stal malowana proszkowo Kolor elementów płytowych – korpus: CC Black Kolor elementów płytowych – front: MS Slate Kolor elementów płytowych – top: MS Slate Kolor elementów metalowych – szuflada: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		1
MB102.3_Kontener mobilny podbiurkow	<p>np. kontener z kolekcji Sqart kontener mobilny 3D PB MFC Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 575 mm Szerokość całkowita: 432 mm Głębokość całkowita: 600 mm</p> <p>Cechy i funkcje Typ kontenera: Mobilny Typ szuflad: 1x piórnik (wysuw 100%) + 3x zwykła (wysuw 80%) Uchwyt: Brak Kółka: Ø 35 mm, 4 sztuki Szuflada: Metalowe Zamek: Cylindryczny, centralny z wymienną wkładką, losowy numer zamka System Cichy domyk: Tak Nakładka tapicerowana: Brak Separator poprzeczny szuflady: 1x Plastikowy, czarny</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – front: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów metalowych – szuflada: Stal malowana proszkowo Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – front: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – szuflada: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		2





MB102.4_Kontener mobilny podbiurkowy	<p>np. kontener z kolekcji SQart kontener mobilny 2D PB MFC Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 609 mm Szerokość całkowita: 432 mm Głębokość całkowita: 600 mm</p> <p>Cechy i funkcje Typ kontenera: Mobilny Typ szuflad: 1x piórniki (wysuw 100%) 1x zwykła (wysuw 80%) 1x z zawieszką na dokumenty (wysuw 100%) Uchwyt: Brak Kółka: Ø 35 mm, 4 sztuki Szuflada: Metalowe Zamek: Cylindryczny, centralny z wymienną wkładką, losowy numer zamka System Cichy domyk: Tak Nakładka tapicerowana: Tak Separator poprzeczny szuflady: Brak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Grupa cenowa – nakładka: 1 Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – front: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów metalowych – szuflada: Stal malowana proszkowo Gatunek tkaniny tapicerskiej – nakładka: Era Kolor elementów płytowych – korpus: BI White Kolor elementów płytowych – front: BI White Kolor elementów płytowych – top: BI White Kolor elementów metalowych – szuflada: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor tkaniny tapicerskiej – nakładka: CSE43</p>		3
MB102.5_Kontener mobilny podbiurkowy	<p>np. kontener z kolekcji SQart kontener mobilny 2D PB SLIM MFC Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 575 mm Szerokość całkowita: 332 mm Głębokość całkowita: 600 mm</p> <p>Cechy i funkcje Typ kontenera: Mobilny Typ szuflad: 1x piórniki (wysuw 100%) 1x zwykła (wysuw 80%) 1x z zawieszką na dokumenty (wysuw 100%) Uchwyt: Brak Kółka: Ø 35 mm, 4 sztuki Szuflada: Metalowe Zamek: Cylindryczny, centralny z wymienną wkładką, losowy numer zamka System Cichy domyk: Tak Nakładka tapicerowana: Brak Separator poprzeczny szuflady: Brak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – front: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC), gr. 18 mm Materiał elementów metalowych – szuflada: Stal malowana proszkowo Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – front: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – szuflada: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		10
MR4_Półka na komputer	<p>np. półka na komputer z kolekcji CS5040 DESK ACCESSORY PC HOLDER 1 Nowy Styl</p> <p>Wykończenia Materiał: Stal malowana proszkowo</p>		22
MR4_Półka na komputer	<p>np. półka na komputer z kolekcji SQart uchwyt PC Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Wersja: Montaż do ramy Wyposażenie dodatkowe: Rzep do zabezpieczenia komputera, kolor czarny</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 632 mm</p>		5
MR4a_Półka na komputer mobilna			1






<p>np.fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR MESH Nowy Styl Cechy i funkcje Mechanizm: ER-ST: synchroniczny, regulacja głębokości Wersja kolorystyczna: Czarna Zaglówek: Regulowany 3D, tapicerowany, osłona: tw. sztuczne Podparcie lędźwi: LUH2: manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Podłokietniki: R70-B/B/BPU: 2D, czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane (ST64-POL) Kółka: ESHH60: Ø 60 mm, do twardych powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość zagłówka: 250 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 420-480 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm Wykończenia Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Cura Gatunek siatki: MT Kolor siatki: MT64210 Kolor tkaniny tapicerskiej: CUR64196 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie lędźwi: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – osłona i wspornik zagłówka: Czarny np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR MESH Nowy Styl</p>		<p>3</p>
<p>np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR MESH Nowy Styl Cechy i funkcje Mechanizm: ER-ST: synchroniczny, regulacja głębokości Wersja kolorystyczna: Czarna Zaglówek: Regulowany 3D, tapicerowany, osłona: tw. sztuczne Podparcie lędźwi: LUH2: manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Podłokietniki: R70-B/B/BPU: 2D, czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane (ST64-POL) Kółka: ESHH60: Ø 60 mm, do twardych powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość zagłówka: 250 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 420-480 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm Wykończenia Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Cura Gatunek siatki: MT Kolor siatki: MT60122 Kolor tkaniny tapicerskiej: CUR60112 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie lędźwi: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – osłona i wspornik zagłówka: Czarny</p>		<p>4</p>
<p>np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR MESH Nowy Styl Cechy i funkcje Mechanizm: ERN-ST: synchroniczny, regulacja głębokości, kąt ujemny siedziska 2° Wersja kolorystyczna: Czarna Zaglówek: Regulowany 3D, tapicerowany, osłona: tw. sztuczne Podparcie lędźwi: LUH2: manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Podłokietniki: R70-B/B/BPU: 2D, czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane (ST64-POL) Kółka: ESHH60: Ø 60 mm, do twardych powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość zagłówka: 250 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 420-480 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm Wykończenia Grupa cenowa: 1 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Era Gatunek siatki: MV – półtransparentna Kolor siatki: MV1001 Kolor tkaniny tapicerskiej: CSE43 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie lędźwi: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – osłona i wspornik zagłówka: Czarny</p>		<p>3</p>





MK1.1_Fotel obrotowy na kółkach	<p>np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR MESH Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Mechanizm: ER-ST: synchroniczny, regulacja głębokości Wersja kolorystyczna: Czarna Zaglówek: Brak Podparcie lędźwi: LUH2: manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Podłokietniki: R70-B/B/BPU: 2D, czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane (ST64-POL) Kółka: ESHH60: Ø 60 mm, do twardych powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 420-480 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Cura Gatunek siatki: MT Kolor siatki: MT60122 Kolor tkaniny tapicerskiej: CUR60112 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie lędźwi: Czarny</p>		1
MK1.1_Fotel obrotowy na kółkach	<p>np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR MESH Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Mechanizm: ER-ST: synchroniczny, regulacja głębokości Wersja kolorystyczna: Czarna Zaglówek: Brak Podparcie lędźwi: LUH2: manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Podłokietniki: R70-B/B/BPU: 2D, czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane (ST64-POL) Kółka: ESHH60: Ø 60 mm, do twardych powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 420-480 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa: 1 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Era Gatunek siatki: MV – półtransparentna Kolor siatki: MV1001 Kolor tkaniny tapicerskiej: CSE43 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie lędźwi: Czarny</p>		3
MK1.2_Fotel obrotowy na kółkach	<p>np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR MESH Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Mechanizm: ER-ST: synchroniczny, regulacja głębokości Wersja kolorystyczna: Czarna Zaglówek: Regulowany 3D, tapicerowany, osłona: tw. sztuczne Podparcie lędźwi: LUH2: manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Podłokietniki: R70-B/B/BPU: 2D, czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane (ST64-POL) Kółka: ESHH60: Ø 60 mm, do twardych powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość zagłówka: 250 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 420-480 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Cura Gatunek siatki: MT Kolor siatki: MT60122 Kolor tkaniny tapicerskiej: CUR60112 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie lędźwi: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – osłona i wspornik zagłówka: Czarny</p>		1





MK1.2_Fotel obrotowy na kółkach	<p>np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR MESH Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Mechanizm: ER-ST: synchroniczny, regulacja głębokości Wersja kolorystyczna: Czarna Zagłówek: Regulowany 3D, tapicerowany, osłona: tw. sztuczne Podparcie łędźwi: LUH2: manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Podłokietniki: R70-B/B/BPU: 2D, czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane (ST64-POL) Kółka: ESHH60: Ø 60 mm, do twardych powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość zagłówek: 250 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 420-480 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Cura Gatunek siatki: MT Kolor siatki: MT64210 Kolor tkaniny tapicerskiej: CUR64196 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie łędźwi: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – osłona i wspornik zagłówek: Czarny</p>		4
MK1.3_Fotel obrotowy na kółkach	<p>np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR MESH Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Mechanizm: ER-ST: synchroniczny, regulacja głębokości Wersja kolorystyczna: Czarna Zagłówek: Regulowany 3D, tapicerowany, osłona: tw. sztuczne Podparcie łędźwi: LUH2: manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Podłokietniki: R71-B/B/BPU: 3D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid (TS36) Kółka: ESHH60: Ø 60 mm, do twardych powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość zagłówek: 250 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 420-480 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Cura Gatunek siatki: MT Kolor siatki: MT60999 Kolor tkaniny tapicerskiej: CUR60111 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie łędźwi: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – osłona i wspornik zagłówek: Czarny</p>		1
MK1.4_Fotel obrotowy na kółkach	<p>np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR UPH Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Mechanizm: ER-ST: synchroniczny, regulacja głębokości Wersja kolorystyczna: Czarna Zagłówek: Regulowany 3D, tapicerowany, osłona: tw. sztuczne Podparcie łędźwi: LUH2: manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Ramka oparcia tapicerowana tkaniną 3D, nakładka tapicerowana Siedzisko: Tapicerowane, profile boczne, osłona: plastik Podłokietniki: R71-B/B/BPU: 3D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane (ST64-POL) Kółka: ESHH60: Ø 60 mm, do twardych powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość zagłówek: 250 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 410-470 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Rivet Kolor tkaniny 3D – tył oparcia: RN60999 Kolor tkaniny tapicerskiej: EGL35 Kolor tkaniny tapicerskiej – profil boczny siedziska: EGL35 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie łędźwi: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – osłona i wspornik zagłówek: Czarny</p>		7




<p>np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR UPH Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Mechanizm: ER-ST: synchroniczny, regulacja głębokości Wersja kolorystyczna: Czarna Zagłówek: Regulowany 3D, tapicerowany, osłona: tw. sztuczne Podparcie lędźwi: LUH2: manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Ramka oparcia tapicerowana tkaniną 3D, nakładka tapicerowana Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Podłokietniki: R70-B/B/BPU: 2D, czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane (ST64-POL) Kółka: ESH60: Ø 60 mm, do miękkich powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość zagłówek: 250 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 410-470 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Cura Kolor tkaniny 3D – tył oparcia: RN60999 Kolor tkaniny tapicerskiej: CUR66170 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie lędźwi: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – osłona i wspornik zagłówek: Czarny</p>		5
<p>np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR UPH Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Mechanizm: ER-ST: synchroniczny, regulacja głębokości Wersja kolorystyczna: Czarna Zagłówek: Regulowany 3D, tapicerowany, osłona: tw. sztuczne Podparcie lędźwi: LUH2: manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Ramka oparcia tapicerowana tkaniną 3D, nakładka tapicerowana Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Podłokietniki: R70-B/B/BPU: 2D, czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane (ST64-POL) Kółka: ESH60: Ø 60 mm, do miękkich powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość zagłówek: 250 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 410-470 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Cura Kolor tkaniny 3D – tył oparcia: RN60999 Kolor tkaniny tapicerskiej: CUR68182 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie lędźwi: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – osłona i wspornik zagłówek: Czarny</p>		1
<p>np. fotel z kolekcji SOULY SWIVEL CHAIR MESH Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Mechanizm: ER-ST: synchroniczny, regulacja głębokości Wersja kolorystyczna: Czarna Zagłówek: Brak Podparcie lędźwi: Brak Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Podłokietniki: Brak Podnośnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid (TS36) Kółka: ESHH60: Ø 60 mm, do twardych powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 1025-1155 mm Wysokość siedziska: 420-540 mm Wysokość oparcia: 600 mm Szerokość siedziska: 480 mm Szerokość oparcia: 490 mm Głębokość całkowita: 646 mm Głębokość siedziska: 420-480 mm Głębokość powierzchni siedziska: 480 mm</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej: Cura Gatunek siatki: MT Kolor siatki: MT60999 Kolor tkaniny tapicerskiej: CUR60111 Kolor elementów z tworzywa sztucznego – rama oparcia: Czarny Kolor elementów z tworzywa sztucznego – podparcie lędźwi: Czarny</p>		1

MF15_Fotel tapicerowany z podłokiet	<p>np. fotel z kolekcji Naudu fotel na 4 metalowych nogach Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Rama: 4 nogi Oparcie: Tapicerowane Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: Zintegrowane z oparciem Stopki: GBPF: przegubowe, do twardych powierzchni, filc Pianka: Standard</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 770 mm Wysokość siedziska: 475 mm Szerokość całkowita: 670 mm Głębokość całkowita: 590 mm</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa – strona wewnętrzna oparcia, siedzisko: 2 Grupa cenowa – strona zewnętrzna oparcia: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej – strona wewnętrzna oparcia, siedzisko: Cura Gatunek tkaniny tapicerskiej – strona zewnętrzna oparcia: Cura Materiał elementów metalowych – rama: Stal malowana proszkowo Kolor elementów metalowych – rama: RAL 6003 Olive Green OG Kolor tkaniny tapicerskiej – strona wewnętrzna oparcia: CUR68182 Kolor tkaniny tapicerskiej – strona zewnętrzna oparcia: CUR68182 Kolor tkaniny tapicerskiej – siedzisko: CUR68182</p>		16
MF15_Fotel tapicerowany z podłokiet	<p>np. fotel z kolekcji Naudu fotel na 4 metalowych nogach Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Rama: 4 nogi Oparcie: Tapicerowane Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: Zintegrowane z oparciem Stopki: GBPF: przegubowe, do twardych powierzchni, filc Pianka: Standard</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 770 mm Wysokość siedziska: 475 mm Szerokość całkowita: 670 mm Głębokość całkowita: 590 mm</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa – strona wewnętrzna oparcia, siedzisko: 2 Grupa cenowa – strona zewnętrzna oparcia: 2 Gatunek tkaniny tapicerskiej – strona wewnętrzna oparcia, siedzisko: Cura Gatunek tkaniny tapicerskiej – strona zewnętrzna oparcia: Cura Materiał elementów metalowych – rama: Stal malowana proszkowo Kolor elementów metalowych – rama: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK Kolor tkaniny tapicerskiej – strona wewnętrzna oparcia: CUR60112 Kolor tkaniny tapicerskiej – strona zewnętrzna oparcia: CUR60112 Kolor tkaniny tapicerskiej – siedzisko: CUR60112</p>		4
MK5_Krzesło konferencyjne stacjonar	<p>np. fotel z kolekcji CADEIRA 4L-ARM Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Rama: 4 nogi Układ tapicerowania: PLUS: oddzielne, nakładki tapicerowane na siedzisku i na oparciu Kubełek: Sklejkowy, nakładki tapicerowane na siedzisku i na oparciu Podłokietniki: Zintegrowane z ramą, zamknięte, metalowe Nakładka podłokietnika: Sklejka laminowana Łącznik w rzędy: CLICK-J4: zintegrowany z ramą Stopki: GBA: do miękkich lub twardych powierzchni, akustyczne Sztaplowanie: Do 6 sztuk Pianka siedziska: Cięta Pianka oparcia: Cięta</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa: 1 Materiał elementów drewnianych: Sklejka laminowana Materiał elementów metalowych – rama: Stal chromowana Kolor elementów metalowych – rama: Chrome CR, Z Gatunek tkaniny tapicerskiej: Era Kolor tkaniny tapicerskiej: CSE42</p>		
MK5_Krzesło konferencyjne stacjonar	<p>np. fotel z kolekcji CADEIRA 4L-ARM Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Rama: 4 nogi Układ tapicerowania: PLUS: oddzielne, nakładki tapicerowane na siedzisku i na oparciu Kubełek: Sklejkowy, nakładki tapicerowane na siedzisku i na oparciu Podłokietniki: Zintegrowane z ramą, zamknięte, metalowe Nakładka podłokietnika: Sklejka laminowana Łącznik w rzędy: CLICK-J4: zintegrowany z ramą Stopki: GBA: do miękkich lub twardych powierzchni, akustyczne Sztaplowanie: Do 6 sztuk Pianka siedziska: Cięta Pianka oparcia: Cięta</p> <p>Wykończenia Grupa cenowa: 1 Materiał elementów drewnianych: Sklejka laminowana Materiał elementów metalowych – rama: Stal chromowana Kolor elementów metalowych – rama: Chrome CR, Z Gatunek tkaniny tapicerskiej: Era Kolor tkaniny tapicerskiej: CSE43</p>		106




MK5_Krzeseł konferencyjne stacjonarne	<p>np. fotel z kolekcji CADEIRA 4L-ARM Nowy Styl Cechy i funkcje Rama: 4 nogi Układ tapicerowania: PLUS: oddzielne, nakładki tapicerowane na siedzisku i na oparciu Kubełek: Sklejkowy, nakładki tapicerowane na siedzisku i na oparciu Podłokietniki: Zintegrowane z ramą, zamknięte, metalowe Nakładka podłokietnika: Sklejka laminowana Łącznik w rzędy: CLICK-J4: zintegrowany z ramą Stopki: GBA: do miękkich lub twardych powierzchni, akustyczne Sztaplowanie: Do 6 sztuk Pianka siedziska: Ciężka Pianka oparcia: Ciężka Wykończenia Grupa cenowa: 1 Materiał elementów drewnianych: Sklejka laminowana Materiał elementów metalowych – rama: Stal chromowana Kolor elementów metalowych – rama: Chrome CR, Z Gatunek tkaniny tapicerskiej: Era Kolor tkaniny tapicerskiej: CSE39</p>		
MK5 - pulpit	<p>np. pulpit z kolekcji Pulpit laminowany dla praworęcznych (stosowany do: CADEIRA 4L-ARM) Nowy Styl Cechy i funkcje Wersja: Prawa Wykończenia Materiał elementów drewnianych: Sklejka laminowana</p>		106
MK5.3_Krzeseł stacjonarne bez tapic	<p>np. krzesło z kolekcji CAFE VII 4L Nowy Styl Cechy i funkcje Rama: 4 nogi Układ tapicerowania: Bez tapicerki Kubełek: Sklejkowy Podłokietniki: Brak Łącznik w rzędy: Brak Stopki: GBF: do twardych powierzchni, filc Sztaplowanie: Do 4 sztuk Wykończenia Materiał elementów drewnianych: Sklejka laminowana Materiał elementów metalowych – rama: Stal malowana proszkowo Kolor elementów drewnianych: U708 Light Grey Kolor elementów metalowych – rama: RAL 9005 Jet Black CZ, BL, Y</p>		3
MK12_Krzeseł konferencyjne	<p>np. krzesło z kolekcji CADEIRA 4L Nowy Styl Cechy i funkcje Rama: 4 nogi Układ tapicerowania: A PLUS: w całości tapicerowane siedzisko i oparcie Kubełek: Tapicerowany Podłokietniki: Brak Łącznik w rzędy: Brak Stopki: GB: do miękkich powierzchni Sztaplowanie: Do 6 sztuk Pianka kubełka: Ciężka Wykończenia Grupa cenowa: 2 Materiał elementów metalowych – rama: Stal chromowana Kolor elementów metalowych – rama: Chrome CR, Z Gatunek tkaniny tapicerskiej: Cura Kolor tkaniny tapicerskiej: CUR60112</p>		4
MK1.7 Fotel obrotowy na kółkach	<p>np. krzesło z kolekcji LUPINO ARMCHAIR SWIVEL HB KO Nowy Styl Cechy i funkcje Kubełek: Tapicerowany, wysoki Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: Zintegrowane z kubełkiem, niskie, tapicerowane Podnośnik: Pneumatyczny, standardowy Kolumna: Brak Podstawa: Czteroramienna Kółka: Do twardych powierzchni Stopki: Brak Pianka: Trudnozapałna Materiały drewniane i drewnopochodne: Surowiec – EU Timber regulation, z lasów certyfikowanych, certyfikat FSC – uprawnione spółki Wymiary Wysokość całkowita: 1060 mm Wysokość siedziska: 440-560 mm Szerokość całkowita: 640 mm Głębokość całkowita: 740 mm Wykończenia Grupa cenowa: 2 Materiał elementów metalowych – podstawa: Aluminium polerowane Kolor elementów metalowych – podstawa: Polished Aluminium POL Gatunek tkaniny tapicerskiej: Cura</p>		4



MR11.1_Regał 1-segregatorowy 80x46cm	<p>np. regał z kolekcji K40 regał Nowy Styl Wymiary Wysokość OH: 1 OH Wysokość całkowita: 409 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Wersja topu: Top nakładany Podstawa: Stopki poziomujące (+25 mm) Ściana działowa: Brak Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere</p>		2
MR15_Regał 5-segregatorowy 60x46cm	<p>np. regał z kolekcji K40 regał Nowy Styl Wymiary Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1945 mm Szerokość całkowita: 600 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Wersja topu: Top nakładany Podstawa: Stopki poziomujące (+25 mm) Półka: Płytowa Ściana działowa: Brak Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere</p>		6
MR15.2_Regał 5-segregatorowy 100x46	<p>np. regał z kolekcji K40 regał Nowy Styl Wymiary Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1945 mm Szerokość całkowita: 1000 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Wersja topu: Top nakładany Podstawa: Stopki poziomujące (+25 mm) Półka: Płytowa Ściana działowa: Tak Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere</p>		2
MR15.3_Regał 5-segregatorowy 120x46	<p>np. regał z kolekcji K40 regał Nowy Styl Wymiary Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1945 mm Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Wersja topu: Top nakładany Podstawa: Stopki poziomujące (+25 mm) Półka: Płytowa Ściana działowa: Tak Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere</p>		7


MPR16_Regal 6-segregatorowy 60x46cm	<p>np. regał z kolekcji K40 regał Nowy Styl Wymiary Wysokość OH: 6 OH Wysokość całkowita: 2344 mm Szerokość całkowita: 600 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Wersja topu: Top nakładany Podstawa: Cokół metalowy, wysokość 40 mm Półka: Płytowa Ściana działowa: Brak Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		3
MR16.2_Regal 6-segregatorowy 100x46	<p>np. regał z kolekcji K40 regał Nowy Styl Wymiary Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1990 mm Szerokość całkowita: 1000 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Wersja topu: Top nakładany Podstawa: Cokół metalowy, wysokość 70 mm Półka: Płytowa Ściana działowa: Tak Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: BI White Kolor elementów płytowych – półka: BI White Kolor elementów płytowych – top: BI White Kolor – obrzeże topu: BI White Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9010 Pure White BI, WH, W</p>		1
MPR19.2_Regal 6-segregatorowy 100x60	<p>np. regał z kolekcji K40 regał Nowy Styl Wymiary Wysokość OH: 6 OH Wysokość całkowita: 2344 mm Szerokość całkowita: 1000 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość topu: 25 mm Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Wersja topu: Top nakładany Podstawa: Cokół metalowy, wysokość 40 mm Półka: Metalowa Ściana działowa: Brak Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Materiał elementów metalowych – półka: Stal malowana proszkowo Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: BI White Kolor elementów płytowych – top: BI White Kolor – obrzeże topu: BI White Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor elementów metalowych – półka: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		3
MR20_Regal 5-segregatorowy 35x60cm	<p>np. regał z kolekcji K40 regał Nowy Styl Wymiary Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1945 mm Szerokość całkowita: 600 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Wersja topu: Top nakładany Podstawa: Stopki poziomujące (+25 mm) Półka: Płytowa Ściana działowa: Brak Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere</p>		2

MR21_Regał 2-segregatorowy 60x60cm	<p>np. regał z kolekcji K40 regał Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość OH: 2 OH Wysokość całkowita: 808 mm Szerokość całkowita: 600 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość topu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Wersja topu: Top nakładany Podstawa: Cokół metalowy, wysokość 40 mm Półka: Płytowa Ściana działowa: Brak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		2
MS19_Szafa 3-segregatorowa 80x46cm	<p>np. szafa z kolekcji K40 szafa z drzwiami uchylnymi D2 Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość OH: 3 OH Wysokość całkowita: 1177 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe Wersja topu: Top nakładany (top nachodzi na drzwi) Podstawa: Stopki poziomujące (+25 mm) Uchwyt: CS – metalowy, prostokątny (CS5040) Półka: Płytowa Kąt otwarcia drzwi: 110° Wersja drzwi: Podwójne (1x lewe i 1x prawe) Zamek: Cylindryczny z wymienną wkładką, losowy numer zamka Ściana działowa: Brak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – drzwi: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – drzwi: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere Kolor – uchwyt: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		13
MS19a_Szafa 3-segregatorowa 80x46cm	<p>np. szafa z kolekcji K40 szafa z drzwiami uchylnymi D2 Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość OH: 3 OH Wysokość całkowita: 1192 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe Wersja topu: Top nakładany (top nachodzi na drzwi) Podstawa: Cokół metalowy, wysokość 40 mm Uchwyt: CS – metalowy, prostokątny (CS5040) Półka: Płytowa Kąt otwarcia drzwi: 110° Wersja drzwi: Podwójne (1x lewe i 1x prawe) Zamek: Cylindryczny z wymienną wkładką, losowy numer zamka Ściana działowa: Brak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – drzwi: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – drzwi: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – uchwyt: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		1

MS20_Szafa 2-segregatorowa nadstawka	<p>np. szafa z kolekcji K40 nadstawka z drzwiami uchylnymi D2 Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość OH: 2 OH Wysokość całkowita: 793 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Typ szafy/regalu: Do integracji Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe Wersja topu: Top nakładany (top nachodzi na drzwi) Uchwyt: CS – metalowy, prostokątny (CS5040) Półka: Płytowa Kąt otwarcia drzwi: 110° Wersja drzwi: Podwójne (1x lewe i 1x prawe) Zamek: Cylindryczny z wymienną wkładką, losowy numer zamka Ściana działowa: Brak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – drzwi: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – drzwi: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere Kolor – uchwyt: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		4
MS60_Szafa 6-segregatorowa 80x46cm	<p>np. szafa z kolekcji K40 szafa z drzwiami uchylnymi D2 Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość OH: 6 OH Wysokość całkowita: 2344 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 6OH) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe Wersja topu: Top nakładany (top nachodzi na drzwi) Podstawa: Cokół metalowy, wysokość 40 mm Uchwyt: CS – metalowy, prostokątny (CS5040) Półka: Płytowa Kąt otwarcia drzwi: 110° Wersja drzwi: Podwójne (1x lewe i 1x prawe) Zamek: Cylindryczny z wymienną wkładką, losowy numer zamka Ściana działowa: Brak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – drzwi: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – drzwi: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – uchwyt: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		5
MS61_Szafa 5-segregatorowa 80x46cm	<p>np. szafa z kolekcji K40 szafa z drzwiami uchylnymi D2 Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1960 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 6OH) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe Wersja topu: Top cofnięty (drzwi zasłaniające top) Podstawa: Cokół metalowy, wysokość 40 mm Uchwyt: CS – metalowy, prostokątny (CS5040) Półka: Płytowa Kąt otwarcia drzwi: 110° Wersja drzwi: Podwójne (1x lewe i 1x prawe) Zamek: Cylindryczny z wymienną wkładką, losowy numer zamka Ściana działowa: Brak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – drzwi: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – drzwi: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – uchwyt: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		4

MS61.1_Szafa 5-segregatorowa 100x60	<p>np. szafa z kolekcji K40 szafa z drzwiami uchylnymi D2 Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1960 mm Szerokość całkowita: 1000 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość topu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe Wersja topu: Top nakładany (top nachodzi na drzwi) Podstawa: Cokół metalowy, wysokość 40 mm Uchwyt: CS – metalowy, prostokątny (CS5040) Półka: Płytowa Kąt otwarcia drzwi: 110° Wersja drzwi: Podwójne (1x lewe i 1x prawe) Zamek: Cylindryczny z wymienną wkładką, losowy numer zamka Ściana działowa: Tak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – drzwi: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: MS Slate Kolor elementów płytowych – drzwi: MS Slate Kolor elementów płytowych – półka: MS Slate Kolor elementów płytowych – top: MS Slate Kolor – obrzeże topu: MS Slate Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – uchwyt: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		1
MS61.2_Szafa 5-segregatorowa 120x60	<p>np. szafa z kolekcji K40 szafa z drzwiami uchylnymi D2 Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1960 mm Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość topu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe Wersja topu: Top nakładany (top nachodzi na drzwi) Podstawa: Cokół metalowy, wysokość 40 mm Uchwyt: CS – metalowy, prostokątny (CS5040) Półka: Płytowa Kąt otwarcia drzwi: 110° Wersja drzwi: Podwójne (1x lewe i 1x prawe) Zamek: Cylindryczny z wymienną wkładką, losowy numer zamka Ściana działowa: Tak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – drzwi: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: MS Slate Kolor elementów płytowych – drzwi: MS Slate Kolor elementów płytowych – półka: MS Slate Kolor elementów płytowych – top: MS Slate Kolor – obrzeże topu: MS Slate Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – uchwyt: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		1
MS61a_Szafa 5-segregatorowa 80x46cm	<p>np. szafa z kolekcji K40 szafa z drzwiami uchylnymi D2 Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość OH: 5 OH Wysokość całkowita: 1945 mm Szerokość całkowita: 800 mm Głębokość całkowita: 460 mm Grubość topu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 60H) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe Wersja topu: Top nakładany (top nachodzi na drzwi) Podstawa: Stopki poziomujące (+25 mm) Uchwyt: CS – metalowy, prostokątny (CS5040) Półka: Płytowa Kąt otwarcia drzwi: 110° Wersja drzwi: Podwójne (1x lewe i 1x prawe) Zamek: Cylindryczny z wymienną wkładką, losowy numer zamka Ściana działowa: Brak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – drzwi: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – drzwi: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere Kolor – uchwyt: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		1

MS62_Szafa 6-segregatorowa 100x60cm	<p>np. szafa z kolekcji K40 szafa z drzwiami uchylnymi D2 Nowy Styl</p> <p>Wymiary Wysokość OH: 6 OH Wysokość całkowita: 2344 mm Szerokość całkowita: 1000 mm Głębokość całkowita: 600 mm Grubość topu: 25 mm</p> <p>Cechy i funkcje Integracja: Możliwość integracji z nadstawką (do maksymalnej wysokości 6OH) Typ szafy/regalu: Wolnostojąca Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe Wersja topu: Top nakładany (top nachodzi na drzwi) Podstawa: Cokół metalowy, wysokość 40 mm Uchwyt: CS – metalowy, prostokątny (CS5040) Półka: Płytowa Kąt otwarcia drzwi: 110° Wersja drzwi: Podwójne (1x lewe i 1x prawe) Zamek: Cylindryczny z wymienną wkładką, losowy numer zamka Ściana działowa: Tak</p> <p>Wykończenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiał elementów płytowych – korpus: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – drzwi: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – półka: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych – top: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże: 2 mm – klejone Kolor elementów płytowych – korpus: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – drzwi: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – półka: NK Cashmere Kolor elementów płytowych – top: NK Cashmere Kolor – obrzeże topu: NK Cashmere Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – uchwyt: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y</p>		1
MB103.3_Szafa z drzwiami przesuwными 2-segregatorowa 140x44,5cm	<p>np. szafa z kolekcji Easy Space szafa z drzwiami przesuwными – niestandardowy Nowy Styl</p>		1
Stoły, stoliki			
MT1.1_Stół 70x70x74cm	<p>np. stół z kolekcji MeeThink stół do spotkań, blat miękki kwadrat z zaokrąglonymi krawędziami Nowy Styl</p> <p>Cechy i funkcje Kształt blatu: Miękki kwadrat Przelotka: Brak Media: Brak Podstawa: Kolumnowa talerzowa, miękki kwadrat 450x450 mm Kolumna podstawy: Pojedyncza, okrągła (φ 80 mm)</p> <p>Wymiary Wysokość całkowita: 740 mm Szerokość całkowita: 700 mm Głębokość całkowita: 700 mm Grubość blatu: 25 mm</p> <p>Wykończenia Materiał – blat: Melamina (MFC) Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK</p>		4

MT10.2_Stół fi 60 cm wys. 74 cm	<p>np. stół z kolekcji MeeThink stół do spotkań, blat okrągły Nowy Styl Cechy i funkcje Kształt blatu: Okrąg Przelotka: Brak Media: Brak Podstawa: Kolumnowa talerzowa, okrągła ϕ 450 mm Kolumna podstawy: Pojedyncza, okrągła (ϕ 80 mm) Wymiary Wysokość całkowita: 740 mm Średnica: 600 mm Grubość blatu: 25 mm Wykończenia Materiał – blat: Melamina (MFC) Obrzeże blatu: 2 mm – klejone Kolor – blat: NK Cashmere Kolor – obrzeże blatu: NK Cashmere Kolor – podstawa: NCS S 2005-Y60R Cashmere NK</p>		2
MT25 Stół konferencyjny	<p>np. stół z kolekcji COMTA MEETING TABLE LGM RC KO Nowy Styl Wymiary Wysokość całkowita: 740 mm Szerokość całkowita: 2400 mm Głębokość całkowita: 1000 mm Grubość blatu: 21 mm Cechy i funkcje Kształt blatu: Prostokąt Ilość blatów: 1 Ilość użytkowników: Do 8 Typ stołu: Wolnostojący Media: Brak Podstawa: Typu A, ramowa Poziomy kanał kablowy: Brak Pionowy kanał kablowy: Brak Materiały drewniane i drewnopochodne: Surowiec – EU Timber regulation Wykończenia Rdzeń blatu: Płyta wiórowa Materiał elementów płytowych – blat: Fenix NTM Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 1 mm – laserowe Kolor elementów płytowych – blat: KO Blu Fes Kolor – obrzeże blatu: KO Blu Fes Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9011 Graphite Black BLK, CZ</p>		1
MT22 Stół biblioteczny 4-os	<p>np. stół z kolekcji CS5040 MEETING TABLE I-LEG T1 – Niestandardowy Nowy Styl Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1800 mm Głębokość całkowita: 1000 mm Grubość blatu: 25 mm Kształt blatu: Prostokąt Ilość blatów: 1 Media: Power Frame 6M, 2x przelotka Konfiguracja – media port: 4x Gniazdo zasilające 2x podwójna ładowarka USB (typ A C) Standard gniazda/wtyczki – media port: Niemiecki (GE) Media – położenie: port el.- centralnie; dwie przelotki usytuowana 45cm od krawędzi Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – laserowe Kolor elementów płytowych – blat: BI White Kolor – obrzeże blatu: BI White Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9016 Traffic White BI, WT/WTT, W Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: RAL 9016 Traffic White BI, WT/WTT, W Kolor – kanał kablowy pionowy: Biały</p>		4
MT22a Stół biblioteczny 2-os.	<p>np. stół z kolekcji CS5040 MEETING TABLE I-LEG T1 – Niestandardowy Nowy Styl Wysokość całkowita: 750 mm Szerokość całkowita: 1200 mm Głębokość całkowita: 1000 mm Grubość blatu: 25 mm Kształt blatu: Prostokąt Ilość blatów: 1 Media: Power Frame 3M, 1x przelotka Konfiguracja – media port: 2x Gniazdo zasilające 1x podwójna ładowarka USB (typ A C) Standard gniazda/wtyczki – media port: Niemiecki (GE) Media – położenie: Mediaport usytuowany na osi stołu po lewej stronie. Przelotka usytuowana centralnie. Podstawa: Typu I, ramowa Poziomy kanał kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanał kablowy: Elastyczny z tworzywa, modułowy Materiał elementów płytowych – blat: Melamina (MFC) Materiał elementów metalowych – podstawa: Stal malowana proszkowo Obrzeże blatu: 2 mm – laserowe Kolor elementów płytowych – blat: BI White Kolor – obrzeże blatu: BI White Kolor elementów metalowych – podstawa: RAL 9016 Traffic White BI, WT/WTT, W Kolor elementów metalowych – rama podstawy: RAL 9005 Jet Black CZ, BL/BLT, Y Kolor – kanał kablowy poziomy: RAL 9016 Traffic White BI, WT/WTT, W Kolor – kanał kablowy pionowy: Biały Kolor – media: Biały</p>		2