



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Zamówienie finansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Załącznik nr 1.1 do Zapytania

AZP/19/Z/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej renowacji istniejącego pokrycia dachowego z papy poprzez wykonanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem systemu płynnej membrany natryskowej, przeznaczonej do renowacji dachów papowych.

Zastosowany system musi zapewniać pełną szczelność pokrycia dachowego bez konieczności zrywania istniejącej papy.

2. Zakres robót

- a) Przygotowanie podłoża.
- b) Oczyszczenie całej powierzchni dachu poprzez:
 - usunięcie zanieczyszczeń,
 - umycie powierzchni,
 - usunięcie luźnych fragmentów starego pokrycia.
- c) Naprawa lokalnych uszkodzeń pokrycia dachowego, w tym: pęcherzy, rozwarstwień, miejscowych nie-szczelności.
- d) Gruntowanie powierzchni zgodnie z technologią producenta zastosowanego systemu.
- e) Wzmocnienie miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia z zastosowaniem siatki technicznej wzmacniającej (siatki poliestrowej o gęstości nie mniejszej niż 90 g/m², wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 300 N wzdłużnie i nie mniej niż 400 N poprzecznie); minimalne zużycie materiałów na 1 m² nie mniejsze niż 3,0 kg.
- f) Wykonanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej na całej powierzchni dachu metodą natryskową lub równoważną.
- g) Wykonanie uszczelnień wszystkich miejsc krytycznych.
- h) Renowacja oraz uszczelnienie obróbek blacharskich, kominów, wyłazów dachowych, przejść instalacyjnych, kominków wentylacyjnych, attyk, wpustów dachowych, wszelkich połączeń technologicznych.
- i) Wykonanie wszystkich niezbędnych prac wykończeniowych.
- j) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wywóz odpadów.
- k) **Nie dopuszcza się stosowania wyrobów na bazie wodnych dyspersji asfaltów i ich pochodnych, na bazie bitumicznych mas uszczelniających zawierających rozpuszczalniki, na bazie żywic poliuretanowych, dyspersji poliuretanowych i innych spoiw sieciowanych izocyjanianami.**



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Zamówienie finansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

3. Wymagania techniczne

Zastosowany system renowacyjny musi posiadać następujące właściwości:

- bezspoinowa hydroizolacja,
- bardzo dobra przyczepność do papy, blachy oraz betonu,
- odporność na promieniowanie UV,
- odporność na zmienne warunki atmosferyczne,
- zdolność mostkowania pęknięć podłoża,
- zachowanie elastyczności podczas zmian temperatur,
- możliwość wykonywania uszczelnień obróbek blacharskich oraz kominów,
- możliwość wykonywania miejscowych napraw bez konieczności wymiany całego pokrycia,
- niewielki ciężar własny systemu,
- właściwości samogasnące,
- brak konieczności demontażu istniejącego pokrycia dachowego,
- możliwość wykonywania robót bez użycia otwartego ognia,
- do wykonania powłoki należy użyć wyrobów na bazie wodorozcieńczalnych akrylowych dyspersji polimerowych — wyroby zastosowane do wykonania powłoki uszczelniającej muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11890-2:2007 w zakresie dopuszczalnej zawartości lotnych związków organicznych (LZO).
- wyroby zastosowane do wykonania powłoki muszą posiadać jako zestaw/system Krajową Ocena Techniczną oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych

4. Wymagania dotyczące materiałów

- posiadać aktualne deklaracje właściwości użytkowych,
- posiadać wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
- być fabrycznie nowe,
- pochodzić z bieżącej produkcji,
- być zgodne z obowiązującymi normami.

5. Organizacja robót

Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca zobowiązany jest do: zabezpieczenia terenu robót, zachowania ciągłości funkcjonowania szpitala, zabezpieczenia instalacji znajdujących się na dachu, zabezpieczenia obróbek blacharskich, kominów, wyłazów oraz wszystkich elementów wyposażenia dachu, utrzymania porządku podczas prowadzenia robót, bieżącego usuwania odpadów.



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Zamówienie finansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Wydruk mapy



Sporządzono dnia: 04.08.2026 r.
Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem

Powierzchnia dachu wynosi 680 m², w tym 22 m² nadbudówki (magazynownia).

