

| SYMB TECHN. | NAZWA | SYMBOL PRODUCENTA | WYMIARY | CENA NETTO | VAT | ILOŚĆ | CENA NETTO RAZEM | CENA BRUTTO RAZEM | PRODUCENT |
|----------------|--|----------------------|-----------|------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|-----------|
| | 3.01 ŚLUZA | | | | | | | | |
| Xa2 | Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami | - | - | | | 3 | | | |
| XI01 | Lustro nad umywalką przyklejone do ściany z ochronną folią zmniejszającą uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby szer 70 cm | - | 70x60 | | | 1 | | | |
| Za06 | Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy | | 26x27x12 | | | 1 | | | |
| Zb06 | Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością | | - | | | 1 | | | |
| Zc06 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością | | - | | | 1 | | | |
| Ze12 | Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. wiaderko z pałąkiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l | | Ø30x46 | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3.02 ŚLUZA PERSONELU CZYSTA | | | | | | | | |
| Cd10 | Szafka szatniowa 2-przedziałowa, przedział szer. 40 cm. uzupełniony pionową ścianką działową | - | 80x50x194 | | | 1 | | | |
| Xa2 | Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami | - | - | | | 1 | | | |

209-LPW-PW-IX-1K

| SYMB TECHN. | NAZWA | SYMBOL PRODUCENTA | WYMIARY | CENA NETTO | VAT | ILOŚĆ | CENA NETTO RAZEM | CENA BRUTTO RAZEM | PRODUCENT |
|----------------|--|----------------------|----------|------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Ze12 | Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. wiaderko z pałąkiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l | | Ø30x46 | | | 1 | | | |
| | 3.03 WĘZEL SANITARNY | | | | | | | | |
| Xa2 | Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami | | - | | | 1 | | | |
| Xl01 | Lustro nad umywalką przyklejone do ściany z ochronną folią zmniejszającą uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby szer 70 cm | | 70x60 | | | 2 | | | |
| Za06 | Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy | | 26x27x12 | | | 1 | | | |
| Zb06 | Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością | | - | | | 2 | | | |
| Zc06 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością | | - | | | 1 | | | |
| Zd08 | Uchwyt na papier toaletowy. | | | | | 1 | | | |
| Zd10 | Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowana podstawka z uchwytem ułatwiającą czyszczenie, wymienna końcówka szczotki | | 10x39x10 | | | 1 | | | |

| SYMB TECHN. | NAZWA | SYMBOL PRODUCENTA | WYMIARY | CENA NETTO | VAT | ILOŚĆ | CENA NETTO RAZEM | CENA BRUTTO RAZEM | PRODUCENT |
|----------------|---|----------------------|----------|------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Ze12 | Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. wiaderko z pałąkiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l | | Ø30x46 | | | 2 | | | |
| | 3.04 ŚLUZA PERSONELU BRUDNA | | | | | | | | |
| Cs42 | Regał listwowy naścienny, z haczykami do zawieszenia akcesoriów, wykonany ze stali kwasoodpornej, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne z wyposażeniem: 3 kosze sterylizacyjne, 2 x wieszak na obuwie | | wys.180 | | | 2 | | | |
| Fd08 | Wózek do gromadzenia i transportu brudnej bielizny ze stali nierdzewnej, podwójny z zamykaną pokrywą, wyposażony w bawełniane worki z oznaczeniem kolorystycznym, zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | | 70x50x95 | | | 1 | | | |
| Gk7 | Lampa wiruso i bakteriobójcza dwufunkcyjna, przepływowa z licznikiem czasu pracy | | 93x16x14 | | | 1 | | | |
| Xa2 | Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami | | - | | | 1 | | | |
| Ze12 | Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. wiaderko z pałąkiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l | | Ø30x46 | | | 1 | | | |
| | 3.05 PRACOWNIA COVID BRUDNA | | | | | | | | |

| SYMB TECHN. | NAZWA | SYMBOL PRODUCENTA | WYMIARY | CENA NETTO | VAT | ILOŚĆ | CENA NETTO RAZEM | CENA BRUTTO RAZEM | PRODUCENT |
|----------------|--|----------------------|-----------|------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Ba04 | Specjalistyczne krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem wykonanym z tworzywa sztucznego, regulacja wysokości krzesła (60-87 cm) za pomocą podnośnika pneumatycznego, pięcioramienna podstawa z tworzywa sztucznego, samohamowne kółka do powierzchni miękkich lub twardych, wyposażone w praktyczny, regulowany góra - dół podnóżek (Ring Base) umożliwiający podparcie nóg podczas pracy | | Ø45 | | | 2 | | | |
| Cr1b | Szafka stojąca "50" ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wykończenie powierzchni przez szlifowanie lub lakierowanie farbami proszkowymi, posadowiona na nóżkach z regulatorem wysokości, ruchoma półka, pojedyncze drzwi wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w elementy frontowe, zamek, 2 klucze, blat ze stali nierdzewnej | | 50x60x81 | | | 2 | | | |
| Dc10 | Szafa do przechowywania substancji łatwopalnych. Posiada dwa otwory, które wyposażone są w pułapkę przeciwogniową, skutecznie rozdmuchują ciepło w razie wybuchu pożaru. Zamykanie szafy na kluczyk. Trzypunktowy system zatrzasków. Wyposażona w półki o odpowiedniej nośności oraz wytrzymałości (zgodnych z normą ANSI), półki w szafie pozostają minimalnie nachylone, tak aby kierować wyciekające płyny do tyłu szafy, a dalej w dół, do misy wychwytowej. | | 60x87x165 | | | 1 | | | |
| Dh01 | Noga pod blat stalowa, chromowana powłoka, regulowana wysokość 60-107 cm | | Ø6 | | | 3 | | | |

| SYMB TECHN. | NAZWA | SYMBOL PRODUCENTA | WYMIARY | CENA NETTO | VAT | ILOŚĆ | CENA NETTO RAZEM | CENA BRUTTO RAZEM | PRODUCENT |
|----------------|---|----------------------|------------|------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Dk6 | Blat mineralno-akrylowy Solid Surface gr 4 cm wykonany z materiału drewnopochodnego pokrytego na powierzchni monolityczną płytą wykonaną na bazie konglomeratu mineralnego z żywic epoksydowych i poliestrowych z wypełnieniem mineralnym. | | 1m2 | | | 1,6 | | | |
| Dk6 | Blat mineralno-akrylowy Solid Surface gr 4 cm wykonany z materiału drewnopochodnego pokrytego na powierzchni monolityczną płytą wykonaną na bazie konglomeratu mineralnego z żywic epoksydowych i poliestrowych z wypełnieniem mineralnym. | | 1m2 | | | 2,2 | | | |
| Fd08 | Wózek do gromadzenia i transportu brudnej bielizny ze stali nierdzewnej, podwójny z zamykaną pokrywą, wyposażony w bawełniane worki z oznaczeniem kolorystycznym, zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | | 70x50x95 | | | 1 | | | |
| Gk7 | Lampa wiruso i bakteriobójcza dwufunkcyjna, przepływowa z licznikiem czasu pracy | | 93x16x14 | | | 2 | | | |
| Pd06 | Wytrząsarka do probówek nablatowa laboratoryjna | | | | | 1 | | | |
| Pg10 | System do izolacji kwasów nukleinowych - kompaktowa nastołowa stacja robocza do automatycznego oczyszczania kwasów nukleinowych | | 56x59x51 | | | 1 | | | |
| Pk09 | Komora laminarna, II klasa bezpieczeństwa, pionowy laminarny przepływ powietrza, dwa filtry HEPA H14, lampa uV, | | 134x79x207 | | | 1 | | | |
| Pw01 | Wirówka laboratoryjna nablatowa | | | | | 1 | | | |

| SYMB TECHN. | NAZWA | SYMBOL PRODUCENTA | WYMIARY | CENA NETTO | VAT | ILOŚĆ | CENA NETTO RAZEM | CENA BRUTTO RAZEM | PRODUCENT |
|----------------|--|----------------------|----------|------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Tg15 | Szafa chłodnicza laboratoryjna, podblatowa, z dynamicznym obiegiem powietrza, drzwi pełne, elektroniczny, zewnętrzny wskaźnik temperatury, zasilanie 230V | | 60x62x83 | | | 1 | | | |
| Ve02 | Drukarka termotransferowa do etykiet w obudowie metalowej odpornej na środki dezynfekcyjne, przeznaczona do pom. czystych, umożliwiającą edycję etykiet w j. polskim, druk w kolorze czarnym | | | | | 1 | | | |
| Ve05 | Komputer stacjonarny w podstawowej konfiguracji do zastosowań biurowych z monitorem 22 cali, z klawiaturą i myszą, z aktualnym systemem operacyjnym i podstawowym oprogramowaniem biurowym | | - | | | 1 | | | |
| Xa2 | Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami | | - | | | 1 | | | |
| Za06 | Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy | | 26x27x12 | | | 1 | | | |
| Zb06 | Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością | | - | | | 2 | | | |
| Zc06 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością | | - | | | 1 | | | |

| SYMB TECHN. | NAZWA | SYMBOL PRODUCENTA | WYMIARY | CENA NETTO | VAT | ILOŚĆ | CENA NETTO RAZEM | CENA BRUTTO RAZEM | PRODUCENT |
|----------------|--|----------------------|----------|------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Ze12 | Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. wiaderko z pałąkiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l | | Ø30x46 | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3.06 ŚLUZA MATERIAŁOWA BRUDNA | | | | | | | | |
| Dh01 | Noga pod blat stalowa, chromowana powłoka, regulowana wysokość 60-107 cm | | Ø6 | | | 2 | | | |
| Dk6 | Blat mineralno-akrylowy Solid Surface gr 4 cm wykonany z materiału drewnopochodnego pokrytego na powierzchni monolityczną płytą wykonaną na bazie konglomeratu mineralnego z żywic epoksydowych i poliestrowych z wypełnieniem mineralnym. | | 1m2 | | | 0,8 | | | |
| Tg15 | Szafa chłodnicza laboratoryjna, podblatowa, z dynamicznym obiegiem powietrza, drzwi pełne, elektroniczny, zewnętrzny wskaźnik temperatury, zasilanie 230V | | 60x62x83 | | | 2 | | | |
| Zc06 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością | | - | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3.07 ŚLUZA MATERIAŁOWA CZYSTA | | | | | | | | |
| Dh01 | Noga pod blat stalowa, chromowana powłoka, regulowana wysokość 60-107 cm | | Ø6 | | | 2 | | | |
| Dk6 | Blat mineralno-akrylowy Solid Surface gr 4 cm wykonany z materiału drewnopochodnego pokrytego na powierzchni monolityczną płytą wykonaną na bazie konglomeratu mineralnego z żywic epoksydowych i poliestrowych z wypełnieniem mineralnym. | | 1m2 | | | 0,5 | | | |

209-LPW-PW-IX-1K

| SYMB TECHN. | NAZWA | SYMBOL PRODUCENTA | WYMIARY | CENA NETTO | VAT | ILOŚĆ | CENA NETTO RAZEM | CENA BRUTTO RAZEM | PRODUCENT |
|----------------|---|----------------------|-----------|------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Xe1 | Okno podawcze pasywne z oknem gilotynowym wyposażone w elektryczny system blokujący bez systemu filtracji | | 65x55x60 | | | 1 | | | |
| Zc06 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością | | - | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3.08 KORYTARZ WEWNĘTRZNY | | | | | | | | |
| | bez wyposażenia technologicznego | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3.09 PRACOWNIA COVID CZYSTA | | | | | | | | |
| Ba04 | Specjalistyczne krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem wykonanym z tworzywa sztucznego, regulacja wysokości krzesła (60-87 cm) za pomocą podnośnika pneumatycznego, pięcioramienna podstawa z tworzywa sztucznego, samohamowne kółka do powierzchni miękkich lub twardych, wyposażone w praktyczny, regulowany góra – dół podnóżek (Ring Base) umożliwiający podparcie nóg podczas pracy | | Ø45 | | | 2 | | | |
| Cs16 | Regał ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wykończenie powierzchni przez szlifowanie, 5 półek stałych | | 70x45x200 | | | 2 | | | |

| SYMB TECHN. | NAZWA | SYMBOL PRODUCENTA | WYMIARY | CENA NETTO | VAT | ILOŚĆ | CENA NETTO RAZEM | CENA BRUTTO RAZEM | PRODUCENT |
|----------------|---|----------------------|------------|------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Cr1b | Szafka stojąca „50” ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wykończenie powierzchni przez szlifowanie lub lakierowanie farbami proszkowymi, posadowiona na nóżkach z regulatorem wysokości, ruchoma półka, pojedyncze drzwi wyposażone w uszczelkę trwale wbudowaną w elementy frontowe, zamek, 2 klucze, blat ze stali nierdzewnej | | 50x60x81 | | | 1 | | | |
| Dh01 | Noga pod blat stalowa, chromowana powłoka, regulowana wysokość 60-107 cm | | Ø6 | | | 7 | | | |
| Dk6 | Blat mineralno-akrylowy Solid Surface gr 4 cm wykonany z materiału drewnopochodnego pokrytego na powierzchni monolityczną płytą wykonaną na bazie konglomeratu mineralnego z żywic epoksydowych i poliestrowych z wypełnieniem mineralnym. | | 1m2 | | | 4,5 | | | |
| Pf1 | Komplet pipet automatycznych | | | | | 2 | | | |
| Pg11 | Automatyczny system zamknięty do real time PCR | | 30x54x54 | | | 1 | | | |
| Pk09 | Komora laminarna, II klasa bezpieczeństwa, pionowy laminarny przepływ powietrza, dwa filtry HEPA H14, lampa uV, | | 134x79x207 | | | 1 | | | |
| Pw02 | Wirówka laboratoryjna szybkoobrotowa z systemem chłodzenia i wymiennym rotorem | | | | | 1 | | | |
| Ve04 | Drukarka laserowa, format A4, kolor czarno biały | | - | | | 1 | | | |
| Ve05 | Komputer stacjonarny w podstawowej konfiguracji do zastosowań biurowych z monitorem 22 cali, z klawiaturą i myszą, z aktualnym systemem operacyjnym i podstawowym oprogramowaniem biurowym | | - | | | 1 | | | |
| Xa2 | Wieszak ścienny ze stali nierdzewnej z trzema zaczepami | | - | | | 1 | | | |

| SYMB TECHN. | NAZWA | SYMBOL PRODUCENTA | WYMIARY | CENA NETTO | VAT | ILOŚĆ | CENA NETTO RAZEM | CENA BRUTTO RAZEM | PRODUCENT |
|----------------|---|----------------------|----------|------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Xe1 | Okno podawcze pasywne z oknem gilotynowym wyposażone w elektryczny system blokujący bez systemu filtracji | | 65x55x60 | | | 1 | | | |
| Za06 | Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy | | 26x27x12 | | | 1 | | | |
| Zb06 | Dozownik mydła w płynie w pełni automatyczny bezdotykowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością | | - | | | 2 | | | |
| Zc06 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego w pełni automatyczny bezdotykowy, metalowy. Posiada duże okno do kontroli napełniania i opatentowany automatyczny system podawania preparatów z wysoką dokładnością | | - | | | 1 | | | |
| Ze12 | Kosz ze stali nierdzewnej matowej otwierany przyciskiem pedałowym, nierysująca podstawa, wyjmowane wew. Wiaderko z pałakiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemność 20 l | | Ø30x46 | | | 1 | | | |
| | 3.10 POKÓJ OPISÓW | | | | | | | | |
| Ba04 | Specjalistyczne krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem wykonanym z tworzywa sztucznego, regulacja wysokości krzesła (60-87 cm) za pomocą podnośnika pneumatycznego, pięcioramienna podstawa z tworzywa sztucznego, samohamowne kółka do powierzchni miękkich lub twardych, wyposażone w praktyczny, regulowany góra – dół podnózek (Ring Base) umożliwiający podparcie nóg podczas pracy | | Ø45 | | | 2 | | | |

| SYMB TECHN. | NAZWA | SYMBOL PRODUCENTA | WYMIARY | CENA NETTO | VAT | ILOŚĆ | CENA NETTO RAZEM | CENA BRUTTO RAZEM | PRODUCENT |
|----------------|--|----------------------|-------------|------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Ce01 | Szafka meblowa, podblatowa, stojąca, niska z 4 szufladami | | 65x40x70 | | | 4 | | | |
| Ce02 | Szafka meblowa, podblatowa stojąca, niska, otwarta, komputer | | 65x40x60 | | | 2 | | | |
| Ce08 | Regał biurowy, otwarty, z regulowanymi półkami wykonanymi z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV | | 80x40x180 | | | 2 | | | |
| Dh01 | Noga pod blat stalowa, chromowana powłoka, regulowana wysokość 60-107 cm | | Ø6 | | | 5 | | | |
| Dk1 | Blat laminowany grubości 4 cm. Wykonany z płyty wiórowej, wierzchnia warstwa pokryta laminatem wysokociśnieniowym typu HPL w kolorze betonu spód blatu zabezpieczony materiałem przeciwpędnym | | szer. 60 cm | | | 6 | | | |
| Vc2 | Urządzenie wielofunkcyjne cyfrowe nablatowe: kopiarka, skaner, drukarka format A4, możliwość wykonywania wielu zadań jednocześnie | | - | | | 1 | | | |
| Ve05 | Komputer stacjonarny w podstawowej konfiguracji do zastosowań biurowych z monitorem 22 cali, z klawiaturą i myszą, z aktualnym systemem operacyjnym i podstawowym oprogramowaniem biurowym | | - | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3.11 BOKS LODÓWEK | | | | | | | | |
| Tg13 | Chłodziarko – zamrażarka medyczna szafowa, laboratoryjna, obudowa ze stali lakierowanej, automatyczne zamykanie drzwi, regulowane półki. Zakres temperatur +2 - +12, cyfrowy wyświetlacz wyświetlanej temperatury. Zasilanie 230V. | | 70x80x200 | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

209-LPW-PW-IX-1K