

ZNACZENIE	OA-2-OA-3, OA-5-OA-7, OA-14	OA-1, OA-10-OA-13	OA-15 - OA-17	OA-4
PROJEKT	OKNA NOWOPROJEKTOWANE DREWNIANE	OKNA NOWOPROJEKTOWANE DREWNIANE	OKNA NOWOPROJEKTOWANE DREWNIANE	OKNA NOWOPROJEKTOWANE DREWNIANE
LOKALIZACJA	BUDYNEK "A", ELEWACJA A-E1	BUDYNEK "A", ELEWACJA A-E1, A-E11	BUDYNEK "A", ELEWACJA A-E7, A-E8	BUDYNEK "A", ELEWACJA A-E1
TYTUŁ OKNA	OKNO TYPU III	OKNO TYPU III	OKNO TYPU III	OKNO TYPU III

WIDOK skala 1:50				
	WIDOK Z WNEŹRZA	WIDOK Z WNEŹRZA	WIDOK Z WNEŹRZA	WIDOK Z WNEŹRZA
	WIDOK Z ZEWNĄTRZ	WIDOK Z ZEWNĄTRZ	WIDOK Z ZEWNĄTRZ	WIDOK Z ZEWNĄTRZ

WYMIAR OTWORU (WEW) SxH	670 x 840 mm	670 x 900 mm	1000 x 900 mm	920 x 870 mm
WYMIAR OTWORU (ZEW) SxH	500 x 700 mm	500 x 730 mm	830 x 730 mm	775 x 700 mm
IŁOŚĆ SZTUK	5L + 1P	4L + 1P	3L	1L

OTWIERANIE	UCHYŁNO-ROZWIERNIE	UCHYŁNO-ROZWIERNIE	UCHYŁNO-ROZWIERNIE	UCHYŁNO-ROZWIERNIE
OKŁADZINA	LEKKO ZGASZONA BIEL/ECRU: S1002-G50Y zgodnie z programem prac konserwatorskich	LEKKO ZGASZONA BIEL/ECRU: S1002-G50Y zgodnie z programem prac konserwatorskich	LEKKO ZGASZONA BIEL/ECRU: S1002-G50Y zgodnie z programem prac konserwatorskich	LEKKO ZGASZONA BIEL/ECRU: S1002-G50Y zgodnie z programem prac konserwatorskich
KONSTRUKCJA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA
SZKŁO	DWUSZYBOWE, ZESPOLONE, P4	DWUSZYBOWE, ZESPOLONE, P4	DWUSZYBOWE, ZESPOLONE, P4	DWUSZYBOWE, ZESPOLONE, P4
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	W=1,5W/m2K	W=1,5W/m2K	W=1,5W/m2K	W=1,5W/m2K
MONTAŻ	KOTWY STAL.OCYNKOWANE ORAZ PIANKA MONTAŻOWA OBWODOWO	KOTWY STAL.OCYNKOWANE ORAZ PIANKA MONTAŻOWA OBWODOWO	KOTWY STAL.OCYNKOWANE ORAZ PIANKA MONTAŻOWA OBWODOWO	KOTWY STAL.OCYNKOWANE ORAZ PIANKA MONTAŻOWA OBWODOWO
UWAGI	-KLAMKA SYSTEMOWA W KOLORZE BIAŁYM	-KLAMKA SYSTEMOWA W KOLORZE BIAŁYM	-KLAMKA SYSTEMOWA W KOLORZE BIAŁYM	-KLAMKA SYSTEMOWA W KOLORZE BIAŁYM

Przed wykonaniem stolarki należy wykonać domiary na budowie i dostosować je, po rozmowie z architektem, do istniejących wymiarów ścian

ZAKRES PLANSZY	ZAKRES PLANSZY	SKALA
ARCHITEKTURA	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	1:50
RODZAJ DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKT	PROJEKT REMONTU ELEWACJI WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI ŚCIAN FUND. BUDYNKU A,B,C i H - BUDYNEK A	
INWESTOR	AKADEMIA MORSKA W GDYNI 81-225 GDYNIA, UL. MORSKA 81-87	
OBIEKT	BUDYNEK "A" ZESPOŁU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI	
ADRES OBIEKTU	81-225, GDYNIA, UL. MORSKA 81-87	
PROJEKTANT	Działka Nr 370/11, 175/11; Arkusz nr 50 arch. MATEUSZ GZOWSKI	
OPRACOWAŁ	AGNIESZKA KRZOS-NOWICKA	
DATA		
MARZEC 2015r.		
NR RYS.		
1503-ZSO-A-01		



ARCHITEKCI

GZOWSKI & GZOWSKI S.C.

80-178 Gdańsk, ul. Goplańska 38, tel./fax (58) 349-57-14

e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

NIP: 583-294-03-31, nr konta: MULTIBANK 73 1140 2017 0000 4102 0545 6993