

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu pomieszczeń po zalaniu, usunięcie skutków zalania, remont pomieszczenia 0.15 oraz sprzęt żarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI : Wydział Biologii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 09.08.2021

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	REMONT POMIESZCZEŃ PO ZALANIU				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Malowanie sal ćwiczeń Z-2 ,BZ-1 , B-1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Malowanie WC, korytarz, kuchnia, biuro Prodziekana				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wymiana sufitu podwieszonego OWA w WC				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Malowanie pom 0126A , 0110A , 0128				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wykonanie prac płytkarskich-fartuszki				0,00	0,00	0,00	0,00
2	REMONT POMIESZCZENIA 0.15				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Remont pomieszczenia 0.15 oraz sprężarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej				0,00	0,00	0,00	0,00
3	USUNIĘCIE SKUTKÓW ZALANIA PIWNICY				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Wykonanie prac płytkarskich-fartuszki				0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Wykonanie otworu w pomieszczeniu ksero				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Wykoannie prac naprawczych płytkarskich-posadzki				0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wykonanaie prac naprawczych płytkarskich-siany				0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wykonanie prac naprawczych tynkarskich-wymiana tynku				0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Wymiana wykładziny dywanowej				0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Wykonanie prac naparwczych po wymianaie instalacji kanalizacyjnej				0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Wywozy gruzu				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR

Wykonanie remontu pomieszczeń po zalaniu, usunięcie skutków zalania, remont pomieszczenia 0.15 oraz sprężarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POMIESZCZEŃ PO ZALANIU			
1.1		Malowanie sal ćwiczeń Z-2, BZ-1, B-1			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlo-	m ²		
d.1.1	1204-08	waniem nierówności			
		SALA BZ-1			
		2*(7,02+6,80)*3,30	m ²	91,212	
		SALA Z-2			
		2*(6,90+7,30)*3,30	m ²	93,720	
		SALA B-1			
		2*(6,99+6,83)*3,35	m ²	92,594	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	277,526	
				RAZEM	277,526
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	1134-02	poz.1	m ²	277,526	
				RAZEM	277,526
3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.1.1	1511-01	gładkich			
		poz.1	m ²	277,526	
				RAZEM	277,526
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlo-	m ²		
d.1.1	1204-08	waniem nierówności			
		SALA BZ-1			
		3,80*7,02	m ²	26,676	
		SALA Z-2			
		4,30*6,90	m ²	29,670	
		SALA B-1			
		7,00*3,83	m ²	26,810	
				RAZEM	83,156
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	1134-01	poz.4	m ²	83,156	
				RAZEM	83,156
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.1.1	1511-01	gładkich			
		poz.4	m ²	83,156	
				RAZEM	83,156
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
		SALA BZ-1			
		100,00	m ²	100,000	
		SALA Z-2			
		100,00	m ²	100,000	
		SALA B-1			
		100,00	m ²	100,000	
				RAZEM	300,000
1.2		Malowanie WC, korytarz, kuchnia, biuro Prodziekana			
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlo-	m ²		
d.1.2	1204-08	waniem nierówności			
		WC			
		2*(1,50+1,60)*2,80	m ²	17,360	
		0,21*(7,60+2,55*2)*2	m ²	5,334	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	22,694	
		KORYTAZRZ			
		(10,94+10,67-3,14+5,70-1,77+3,14+5,70+10,67+10,94-1,77)*2,80	m ²	143,024	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	143,024	
		KUCHNIA			
		2*(2,84+1,83)*2,80	m ²	26,152	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	26,152	
		BIURO PRODZIEKANA			
		2*(3,45+3,78)*2,80	m ²	40,488	
		D (suma częściowa)		-----	
			m ²	40,488	
				RAZEM	232,358
9	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	1134-02	poz.8	m ²	232,358	
				RAZEM	232,358

PRZEDMIAR

Wykonanie remontu pomieszczeń po zalaniu, usunięcie skutków zalania, remont pomieszczenia 0.15 oraz sprężarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.8	m ² m ²	 232,358	
				RAZEM	232,358
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią WC 2,80*1,60 KORYTAZRZ 10,94*1,78+10,67*1,77+5,70*3,14 KUCHNIA 2,84*1,83 BIRO PRODZIEKANA 3,45*3,78	m ² m ² m ² m ²	 4,480 56,257 5,197 13,041	
				RAZEM	78,975
1.3		Wymiana sufitu podwieszonego OWA w WC			
12 d.1.3	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt OWA WC 7,60*2,55*2	m ² m ²	 38,760	
				RAZEM	38,760
13 d.1.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dł. 60 cm poz.12	m ² m ²	 38,760	
				RAZEM	38,760
1.4		Malowanie pom 0126A , 0110A , 0128			
14 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności POM 126A 2*(3,50+7,41)*3,27 POM 0110A 2*(4,92+3,50)*3,28 POM 0128 2*(7,42+3,50)*3,28 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 71,351 55,235 71,635 ----- 198,221	
				RAZEM	198,221
15 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.14	m ² m ²	 198,221	
				RAZEM	198,221
16 d.1.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.14	m ² m ²	 198,221	
				RAZEM	198,221
17 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności POM 126A 3,90*3,51 POM 0110A 0,70*3,50 POM 0128 3,85*3,50	m ² m ² m ² m ²	 13,689 2,450 13,475	
				RAZEM	29,614
18 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.17	m ² m ²	 29,614	
				RAZEM	29,614
19 d.1.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.17	m ² m ²	 29,614	
				RAZEM	29,614
20 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią POM 126A 7,41*3,50 POM 0110A 4,92*3,50 POM 0128 3,50*7,42	m ² m ² m ² m ²	 25,935 17,220 25,970	
				RAZEM	69,125
21 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Demontaż i ponowny montaż szafek ściennych POM 0126A 11,00	szt szt	 11,000	

PRZEDMIAR

Wykonanie remontu pomieszczeń po zalaniu, usunięcie skutków zalania, remont pomieszczenia 0.15 oraz sprężarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		POM 0110A 4,00	szt	4,000	
				RAZEM	15,000
1.5		Wykonanie prac płytkarskich-fartuszki			
22 d.1.5	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		POM 0126A 0,80*6,00	m ²	4,800	
		POM 010 0,60*1,20	m ²	0,720	
		POM 0111 0,60*0,80	m ²	0,480	
		POM 0127 0,60*0,80	m ²	0,480	
		0,60*1,20	m ²	0,720	
		POM 028 0,60*0,80	m ²	0,480	
		1,20*0,60	m ²	0,720	
		POM 0129 0,60*0,80*1	m ²	0,480	
		1,20*0,60*1	m ²	0,720	
		POM 0130 0,60*1,20	m ²	0,720	
		POM 0133 0,60*0,80	m ²	0,480	
		0,60*0,60	m ²	0,360	
				RAZEM	11,160
23 d.1.5	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.22	m ²	11,160	
				RAZEM	11,160
2		REMONT POMIESZCZENIA 0.15			
2.1		Remont pomieszczenia 0.15 oraz sprężarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej			
24 d.2.1	kalk. własna	Wyniesienie mebli itp. w celu dokonania prac rozbiórkowych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		4,00*3,25	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
26 d.2.1	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego	m ²		
		0,20*2,00	m ²	0,400	
				RAZEM	0,400
27 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0,20*0,10*2,00	m ³	0,040	
				RAZEM	0,040
28 d.2.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
		0,20*0,20*2,00	m ³	0,080	
				RAZEM	0,080
29 d.2.1	KNR 4-01 0106-05	Wniesienie do piwnicy materiałów	m ³		
		2,00	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.2.1	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²		
		2,00*2,50*2	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
31 d.2.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,00*2,50*2	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
32 d.2.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
33 d.2.1	ZKNR C-2 0703-05	Montaż kotew chemicznych - wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.		
		6*2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
34 d.2.1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		

PRZEDMIAR

Wykonanie remontu pomieszczeń po zalaniu, usunięcie skutków zalania, remont pomieszczenia 0.15 oraz sprężarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,15*4,00	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
35 d.2.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0,15*3,25	m ² m ²	 0,488	
				RAZEM	0,488
36 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 2,00*2,50*2 0,15*3,25	m ² m ² m ²	 10,000 0,488	
				RAZEM	10,488
37 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 0,15*4,00	m ² m ²	 0,600	
				RAZEM	0,600
38 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2,00*2,50*2 0,15*3,25 0,15*4,00	m ² m ² m ² m ²	 10,000 0,488 0,600	
				RAZEM	11,088
39 d.2.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 0,15*4,00	m ² m ²	 0,600	
				RAZEM	0,600
40 d.2.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi poz.25*0,15 poz.27	m ³ m ³ m ³	 1,950 0,040	
				RAZEM	1,990
41 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.40	m ³ m ³	 1,990	
				RAZEM	1,990
42 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.40	m ³ m ³	 1,990	
				RAZEM	1,990
43 d.2.1	kalk. własna	Opłata za wypisko poz.40	m ³ m ³	 1,990	
				RAZEM	1,990
3		USUNIĘCIE SKUTKÓW ZALANIA PIWNICY			
3.1		Wykonanie prac płytkarskich-fartuszek			
44 d.3.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża KLUB PROFESORSKI 1,20*0,60*1 POMIESZCZENIE 0.7 O0.12 SEG I 1,20*0,60*2 POMIESZCZENIE 1.41 SEG I 0,80*0,60*1 POM 1.101 ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII 0,70*0,90+0,70*0,20 2,30*0,80 POM 1.99 ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII 0,60*0,70 1,40*0,60	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0,720 1,440 0,480 0,770 1,840 0,420 0,840	
				RAZEM	6,510
45 d.3.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.44	m ² m ²	 6,510	
				RAZEM	6,510
46 d.3.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej POM 1.101 ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII 0,80*0,40 POM 1.99 ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII 0,80*0,40	m ² m ² m ²	 0,320 0,320	
				RAZEM	0,640
3.2		Wykonanie otworu w pomieszczeniu ksero			
47 d.3.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		

PRZEDMIAR

Wykonanie remontu pomieszczeń po zalaniu, usunięcie skutków zalania, remont pomieszczenia 0.15 oraz sprężarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00*2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
48 d.3.2	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,10*2	m		
			m	4,200	
				RAZEM	4,200
49 d.3.2	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0,15*(2,10*2+1,00)	m ²		
			m ²	0,780	
				RAZEM	0,780
50 d.3.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2,10*2+1,00	m		
			m	5,200	
				RAZEM	5,200
51 d.3.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 2,00	gniazd.		
			gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.3.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,50*1	m		
			m	1,500	
				RAZEM	1,500
3.3		Wykończenie prac naprawczych płytkarskich-posadzki			
53 d.3.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek KORYTARZ II PIETRO SEG D ZAKŁAD PTAKI 2,30*0,60	m ²		
			m ²	1,380	
				RAZEM	1,380
54 d.3.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - skucie kleju i oczyszczenie poz.53	m ²		
			m ²	1,380	
				RAZEM	1,380
55 d.3.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża poz.53	m ²		
			m ²	1,380	
				RAZEM	1,380
56 d.3.3	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.53	m ²		
			m ²	1,380	
				RAZEM	1,380
57 d.3.3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm-płytki zakupione w najbardziej zbliżonej kolorystyce do istniejących poz.53	m ²		
			m ²	1,380	
				RAZEM	1,380
3.4		Wykonanie prac naprawczych płytkarskich-ściany			
58 d.3.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej KORYTRZ I PIETRO DUŻA WINDA 1,20*0,20	m ²		
			m ²	0,240	
				RAZEM	0,240
59 d.3.4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - skucie kleju i oczyszczenie poz.58	m ²		
			m ²	0,240	
				RAZEM	0,240
60 d.3.4	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.58	m ²		
			m ²	0,240	
				RAZEM	0,240
61 d.3.4	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm poz.58	m ²		
			m ²	0,240	
				RAZEM	0,240
62 d.3.4	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm poz.58	m ²		
			m ²	0,240	
				RAZEM	0,240
3.5		Wykonanie prac naprawczych tynkarskich-wymiana tynku			
63 d.3.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² II PIETRO SEG J KORYTRZ PRZED EKOFIZJOLOGIĄ ROSLIN 2,80*1,80 PARTER SEG G PRZY IZOTROPACH I MIKROSKOPACH 2,70*0,60*2	m ²		
			m ²	5,040	
			m ²	3,240	
				RAZEM	8,280
64 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

PRZEDMIAR

Wykonanie remontu pomieszczeń po zalaniu, usunięcie skutków zalania, remont pomieszczenia 0.15 oraz sprężarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.63	m ²	8,280	
				RAZEM	8,280
65 d.3.5	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.63	m ²	8,280	
				RAZEM	8,280
66 d.3.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.63	m ²	8,280	
				RAZEM	8,280
67 d.3.5	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.63	m ²	8,280	
				RAZEM	8,280
68 d.3.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		20,00+20,00	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
3.6		Wymiana wykładziny dywanowej			
69 d.3.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		GABINET PRODZIEKANA 3,50*3,80	m ²	13,300	
				RAZEM	13,300
70 d.3.6	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych	m		
		GABINET PRODZIEKANA 2*(3,50+3,80)-1,00	m	13,600	
				RAZEM	13,600
71 d.3.6	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²		
		poz.69	m ²	13,300	
				RAZEM	13,300
72 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.69	m ²	13,300	
				RAZEM	13,300
73 d.3.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.69	m ²	13,300	
				RAZEM	13,300
74 d.3.6	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1	m ²		
		poz.69	m ²	13,300	
				RAZEM	13,300
75 d.3.6	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1	m		
		poz.70	m	13,600	
				RAZEM	13,600
76 d.3.6	KNR 4-01 0322-03 ana- logia	Montaż progów aluminiowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.3.6	kalk. własna	Przgotowanie pomieszczeń do wymiany wykładzin: odsunięcie mebli,regalów ,wyniesienie z pomieszczenia , zabezpieczenie mebli, ponowne wniesienie i dosunięcie mebli i regalów	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7		Wykonanie prac naprawczych po wymianie instalacji kanalizacyjnej			
78 d.3.7	kalk. własna	Wymiana okładziny ściennej z płyt GK o grubości 12.5 mm	m ²		
		POMIESZCZENIE L-0.05 0,80*0,80	m ²	0,640	
		POMIESZCZENIE L-0.17 0,40*0,90	m ²	0,360	
		POMIESZCZENIE L-0.04 0,40*1,00	m ²	0,400	
		POMIESZCZENIE L-0.03 0,40*0,80	m ²	0,320	
				RAZEM	1,720
79 d.3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.78	m ²	1,720	

PRZEDMIAR

Wykonanie remontu pomieszczeń po zalaniu, usunięcie skutków zalania, remont pomieszczenia 0.15 oraz sprężarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.3.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.78	m ² m ²	RAZEM 1,720	1,720
81 d.3.7	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.78	m ² m ²	RAZEM 1,720	1,720
82 d.3.7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 4,00	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
3.8		Wywozy gruzu			
83 d.3.8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych poz.46*0,03 poz.47*0,15 poz.48*0,15*0,15 poz.51*0,15*0,25 poz.53*0,03 poz.58*0,03 poz.63*0,03 poz.69*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0,019 0,330 0,095 0,075 0,041 0,007 0,248 0,399	
				RAZEM	1,214
84 d.3.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.83	m ³ m ³	1,214	
				RAZEM	1,214
85 d.3.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.83	m ³ m ³	1,214	
				RAZEM	1,214
86 d.3.8	kalk. własna	Oplata za wypisko poz.83	m ³ m ³	1,214	
				RAZEM	1,214

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT POMIESZCZEŃ PO ZALANIU				
1.1		Malowanie sal ćwiczeń Z-2, BZ-1, B-1				
1 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	277,526	0,00	0,00
2 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.1 = 277,526	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.1 = 277,526	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	83,156	0,00	0,00
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.4 = 83,156	0,00	0,00
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.4 = 83,156	0,00	0,00
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	300,000	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie sal ćwiczeń Z-2, BZ-1, B-1						0,00
1.2		Malowanie WC, korytarz, kuchnia, biuro Prodziekana				
8 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	232,358	0,00	0,00
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.8 = 232,358	0,00	0,00
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.8 = 232,358	0,00	0,00
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	78,975	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie WC, korytarz, kuchnia, biuro Prodziekana						0,00
1.3		Wymiana sufitu podwieszonego OWA w WC				
12 d.1.3	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebanie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt OWA	m ²	7,60*2,55*2 = 38,760	0,00	0,00
13 d.1.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²	poz.12 = 38,760	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana sufitu podwieszonego OWA w WC						0,00
1.4		Malowanie pom 0126A, 0110A, 0128				
14 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	198,221	0,00	0,00
15 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.14 = 198,221	0,00	0,00
16 d.1.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.14 = 198,221	0,00	0,00
17 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	29,614	0,00	0,00
18 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.17 = 29,614	0,00	0,00
19 d.1.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.17 = 29,614	0,00	0,00
20 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	69,125	0,00	0,00
21 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Demontaż i ponowny montaż szafek ściennych	szt	15,000	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie pom 0126A, 0110A, 0128						0,00
1.5		Wykonanie prac płytkarskich-fartuszki				
22 d.1.5	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	11,160	0,00	0,00
23 d.1.5	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.22 = 11,160	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie prac płytkarskich-fartuszki						0,00
Razem dział: REMONT POMIESZCZEŃ PO ZALANIU						0,00
2		REMONT POMIESZCZENIA 0.15				
2.1		Remont pomieszczenia 0.15 oraz sprężarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej				
24 d.2.1	kalk. własna	Wyniesienie mebli itp. w celu dokonania prac rozbiórkowych	kpl.	1,00	0,00	0,00
25 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebanie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4,00*3,25 = 13,000	0,00	0,00
26 d.2.1	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego	m ²	0,20*2,00 = 0,400	0,00	0,00
27 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0,20*0,10*2,00 = 0,040	0,00	0,00
28 d.2.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³	0,20*0,20*2,00 = 0,080	0,00	0,00
29 d.2.1	KNR 4-01 0106-05	Wniesienie do piwnicy materiałów	m ³	2,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.2.1	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²	2,00*2,50*2 = 10,000	0,00	0,00
31 d.2.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	2,00*2,50*2 = 10,000	0,00	0,00
32 d.2.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,50	0,00	0,00
33 d.2.1	ZKNR C-2 0703-05	Montaż kotew chemicznych - wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.	6*2 = 12,000	0,00	0,00
34 d.2.1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	0,15*4,00 = 0,600	0,00	0,00
35 d.2.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	0,15*3,25 = 0,488	0,00	0,00
36 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m ²	10,488	0,00	0,00
37 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²	0,15*4,00 = 0,600	0,00	0,00
38 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	11,088	0,00	0,00
39 d.2.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	0,15*4,00 = 0,600	0,00	0,00
40 d.2.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	1,990	0,00	0,00
41 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.40 = 1,990	0,00	0,00
42 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.40 = 1,990	0,00	0,00
43 d.2.1	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.40 = 1,990	0,00	0,00
Razem dział: Remont pomieszczenia 0.15 oraz sprężarkowni dla Wydziałowej Pracowni Fitotronowej						0,00
Razem dział: REMONT POMIESZCZENIA 0.15						0,00
3	USUNIĘCIE SKUTKÓW ZALANIA PIWNICY					
3.1	Wykonanie prac płytkarskich-fartuszeki					
44 d.3.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	6,510	0,00	0,00
45 d.3.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.44 = 6,510	0,00	0,00
46 d.3.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	0,640	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie prac płytkarskich-fartuszeki						0,00
3.2	Wykonanie otworu w pomieszczeniu ksero					
47 d.3.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1,00*2,20 = 2,200	0,00	0,00
48 d.3.2	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,10*2 = 4,200	0,00	0,00
49 d.3.2	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	0,15*(2,10*2+1,00) = 0,780	0,00	0,00
50 d.3.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	2,10*2+1,00 = 5,200	0,00	0,00
51 d.3.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	2,00	0,00	0,00
52 d.3.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,50*1 = 1,500	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie otworu w pomieszczeniu ksero						0,00
3.3	Wykoannie prac naprawczych płytkarskich-posadzki					
53 d.3.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²	2,30*0,60 = 1,380	0,00	0,00
54 d.3.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - skucie kleju i oczyszczenie	m ²	poz.53 = 1,380	0,00	0,00
55 d.3.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	poz.53 = 1,380	0,00	0,00
56 d.3.3	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²	poz.53 = 1,380	0,00	0,00
57 d.3.3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm-płyki zakupione w najbardziej zbliżonej kolorystyce do istniejących	m ²	poz.53 = 1,380	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Wykoanie prac naprawczych płytkarskich-posadzki						0,00
3.4		Wykonanie prac naprawczych płytkarskich-siany				
58 d.3.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	1,20*0,20 = 0,240	0,00	0,00
59 d.3.4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - skucie kleju i oczyszczenie	m ²	poz.58 = 0,240	0,00	0,00
60 d.3.4	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.58 = 0,240	0,00	0,00
61 d.3.4	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²	poz.58 = 0,240	0,00	0,00
62 d.3.4	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m ²	poz.58 = 0,240	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie prac naprawczych płytkarskich-siany						0,00
3.5		Wykonanie prac naprawczych tynkarskich-wymiana tynku				
63 d.3.5	KNR 4-01 0701- 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	8,280	0,00	0,00
64 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.63 = 8,280	0,00	0,00
65 d.3.5	KNR 4-01 0711- 09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	poz.63 = 8,280	0,00	0,00
66 d.3.5	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.63 = 8,280	0,00	0,00
67 d.3.5	KNR 2-02 1506- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.63 = 8,280	0,00	0,00
68 d.3.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	20,00+20,00 = 40,000	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie prac naprawczych tynkarskich-wymiana tynku						0,00
3.6		Wymiana wykładziny dywanowej				
69 d.3.6	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	3,50*3,80 = 13,300	0,00	0,00
70 d.3.6	KNR 4-01 0815- 08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych	m	2*(3,50+ 3,80)-1,00 = 13,600	0,00	0,00
71 d.3.6	KNR 4-01 0816- 07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²	poz.69 = 13,300	0,00	0,00
72 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.69 = 13,300	0,00	0,00
73 d.3.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	poz.69 = 13,300	0,00	0,00
74 d.3.6	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1	m ²	poz.69 = 13,300	0,00	0,00
75 d.3.6	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1	m	poz.70 = 13,600	0,00	0,00
76 d.3.6	KNR 4-01 0322- 03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	1,00	0,00	0,00
77 d.3.6	kalk. własna	Przgotowanie pomieszczeń do wymiany wykładzin: odsunięcie mebli,regalów ,wyniesienie z pomieszczenia , zabezpieczenie mebli, ponowne wniesienie i dosunięcie mebli i regalów	szt.	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana wykładziny dywanowej						0,00
3.7		Wykonanie prac naprawczych po wymianie instalacji kanalizacyjnej				
78 d.3.7	kalk. własna	Wymiana okładziny ściennej z płyt GK o grubości 12.5 mm	m ²	1,720	0,00	0,00
79 d.3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.78 = 1,720	0,00	0,00
80 d.3.7	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.78 = 1,720	0,00	0,00
81 d.3.7	KNR 2-02 1506- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.78 = 1,720	0,00	0,00
82 d.3.7	KNR 4-01 0322- 02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie prac naprawczych po wymianie instalacji kanalizacyjnej						0,00
3.8		Wywozy gruzu				
83 d.3.8	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i śmieci budowlanych	m ³	1,214	0,00	0,00
84 d.3.8	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzynowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.83 = 1,214	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
85 d.3.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.83 = 1,214	0,00	0,00
86 d.3.8	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m ³	poz.83 = 1,214	0,00	0,00
Razem dział: Wywozy gruzu						0,00
Razem dział: USUNIĘCIE SKUTKÓW ZALANIA PIWNICY						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	642,2130	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEDMIAR UAM WB-c

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	farba lateksowa	dm ³	315,6145		315,6145	0,00	0,00					
2.	wykładzina podłogowa dywanopodobna szer 4 m , klasa użytkowa 31, klasa trudnopalności Cfl-s1	m ²	17,3730		17,3730	0,00	0,00					
3.	plyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	110,8536		110,8536	0,00	0,00					
4.	preparat gruntujący	dm ³	181,6648		181,6648	0,00	0,00					
5.	folia polietylenowa	m ²	606,1250		606,1250	0,00	0,00					
6.	opłata za wysypisko	t	5,1264		5,1264	0,00	0,00					
7.	plytki ceramiczne i terakotowe	m ²	18,0234		18,0234	0,00	0,00					
8.	pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o wym. 115x500x238 mm	szt.	81,4000		81,4000	0,00	0,00					
9.	kształtowniki z blachy - profil główny	m	65,8920		65,8920	0,00	0,00					
10.	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	65,8920		65,8920	0,00	0,00					
11.	kotwa chemiczna Ceresit CF 900	ml	97,2000		97,2000	0,00	0,00					
12.	gips szpachlowy	kg	246,2625		246,2625	0,00	0,00					
13.	zaprawa klejąca	kg	167,8650		167,8650	0,00	0,00					
14.	sucha mieszanka	kg	108,3950		108,3950	0,00	0,00					
15.	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	37,5972		37,5972	0,00	0,00					
16.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	98,0628		98,0628	0,00	0,00					
17.	sprężyny przyścienne	szt.	63,9540		63,9540	0,00	0,00					
18.	drzwiczki rewizyjne	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
19.	pręty mocujące	szt.	34,1088		34,1088	0,00	0,00					
20.	beton zwykły z kruszywa naturalnego-workowany np Baunit B-25	kg	160,0000		160,0000	0,00	0,00					
21.	klej winylowy	kg	10,6400		10,6400	0,00	0,00					
22.	klamerki mocujące	szt.	110,8536		110,8536	0,00	0,00					
23.	zaprawa spoinująca	kg	10,6020		10,6020	0,00	0,00					
24.	plytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	m ²	1,4490		1,4490	0,00	0,00					
25.	pręt gwintowany ocynkowany	szt.	12,3600		12,3600	0,00	0,00					
26.	zawiesia do kształtowników	szt.	34,1088		34,1088	0,00	0,00					
27.	cegła budowlana pełna	szt.	46,8000		46,8000	0,00	0,00					
28.	nadproża prefabrykowane	m	1,5300		1,5300	0,00	0,00					
29.	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	0,2060		0,2060	0,00	0,00					
30.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	40,0000		40,0000	0,00	0,00					
31.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0687		0,0687	0,00	0,00					
32.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	4,8667		4,8667	0,00	0,00					
33.	piasek do zapraw	m ³	0,3565		0,3565	0,00	0,00					
34.	progi aluminiowe	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
35.	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm kl.I-II	m ²	1,8920		1,8920	0,00	0,00					
36.	plytki okładzinowe ściennie 20x40 cm	m ²	0,2592		0,2592	0,00	0,00					
37.	preparat gruntujący'	dm ³	2,7930		2,7930	0,00	0,00					
38.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0519		0,0519	0,00	0,00					
39.	zaprawa	m ³	0,0700		0,0700	0,00	0,00					
40.	narożniki AL podgipsowe	m	3,3000		3,3000	0,00	0,00					
41.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa szybkoschnąca	kg	6,3066		6,3066	0,00	0,00					
42.	wapno suchogazzone	t	0,0124		0,0124	0,00	0,00					
43.	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0,0270		0,0270	0,00	0,00					
44.	zaprawa do spoinowania	kg	0,5934		0,5934	0,00	0,00					
45.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,0210		0,0210	0,00	0,00					
46.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	6,2244		6,2244	0,00	0,00					
47.	cementowa zaprawa naprawcza	kg	2,8428		2,8428	0,00	0,00					
48.	akrylowy preparat gruntujący	kg	0,4050		0,4050	0,00	0,00					
49.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	0,9984		0,9984	0,00	0,00					
50.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1720		0,1720	0,00	0,00					
51.	cementowa zaprawa naprawcza	kg	0,4944		0,4944	0,00	0,00					
52.	woda z rurociągu	m ³	0,1189		0,1189	0,00	0,00					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEDMIAR UAM WB-c

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
53.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3,2040	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	1,7310	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	3,5486	0,00	0,00
4.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,5563	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł