


013

OKNO PVC 300/165 cm
KOLOR: RDZEN I WEWN. - BIAŁY
ZEWNĘTRZNY - ŻŁOTY DĄB
ODCIEN TYPU AP23



± 0,00

PARTER	POM: 1.45(1), 1.53(1)	2
PODDASZE		0
OGÓŁEM		2


ELEMENTY NIEOTWIERANE

ELEMENTY NIEOTWIERANE, SZKLENIE W RAMIE BEZ SKRZYDŁA

SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA OŚCIEŻNICY I SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA SKRZYDŁA. ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA SZYBA BEZPIECZNA 33.1 VSG. PAKIET 3-SZYBOWY. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA MIN. Uw=0,9 W/M2 * K. WSZYSTKIE STAŁE SZKLENIA OKIEN PCV WYKONANE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM.

014

OKNO PVC 200/200 cm
KOLOR: RDZEN I WEWN. - BIAŁY
ZEWNĘTRZNY - ŻŁOTY DĄB
ODCIEN TYPU AP23



+ 3,84


PARTER		0
PODDASZE	STRYCH NIEUŻYTKOWY NAD WEJŚCIEM	1
OGÓŁEM		1

ELEMENTY NIEOTWIERANE

SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA OŚCIEŻNICY I SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA SKRZYDŁA. ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA SZYBA BEZPIECZNA 33.1 VSG. PAKIET 3-SZYBOWY. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA MIN. Uw=0,9 W/M2 * K. WSZYSTKIE STAŁE SZKLENIA OKIEN PCV WYKONANE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM.

015

OKNO PVC 353/123 cm
KOLOR: RDZEN I WEWN. - BIAŁY
ZEWNĘTRZNY - ŻŁOTY DĄB
ODCIEN TYPU AP23




PARTER		0
PODDASZE		6
OGÓŁEM		6

ELEMENTY NIEOTWIERANE

SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA OŚCIEŻNICY I SZEŚCIOKOMOROWA ZABUDOWA SKRZYDŁA. ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA SZYBA BEZPIECZNA 33.1 VSG. PAKIET 3-SZYBOWY. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA MIN. Uw=0,9 W/M2 * K. WSZYSTKIE STAŁE SZKLENIA OKIEN PCV WYKONANE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM.

DZ1

DRZWI ALUMINIUM
KOLOR: ŻŁOTY DĄB



± 0,00

PARTER	POM: 1.01(1), 1.06(1), 1.25(1)	3
PODDASZE		0
OGÓŁEM		3


ELEMENTY NIEOTWIERANE

ELEMENTY NIEOTWIERANE, SZKLENIE W RAMIE BEZ SKRZYDŁA

Drzwi dwuskrzydłowe mają jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m i wysokości 200cm w świetle ościeżnicy. Otwarcie skrzydła nie może zawęzać tych wymiarów

S02

ŚCIANA OSŁONOWA 520/275 cm
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
W SYSTEMIE SŁUPOWO-RYGLOWYM
KOLOR: ŻŁOTY DĄB




± 0,00

ŚCIANA PRZESZKLONA, SZKLENIE BEZPIECZNE, KONSTRUKCJA ALUMINIOWA W SYSTEMIE SŁUP-RYGIEL. ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA SZYBA BEZPIECZNA 33.1 VSG. PAKIET 3-SZYBOWY. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA MIN. Uw=0,9 W/M2 * K. WSZYSTKIE STAŁE SZKLENIA OKIEN PCV WYKONANE W SKRZYDŁACH. KOLOR DRZWI ALUMINIOWYCH: LAKIEROWANY, MAKS. ZBLIZONY DO OKIEN PCV (RAL 8003) DRZWI ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W ELEKTRORYGIEL I SAMOZAMYKACZ. WKŁADKI PATENTOWE WYKONANE W KLASIE C.

PARTER		2
--------	--	---

DZ1

DRZWI ALUMINIUM
KOLOR: ŻŁOTY DĄB



± 0,00

PARTER	POM: 1.01(1), 1.06(1), 1.25(1)	3
PODDASZE		0
OGÓŁEM		3

ELEMENTY NIEOTWIERANE

ELEMENTY NIEOTWIERANE, SZKLENIE W RAMIE BEZ SKRZYDŁA

Drzwi dwuskrzydłowe mają jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m i wysokości 200cm w świetle ościeżnicy. Otwarcie skrzydła nie może zawęzać tych wymiarów

UWAGA!

PODANE WYMIARY OKIEN SĄ WYMIARAMI PROJEKTOWYMI OTWORÓW W MURZE, PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY WYKONAĆ WŁASNE POMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI LUB JAKIKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY JE SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

otiforma

ARCHITEKTURA

PROFORMA ARCHITEKTURA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

UL. CHOPINA 25/10 30-069 KRAKÓW

FAX: 12 4455375 TEL: 12 3531912, 607916627

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM (ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
INWESTOR:	GMINA SZERZYN SZERZYN 521 38-246 SZERZYN		
ADRES BUDOWY:	GMINA: SZERZYN 121616_2 OBREB: SZERZYN 0001 DZIAŁKA NR: 1212/4		
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	PODPIS:	
SKALA:	DATA:	STADIUM:	BRANŻA:
1:50	KWIECIEŃ 2021	PROJ. WYK.	ARCHITEKTURA
RYSUNEK:			NUMER:
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ			13