



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Chorzów, dnia: 29.08.2022 r.

Pismo nr : SSWCH/NZ/ 182 /2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. : **"Dostawa produktów leczniczych"** – znak sprawy **PN/L/8/22**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny w Chorzowie**, działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie do pakietu 12 pozycja 7

Czy Zamawiający wymaga produktu o osmolarności 255 mOsmol/l spełniającego pozostałe zapisy SWZ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w pakiecie 12 pozycja 7 produkt o osmolarności 255 mOsmol/l spełniającego pozostałe zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Z uwagi na fakt, iż Wykonawca może złożyć ofertę w zakresie pakietu nr 15 jedynie w przypadku, gdy termin obowiązywania przyszłej umowy będzie wynosił do 31/12/2022 r., uprzejmie proszę o zmianę terminu wykonania zamówienia z 12 miesięcy na termin do dnia 31/12/2022 r. dla pakietu nr 15.

Pozwoli to wykonawcy będącym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego w Polsce i zarazem dystrybutorem przedmiotu zamówienia, złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia dla pakietu nr 15 z 12 miesięcy na termin do dnia 31.12.2022 r.

Zestaw pytań nr 3

1. Zamawiający wykreśli par. 1.7? Z chwilą przejścia własności przedmiotu dostawy na Zamawiającego przechodzą też wszelkie ryzyka związane z danym produktem, który jest już jego własnością. Niniejsze postępowanie nie dotyczy sprzedaży na próbę ani użyczenia lub najmu leków, a zwrotu dobrowolnie przyjętych (zgodnie z par. 1.6), zamówionych produktów, stąd zapis jest sprzeczny z istotą stosunku prawnego łączącego strony.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, § 1 ust.7 wzoru umowy mówi o tym, iż Zamawiający zwraca towar w przypadku nie dotrzymania warunków umowy, czyli terminu ważności określonego w § 1 ust. 6 umowy – co najmniej 12 miesięcy.





SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



2. Czy Zamawiający w par. 3.6 dopisze, że chodzi o dni robocze? Wynika to zapisów SWZ dotyczących kryterium wyboru ofert.

Odpowiedź : Zamawiający w § 3 ust. 6 dopisał, że chodzi o dni robocze.

3. Czy Zamawiający w par. 3.6 wpisze jako termin dostawy „w trybie pilnym” termin 12 godzin? Nie jest to kryterium wyboru oferty (którym jest „termin dostawy”), zatem parametr ten powinien być podany przez Zamawiającego już na etapie SIWZ. Wykonawca zwraca uwagę, że ustawa PZP nie zawiera trybu ‘uzgadniania’ pomiędzy stronami zapisów umowy na dalszym etapie postępowania, tj. po wygraniu przetargu. Wszelkie zatem zmienne powinny zostać podane już na etapie SIWZ – albo stanowić kryterium wyboru ofert, co nie ma miejsca w tym wypadku.

Odpowiedź : W przypadku zamówienia w trybie pilnym termin realizacji wynosi max 6 h i został on określony w § 3 ust.7 wzoru umowy. W § 3 ust.6 nie ma mowy o zamówieniach w trybie pilnym.

4. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.7 termin dostaw „na ratunek” z 6 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które różnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Zamówienia w tryb pilnym mają miejsce w przypadku konieczności ratowania zdrowia lub życia i wymagają niezwłocznego dostarczenia leku.

5. Czy Zamawiający w par. 3.22 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji. § 3 ust. 22 wzoru umowy otrzymuje brzmienie : „Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii towaru na wolną od wad lub uzupełnienia zamówienia o brakujący asortyment w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia reklamacji.”

6. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.27? Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest udzielenie leków, ich najem, ani sprzedaż na próbę. Własność towaru przechodzi na nabywcę z chwilą jego wydania. Zapis o możliwości zwrotu zamówionych i przyjętych produktów jest rażąco sprzeczny z naturą stosunku prawnego łączącego strony, a także, z uwagi na przedmiot dostaw (leki) naraża Wykonawcę na rażącą stratę, gdyż produkty te nie będą nadawać się do dalszej odsprzedaży. Ponadto, z uwagi na przeniesienie własności leków w dacie dostawy, czynność ta jest w istocie odsprzedażą



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



hurtową leków na rzecz Dostawcy, do czego Zamawiający nie jest upoważniony.

Odpowiedź : W przytoczonym punkcie Zamawiający wskazuje na wyjątkowość takich sytuacji i podtrzymuje zapisy umowy.

7. Czy Zamawiający w par. 3.28 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis, we wzorze umowy zawarto zapisy związane z przedmiotową okolicznością także w § 3 ust. 32.

8. Czy Zamawiający w par. 3.36 wskaże minimalną wartość każdego zamówienia (w stosunku do każdego pakietu), np. 80% wartości umowy (pakietu)? Obecny zapis, który nie wskazuje minimalnej wartości jest sprzeczny z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP.

Odpowiedź : Podtrzymując zapis § 3 ust.35 Zamawiający w punkcie 3.36 dokonuje zmiany poprzez usunięcie części zapisów z nawiasu, ostatecznie punkt 3.36 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający może zrezygnować z części zamówienia, jeżeli z uwagi na okoliczności niezależne od Zamawiającego, jego realizacja nie leży w interesie publicznym, przy czym łączna wartość zamówionego asortymentu będzie nie mniejsza niż 10% (nie dotyczy leków stosowanych w Programach Lekowych oraz w ramach chemioterapii).

9. Czy Zamawiający w par. 3.37 wskaże minimalną wartość zamówienia, np. 80% wartości umowy? Obecny zapis, który nie wskazuje minimalnej wartości jest sprzeczny z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP.

Odpowiedź : Minimalna wartość zamówienia została określona w par. 3.36.

10. Czy Zamawiający wykreśli par. 5.2? Faktura wystawiana jest z chwilą konfekcjonowania dostawy w magazynie (hurtowni) i może nosić datę wcześniejszą, niż data dostawy. Termin płatności faktury określa umowa i będzie on zamieszczony na fakturze (par 5.4), odwołując się do daty otrzymania, a nie daty wystawienia faktury – zatem data wystawienia faktury nie jest w ogóle okolicznością prawnie znaczącą dla Zamawiającego, nie ma wpływu na termin płatności ani inne jego prawa i obowiązki.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.3.2 z 2% do wartości max. 1%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wartości kary umownej określonej w par. 6.3.2 z 2% do wartości max. 1%.

12. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.3.3 z 20% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź : Wysokość kary umownej w par. 7.3.3 wynosi 10%, Zamawiający nie wyraża zgody na jej zmniejszenie.

Pytanie nr 4

Czy nie zaszła pomyłka w poz. nr 1 pakietu nr 25, kolumna: dawka/postać, ponieważ preparat Varitect





SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



CP występuje wyłącznie w dawce 125 j.m./5 ml oraz 500 j.m./20ml.

Odpowiedź : Doszło do pomyłki w przeliczeniu dawki, zamiast 125j.m./5ml Zamawiający wpisał w poz. 1 pakietu 25 100j.m./4ml. Poprawny zapis to 125j.m./5ml – poz 1 i 500j.m./20ml – poz 2.

Zestaw pytań nr 5

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 3, poz. 115 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę .

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę .

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 3, poz. 175 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający wymaga produktu o składzie 100 mg L-asparaginy L-ornityny oraz 35 mg cholicy?

Odpowiedź : Tak, zamawiający wymaga produktu o składzie 100 mg L-asparaginy L-ornityny oraz 35 mg cholicy.

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 4, poz. 31 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythryl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcrystallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę, jednak oczekuje zaoferowania produktu zarejestrowanego jako lek lub wyrób medyczny.

Zestaw pytań nr 6

Pytanie nr 1

Zamawiający w formularzu ofertowym w pkt 4, w pkt 4.12 SWZ oraz w par 3 ust 7 wzoru umowy zastrzegł, iż: „W przypadku zamówienia w trybie pilnym, termin realizacji zamówienia wynosi max 6





SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



h od momentu otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Postanowień ust. 11 i 12 nie stosuje się.” Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, czas dostawy „w trybie pilnym” odbywa się od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. W związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostaw „w trybie pilnym” do 6 godzin od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, dla produktu leczniczego znajdującego się w pakiecie 17?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na termin dostaw „w trybie pilnym” do 6 godzin od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, tylko dla produktu leczniczego znajdującego się w pakiecie 17.

Pytanie nr 2

Zamawiający w formularzu ofertowym w pkt 2, w pkt 4.12 SWZ oraz par 3 ust 6 i 11 wzoru umowy zastrzegł, iż dostarczanie produktów leczniczych odbywać się będzie do godziny 11:00 w dniach od poniedziałku do piątku. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw w dni robocze do godz. 14:00 dla produktu leczniczego znajdującego się w pakiecie 17?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw w dni robocze do godz. 14:00 tylko dla produktu leczniczego znajdującego się w pakiecie 17.

Pytanie nr 3

Zamawiający w par. 3 ust. 33 wzoru umowy wskazał, iż: „33. W przypadku zmiany cen urzędowych, lub na listach refundacyjnych NFZ Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je od dnia obowiązywania nowych cen, w oparciu o § 10 ust. 3 pkt 6 oraz § oraz 4 ust. 5 pkt 2. Korekta cen, w przypadku obniżenia cen urzędowych, nie ma zastosowania, jeśli w ramach umowy produkt leczniczy oferowany jest po cenie niższej. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji par. 3 ust. 33 wzoru umowy w ten sposób, że w par. 3 ust. 33 zostaną dodane poniższe zdania: „Zmiana ceny jednostkowej przedmiotu umowy do ceny wskazanej przez NFZ może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie. W przypadku nie podpisania Aneksu przez jedną ze Stron, druga Strona będzie miała prawo do wypowiedzenia umowy. Rozwiązanie umowy w powyższej sytuacji nie będzie oznaczać niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę i nie będzie skutkowało konsekwencjami określonymi w § 6 ust 3 pkt 3) umowy.” Uzasadnienie: Wykonawca nie ma realnego wpływu na zmiany w zakresie finansowania procedur medycznych Zamawiającego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nieuzasadnione jest więc przerzucanie przez Zamawiającego na Wykonawcę ryzyka związanego ze zmianą ceny jednostkowej przedmiotu umowy, która nie jest od niego zależna. Zaproponowane przez Zamawiającego postanowienie umowne zawarte w par. 3 ust. 33 pozwala na zmianę wynagrodzenia wykonawcy poprzez jego obniżenie do cen wskazanych przez NFZ. Co więcej konstrukcja postanowienia pozwala na zmianę wynagrodzenia wykonawcy w sposób „automatyczny” i bez konieczności wyrażenia zgody na taką zmianę przez drugą stronę umowy. Tak ukształtowane postanowienie należy uznać za sprzeczne z zasadami określonymi w ustawie PZP i stanowiące zakazaną klauzulę abuzywną. Jak wskazuje uzasadnienie do nowej ustawy PZP, jednym z podstawowych celów ustawodawcy przy tworzeniu nowego aktu prawnego było zagwarantowanie większej ochrony wykonawców, jako słabszej strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Znalazło to odzwierciedlenie m. in. w treści art. 433 ustawy PZP wskazującego na zakaz używania przez zamawiającego tzw. klauzul abuzywnych: „W art. 433 projektu ustawy wyraźnie wskazuje się katalog abuzywnych klauzul. W dalszym ciągu do umów w sprawie zamówienia publicznego, w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą zastosowania znajduje Kodeks cywilny. Jednak specyfika kształtowania treści umowy, która de facto jest narzucana jest przez zamawiającego,





SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



wymaga wzmocnienia kwestii bardziej proporcjonalnego podejścia do praw i obowiązków stron. Skutkiem przepisu jest jasna dyrektywa dla zamawiających, aby nie przerzucać wszystkich ryzyk realizacji zamówienia na wykonawcę. Nie ma to na celu uniemożliwienia zamawiającym ukształtowania treści umowy w sposób uzasadniony specyfiką, rodzajem, wartością, sprawną realizacją zamówienia, a jedynie eliminację postanowień umowy rażąco naruszających interesy wykonawców. Wykonawcy mający zastrzeżenia do zaproponowanych postanowień umownych będą mogli je zweryfikować przez skorzystanie w tym zakresie z odwołania do KIO.” Należy ponadto zauważyć, że do podobnych postanowień umowy, jak to, którego dotyczy przedmiotowe pytanie, odnosiła się także Krajowa Izba Odwoławcza w swoim orzecznictwie. Zgodnie z wyrokiem z dnia 8 listopada 2021 r., sygn. KIO 3107/21: „Treść postanowienia umownego, przez którą Zamawiający narzuca maksymalną cenę, zgodnie z rozporządzeniem NFZ i narzuca obniżenie ceny w trakcie wykonywania umowy, jest co najmniej abuzywna, godząca w zasady wynikające z art. 431 Pzp i art. 354 § 1 KC. (...) określenie ceny za realizację zamówienia, w tym również cen jednostkowych, jest uprawnieniem wykonawcy i efektem stosowanych przez niego strategii biznesowych i kalkulacji ryzyk z uwzględnieniem szeregu czynników, do których można zaliczyć ponoszone koszty, warunki rynkowe, ceny konkurentów i inne. Zamawiający nie jest natomiast uprawniony do wpływania na treść oświadczenia woli wykonawcy przez narzucanie mu maksymalnej ceny, w tym również jednostkowej, za realizację zamówienia. (...) Zamawiający narzuca bowiem wykonawcom, aby wykonali swoje zobowiązanie niezgodnie z jego treścią, przez nieustanne zmiany ceny w trakcie wykonywania zamówienia w stosunku do ceny wskazanej w ofercie, co zagraża i narusza interesy przedsiębiorcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją.” Warto również zauważyć, że podobne stanowisko prezentuje w tym kontekście Narodowy Fundusz Zdrowia: „W ocenie Narodowego Funduszu Zdrowia postanowienie umowne przytoczone w piśmie PZPPF oraz Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych w brzmieniu: „W przypadku jeśli średni koszt rozliczenia substancji czynnej, refundowanej w ramach programu lekowego lub chemioterapii, zawartej w leku nabywanym na podstawie Umowy, opublikowany w komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia, będzie niższy od kosztu tej substancji czynnej obliczonego z uwzględnieniem wielkości opakowania, mocy oraz ceny hurtowej brutto produktu leczniczego objętego umową, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany umowy i obniżenia ceny hurtowej brutto tego produktu do wysokości wynikającej z aktualnego, opublikowanego przez NFZ, średniego kosztu rozliczania tej substancji czynnej. Odmowa podpisania porozumienia w tym zakresie będzie uprawniała Zamawiającego do rozwiązania umowy, w części dotyczącej tego produktu leczniczego, w trybie jednostronnego wypowiedzenia.” stanowi klauzulę abuzywną i nie jest elementem, o którego uwzględnienie występował Narodowy Fundusz Zdrowia.” Z powyższych powodów postanowienie zaproponowane przez Zamawiającego we wzorze umowy, narusza przepisy ustawy PZP i powinno ulec zmianie, tak aby postanowienie dotyczące zmian cen na listach refundacyjnych NFZ zawarte w par 3 ust 33 wzoru umowy wymagało każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności, gdzie brak obopólnej zgody na podpisanie aneksu mogło stanowić podstawę do rozwiązania umowy, co nie będzie jednoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 7

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 232 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Zamawiający określa w Pakiecie nr 3 poz. 232 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



podając w nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową w każdej pozycji wyłącznie do pasków testowych konkretnego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

2. Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści w Pakiecie nr 3 poz. 232 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żyłnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź : Odpowiadając na pytanie 1 i 2, Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych pasujących do obecnie używanych w jednostce glukometrów – zgodnie z SWZ.

Jest to ekonomicznie zasadne, gdyż korzystanie z nowych - nawet bezpłatnie dostarczonych glukometrów będzie się wiązało z kosztem utylizacji posiadanych (nowych i używanych) obecnie glukometrów (m.in. ze względu na daty ważności płynów kontrolnych), a także z przeszkoleniem personelu z zakresu obsługi nowych urządzeń. Szpital posiada aktualnie zapas sprawnych, bezawaryjnych glukometrów systematycznie walidowanych. Wobec powyższego, a także w trosce o jakość używanych w szpitalu wyrobów medycznych zamawiający oczekuje zaoferowania pasków kompatybilnych z posiadanymi glukometrami.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 133 w przedmiotowym postępowaniu:

3. Czy w Pakiecie nr 3 poz. 133 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 i *Lactobacillus helveticus* w identycznym stosunku ilościowym jak w przypadku produktu opisanego w SIWZ? Zawartość oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, przy czym wymaga zaoferowania produktu zarejestrowanego jako lek.

4. Czy w Pakiecie nr 3 poz. 133 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ, produktu zarejestrowanego jako lek.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 134 w przedmiotowym postępowaniu:

5. Czy w Pakiecie nr 3 poz. 134 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ – produktu zarejestrowanego jako lek z zawartością min 10 mld CFU w 1 kapsułce.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 210 przedmiotowym postępowaniu:

6. Czy w Pakiecie nr 3 poz. 210 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 250 mg drożdżaków *Saccharomyces boulardii* / kaps.? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia kapsulek na odpowiednią liczbę opakowań). Zawartość *Saccharomyces boulardii* w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ – produktu zarejestrowanego jako lek.

Zestaw pytań nr 8

1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami pkt 20.2 SWZ „w przypadku, gdy po przeliczeniu sztuk na opakowania wychodzi niepełna ilość opakowań, należy wycenić ułamkową ilość opakowań po przeliczeniu do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest zrealizować umowę do pełnego opakowania (np. zaokrąglenie w górę 2,4 op. dostawa 3 op.).”

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań w pakiecie nr 4 w granicach +/- 20% pod warunkiem zaoferowania takiej samej ilości leku jaka została podana przez Zamawiającego w arkuszu cenowym (została również wprowadzona zmiana w uwagach do pakietu nr 4). W przypadku, gdy po przeliczeniu na opakowania wychodzi niepełna ilość opakowań, należy wycenić ułamkową ilość opakowań po przeliczeniu do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest zrealizować umowę do pełnego



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



opakowania (np. zaokrąglenie w górę 2,4 op. dostawa 3 op.).

3. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu oraz braku odpowiedniego równoważnika. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź : W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu oraz braku odpowiedniego równoważnika, Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatnio obowiązującej ceny i umieszczenie pod pakietem adnotacji o przerwie w produkcji czy okresowym braku dostępności w sprzedaży.

4. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 136 i 138 risperidonum tabletki ulegające rozp. w jamie ustnej, wyraża zgodę na wycenę innego producenta niż w pozycjach od 132 do 135 oraz 137 ? Obecnie nie ma możliwości wyceny od jednego producenta wszystkich pozycji od 132-138.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 9, 10, 12 wyraża zgodę na wycenę w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycjach 184 i 185 wyraża zgodę na wycenę jednego producenta a w pozycji 186 innego producenta (obecnie ze względu na zakończoną produkcję nie ma możliwości wyceny pozycji od 184-186 jednego producenta) ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

7. Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 43 miał na myśli wycenę : Atecortin, krople do oczu, uszu, 5 ml- 5 op. ?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 43 pakietu 4 : Atecortin zawiesina do oczu i uszu a 5ml 3op.

8. Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 51 dopuszcza wycenę Microdacyn 60 Wound Care, roztwór do leczenia ran, 500 ml – 15 op. ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

9. Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 1 oraz 2 aciclovirum inj. dopuszcza wycenę dwóch różnych producentów ? Obecnie nie ma możliwości wyceny od jednego producenta pozycji 1 oraz 2.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

10. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 32. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 13. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 31. W związku ze zmianą rejestracji produktu przez producenta, czy



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Zamawiający dopuści wycenę preparatu Sudocrem Expert, zarejestrowanego jako wyrób medyczny (stawka Vat 8%)?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

13.Dotyczy pakietu nr 4 poz. 25. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

14.Dotyczy pakietu nr 5 poz. 79. W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga podania ostatnio obowiązującej ceny oraz umieszczenia pod pakietem adnotacji o braku dostępności leku. W takiej sytuacji Zamawiający oczekuje pisma potwierdzającego daną okoliczność od producenta.

15.Dotyczy pakietu nr 5 poz. 72. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetat EVER Phar, 0,2mg/ml; 5ml, inj., 5f. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

16.Dotyczy pakietu nr 5 poz. 35. czy Zamawiający dopuści wycenę Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/wstrz.dom, 1a-strzyk(Zg.MZ), który jest lekiem sprowadzonym na jednorazowe pozwolenie MZ i nie posiada karty charakterystyki jedynie stosowny dokument dopuszczający do obrotu na terenie Polski ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza wycenę ww. produktu leczniczego, jedynie w przypadku potwierdzonego braku na rynku stosownym oświadczeniem producenta.

17.Dotyczy pakietu nr 5 poz. 80. W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga podania ostatnio obowiązującej ceny oraz umieszczenia pod pakietem adnotacji o braku dostępności leku. W takiej sytuacji Zamawiający oczekuje pisma potwierdzającego daną okoliczność od producenta.

18.Dotyczy pakietu nr 5 poz. 74 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu który zgodnie z CHPL w swoim składzie zawiera: 100 mg pirydoksyny chlorowodoru (witamina B6), 100 mg tiaminy chlorowodoru (witamina B1), 1 mg cyjanokobalaminy (witamina B12), 20 mg lidokainy chlorowodoru.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

19.Dotyczy pakietu nr 6 poz. 53. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga leku zgodnego z CHPL.

20.Dotyczy pakietu nr 6 poz. 45. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaofiarowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu





SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź :

ad (1) Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej.

ad (2) Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy.

21.Dotyczy pakietu nr 6 poz. 52. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej? "

Odpowiedź : Zamawiający wymaga leku zgodnego z CHPL.

22.Dotyczy pakietu nr 14 poz.1 i 2 Czy zamawiający dopuści preparat: Ig VENA, 50 g/l, roztwór do infuzji Immunoglobulina ludzka normalna (IVIg). Jeden ml roztworu zawiera: Immunoglobulina ludzka normalna 50 mg (w tym co najmniej 95% immunoglobuliny G). Każda fiolka po 50 ml zawiera 2,5 g immunoglobuliny ludzkiej normalnej Każda fiolka po 100 ml zawiera 5 g immunoglobuliny ludzkiej normalnej ?""

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

23.Dotyczy pakietu nr 14 poz.1 i 2 . Czy produkt leczniczy będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67

Odpowiedź : Zamawiający nie planuje terapii w ramach ww. programów.

Zestaw pytań nr 9

1. Do §3 ust. 7 wzoru umowy oraz pkt 3 formularza oferty: Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia „na cito” do 10 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Zamówienia w tryb pilnym mają miejsce w przypadku konieczności ratowania zdrowia lub życia i wymagają niezwłocznego dostarczenia leku.

2. Do §3 ust. 22 wzoru umowy: Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas ogólnokrajowego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system szczególnych środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracany z podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku z



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



powyższym, procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu, co należałoby uwzględnić w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego w §3 ust. 22 wzoru umowy, dlatego też prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad do 4 dni roboczych od chwili zgłoszenia nieprawidłowości.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad do 4 dni roboczych.

3. Do §6 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów: „pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość jej potrącenia będzie uzasadniona aktualnymi oraz powszechnie obowiązującymi normami prawnymi.”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia **9 września 2022 r. do godz. 10:00**, natomiast termin otwarcia ofert zmienia się na dzień **9 września 2022 r. godz. 10:30**.

Równocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:

1. w Rozdziale 16 pkt. 16.1. tj. :

Było : „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 04.12.2022 r.”

Jest: „„Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 07.12.2022 r.**”

2. w Rozdziale 18, tj. :

Było : „Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 06.09.2022 r. do godz. 10:00.”

Jest : „Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **09.09.2022 r. do godz. 10:00.**”

3. w Rozdziale 19 pkt. 19.1. tj. :

Było : „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.09.2022 r. o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.”

Jest : „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **09.09.2022 r. o godz. 10:30**, za pośrednictwem Platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.”

4. w Rozdziale 21 pkt. 21.2. tj. :

Było : „Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Pakiet :	Wzór
Dotyczy pakietów od 1 do 24 i pakietu 26	1 - Cena



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



	<p>Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 60 gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w badanej ofercie</p> <p>2 - Termin dostawy Liczba punktów = (LDmin/LDof) x 40 gdzie: - LDmin - najmniejsza liczba dni realizacji spośród wszystkich ofert - LDof - liczba dni realizacji podana w badanej ofercie</p> <p>Wykonawca podaje termin dostawy w dniach roboczych, przy czym minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień a maksymalny 3 dni.</p> <p><u>Dostawa zawsze maksymalnie do godziny 11:00.</u></p> <p>W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 3 dni Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymogom SWZ i podlega odrzuceniu.</p> <p>UWAGA !</p> <p>Zamówienia winny być realizowane, zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminem dostawy z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy; np. przy zadeklarowanym 1 dniowym terminie realizacji, zamówienie złożone w piątek o godzinie 11:00, dostawa w poniedziałek do 11:00</p> <p>lub</p> <p>zamówienie w środę o 11:00, w czwartek święto, dostawa w piątek do 11:00</p>
--	---

Jest : „Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Pakiet :	Wzór
Dotyczy pakietów od 1 do 24 i pakietu 26	<p>1 - Cena Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 60 gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w badanej ofercie</p> <p>2 - Termin dostawy Liczba punktów = (LDmin/LDof) x 40 gdzie: - LDmin - najmniejsza liczba dni realizacji</p>



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



	<p>spośród wszystkich ofert</p> <ul style="list-style-type: none">- LDof - liczba dni realizacji podana w badanej ofercie <p>Wykonawca podaje termin dostawy w dniach roboczych, przy czym minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień a maksymalny 3 dni.</p> <p><u>Dostawa zawsze maksymalnie do godziny 11:00, jedynie w przypadku pakietu nr 17 do godziny 14:00</u></p> <p>W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 3 dni robocze Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymogom SWZ i podlega odrzuceniu.</p> <p>UWAGA !</p> <p>Zamówienia winny być realizowane, zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminem dostawy z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy; np. przy zadeklarowanym 1 dniowym terminie realizacji, zamówienie złożone w piątek o godzinie 11:00, dostawa w poniedziałek do 11:00 (w przypadku pakietu nr 17 do godziny 14:00) lub</p> <p>zamówienie w środę o 11:00, w czwartek święto, dostawa w piątek do 11:00 (w przypadku pakietu nr 17 do godziny 14:00)</p>
--	---

Zapisy rozdziału 21 pkt 21.2 SWZ, dotyczące pakietu nr 25 nie ulegają zmianie.

5. Zmianie ulegają zapisy części uwag pod pakietami (arkusze cenowe) w następujący sposób :

Uwaga pod pakietem nr 1

Było : „poz. 56 - zgodnie z CHPL - możliwość mieszania w jednej strzykawce z morphini sulf. i po zmieszaniu wykazuje stabilność przez 24h w temp. 25 C, zawiera disodu edetynian zapobiegający wytrącaniu się produktów szkła przy kontakcie z płynem ampulkowym.”

Jest : „poz. 96 - zgodnie z CHPL - możliwość mieszania w jednej strzykawce z morphini sulf. i po zmieszaniu wykazuje stabilność przez 24h w temp. 25 C, zawiera disodu edetynian zapobiegający wytrącaniu się produktów szkła przy kontakcie z płynem ampulkowym.”

Uwagi pod pakietem nr 3

Było :

„Poz.48: Zamawiający wymaga opakowań z komorą inhalacyjną JET.

Poz. 166: Zamawiający wymaga opakowań nie większych niż potrzebnych do przygotowania maksymalnie 4L roztworu.

Poz. 231: Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie oferty urządzeń do pomiaru glukozy w ilości



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



ok. 20szt.

Poz. 236: Zamawiający wymaga opakowań nie większych niż 20 tabl.

Poz. 256: Zamawiający wymaga opakowań nie większych niż 100 tabl.”

Jest :

„Poz.48: Zamawiający wymaga opakowań z komorą inhalacyjną JET.

Poz. 167 : Zamawiający wymaga opakowań nie większych niż potrzebnych do przygotowania maksymalnie 4L roztworu.

Poz. 232 : Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie oferty urządzeń do pomiaru glukozy w ilości ok. 20szt.

Poz. 237 : Zamawiający wymaga opakowań nie większych niż 20 tabl.

Poz. 257 : Zamawiający wymaga opakowań nie większych niż 100 tabl.”

Uwagi pod pakietem nr 4

Było :

„Zamawiający dopuszcza zamianę postaci maść, krem, żel – na postać równoważną.

Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania (+/- 20% - ze względu na ograniczoną trwałość opakowań po otwarciu) przy zachowaniu łącznej ilości określonej w umowie.,,

Jest :

„Zamawiający dopuszcza zamianę postaci maść, krem, żel – na postać równoważną.

Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania (+/- 20%) - ze względu na ograniczoną trwałość opakowań po otwarciu) przy zachowaniu łącznej ilości leku określonego w arkuszu cenowym.”

Uwagi pod pakietem nr 6

Było :

„Pozycja 20: Zamawiający wymaga preparatu, który może być stosowany do wstrzykiwań i infuzji, o stabilności po rekonstytucji 24h w temp. 2-8.

Pozycja 72-73: Zamawiający wymaga preparatu, który może być podawany drogą dożylną i doustną, i przy podaniu doustnym, zgodnie z CHPL rozpuszcza się w minimalnej ilości wody tj. 10ml na 500mg

Pozycja 21-22: Zamawiający wymaga preparatu, który może być stosowany do wstrzykiwań i infuzji. Zamawiający wymaga pełnych wskazań terapeutycznych wraz z warunkami przechowywania dla wszystkich antybiotyków.

Pozycja 50,51 - ważność roztworu po rekonstytucji proszku zgodnie z CHPL 3 h w temp. do 25st. C lub dłużej.”

Jest :

„**Pozycja 22:** Zamawiający wymaga preparatu, który może być stosowany do wstrzykiwań i infuzji, o stabilności po rekonstytucji 24h w temp. 2-8.

Pozycja 72-73: Zamawiający wymaga preparatu, który może być podawany drogą dożylną i doustną, i przy podaniu doustnym, zgodnie z CHPL rozpuszcza się w minimalnej ilości wody tj. 10ml na 500mg

Pozycja 23 i 24 : Zamawiający wymaga preparatu, który może być stosowany do wstrzykiwań i infuzji.

Zamawiający wymaga pełnych wskazań terapeutycznych wraz z warunkami przechowywania dla wszystkich antybiotyków.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Pozycja 52 i 53 - ważność roztworu po rekonstytucji proszku zgodnie z CHPL 3 h w temp. do 25 st. C lub dłużej."

Uwagi pod pakietem nr 7

Było :

„Poz. 7,9,17-21 - warstwa wewnętrzna worka wykonana z polietylenu (PE) - optymalna zgodność z szerokim spektrum roztworów i leków.

Przy realizacji pierwszego zamówienia na płyny infuzyjne w workach, Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie oferty pojemników do przechowywania płynów infuzyjnych w oddziałach szpitalnych w ilości: 45 szt.”

Jest :

„**Poz. 4, 6, 14-18** - warstwa wewnętrzna worka wykonana z polietylenu (PE) - optymalna zgodność z szerokim spektrum roztworów i leków.

Przy realizacji pierwszego zamówienia na płyny infuzyjne w workach, Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie oferty pojemników do przechowywania płynów infuzyjnych w oddziałach szpitalnych w ilości: 45 szt.”

Ponadto zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na zapytania Wykonawców oraz zmianami SWZ Zamawiający modyfikuje treść:

1. Formularza ofertowego wraz z arkuszami cenowymi pakietów nr 1, 3, 4, 6, 7 i 25 - Załącznik nr 1 do SWZ,
2. Wzoru umowy - Załącznika nr 3 do SWZ.

Zmodyfikowane dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

Dyrektor

Opracowała : Dorota Kaczmarek
Sporządzono w dniu: 29.08.2022 r.

