



Poznań, 18.10.2022 r.

ADZP-381-63/22

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ oraz zawiadomienie o modyfikacji swz**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1710 z późn. zm.), prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** w przedmiocie: „**Zakup środków ochrony indywidualnej**”, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1:** Część 6, poz. 2-Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe o grubości 35 mikronów i wymiarach 15 x 41 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 2:** Część 7 poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z poziomem AQL 1,5 przy zachowanych pozostałych parametrach?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 3:** Część 7 poz. 1- Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 4:** Część 7 poz. 2-Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni gładkiej z teksturą na czubkach palców?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 5:** Zamówienie częściowe nr 3 – fartuchy, pozycja 2 Fartuch barierowy  
Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej polietylenem (PP+PE) na całej powierzchni fartucha, rozmiar uniwersalny długość 125 cm, rękaw wykończony mankietem, pakowany po 20 sztuk w foliopak?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 6:** Część 3 poz.21. Czy Zamawiający dopuści • Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 • w kolorze niebieskim, • wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach, gramatura wzmocnienia 40g/m2 • Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. • Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep • Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem • Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową • Zgodność z normą EN-13795 1-32. Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny z długim rękawem, zapinany z tyłu przy szyi na taśmę samoczną. Na wysokości pasa wiązany za pomocą troka w celu dopasowania do sylwetki użytkownika. Trok przymocowany z tyłu na wysokości pasa do pionowej krawędzi fartucha. Podkroję szyi wykończony lamówką. Rękawy zakończone elastyczną gumą wszytą na płasko. Produkt niejadalny, jednorazowego użytku. Został wykonany z laminatu włókniny spunbond PP + film mikroporowaty (dyfuzyjny), który najczęściej stosowany jest przy produkcji wysokogatunkowych kombinezonów ochronnych. Rozmiary S-XXL. środek ochrony indywidualnej, kat. III, typ PB [4, 6]-B1, wyrób medyczny klasy I, niesterylnej.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści oby dwie propozycje.

**Pytanie 7: Pakiet 1, poz. 1** - Proszę o dopuszczenie kombinezonu o gramaturze 63 g/m2.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie 8: Pakiet 1, poz. 1** - Proszę o dopuszczenie kombinezonu wykonanego tkaniny mikroporowatej o gramaturze 63 g/m2.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie 9: Pakiet 2, poz. 1** - Proszę o dopuszczenie czepka pakowanego w folię po 100 sztuk.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie 10: Pakiet 2, poz. 1** - Proszę o dopuszczenie czepka typu beret ściąganej lekką, nieuciskającą gumką, w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie 11: Pakiet 2, poz. 1** - Proszę o dopuszczenie czepka w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie 12: Pakiet 2, poz. 1** - Proszę o dopuszczenie czepka bez możliwości wywinięcia.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie 13: Pakiet 2, poz. 1** - Proszę o dopuszczenie czepka wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18 g/m2

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie 14: Pakiet 3, poz. 2** - Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SSMMS PP+PE ( 33GM/2 SSMMS + 22G/M2 POLIETYLEN) w sumie 55 g/m2 wzmocnionego na całej powierzchni, rękawy zakończone mankietami.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie 15: Pakiet 3, poz. 2** - Proszę o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach M-XXL.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 16: Pakiet 4, poz. 1** - Proszę o dopuszczenie maski typu II.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 17: Pakiet 6, poz. 2** - Proszę o dopuszczenie ochraniaczy o rozmiarze 41x15cm wykonane z folii o grubości 35 mikronów.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 18: Pakiet 6, poz. 2** - Proszę o dopuszczenie ochraniaczy o rozmiarze 41x16cm wykonane z włókniny o grubości 30g/m<sup>2</sup> PP.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 19: Zamówienie częściowe nr 7 - Pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji rękawicy diagnostycznej lateksowej, bezpudrowej o poziomie AQL≤1,5?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 20: Zamówienie częściowe nr 7 - Pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji rękawicy diagnostycznej lateksowej, bezpudrowej teksturowanej na powierzchni dłoniowej, grzbietowej i na całej powierzchni palców?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 21: Zamówienie częściowe nr 7 - Pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od grubości na mankiecie?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi.**

**Pytanie 22:** Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 1 lit. a) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 23:** Wnosimy o modyfikację § 13 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści: „za wyjątkiem okoliczności przewidzianych treścią umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 24:** Wnosimy o modyfikację § 13 projektu umowy poprzez dodanie ust. 10 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach

umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 25:** Wnosimy o modyfikację § 13 projektu umowy poprzez dodanie ust. 11 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

**UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 26: Część 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, ściągany lekką nieuciskającą gumką, o średnicy po rozciągnięciu ok. 53cm, pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/dispensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk? Zdjęcie poglądowe poniżej.



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 27: Część 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm, średnica denka 20,5cm +/- 1cm, długość gumki 14,5 cm +/- 1cm, szyty techniką overlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? Zdjęcie poglądowe poniżej.



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 28: Część 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, wysokość części przedniej umożliwiającą wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem, wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm, szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm, szyty techniką overlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? Zdjęcie poglądowe poniżej.



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 29: Część 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 30: Część 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 31: Część 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wiązanego z tyłu na troki oraz dodatkowo zapinany na rzep w okolicy karku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 32: Część 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha dostępnego tylko w rozmiarach L i XL?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 33: Część 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha pakowanego zbiorczo a'10 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 34: Część 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha jałowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 35: Część 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 36: Część 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha dostępnego w rozmiarach M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 37: Część 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek medycznych typu II zgodnie z EN 14683?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 38: Część 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 41 cm x 15cm, w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 39: Część 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m<sup>2</sup> z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 40: Część 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,01?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 41: Część 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na mankiecie 0,07mm+/-0,02?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 42: Zadanie 4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.



Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 44:** Zadanie 6, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z niebieskiej folii teksturowanej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 40 cm, głębokość 16 cm, o grubości 2 g?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, dokonano stosownej modyfikacji w zakresie j.m.**

**Pytanie 45:** Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.**

**Pytanie 46:** Zadanie 2 Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 47:** Czy zamawiający dopuści czepek bez wydłużenia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 48:** Czy zamawiający dopuści czepek z warstwą pochłaniającą pot?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 49:** Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w folii gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 50:** Zadanie 3, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 51:** Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.**

**Pytanie 52:**Pytanie nr 1 Część 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o następujących parametrach: • Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi • Wykonany z opatentowanego materiału TYVEC • Gramatura ~ 41 g/m<sup>2</sup> • Zapinany na zamek błyskawiczny wykończony patką • Kaptur trzyczęściowy • Brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką • Gumka funkcyjna w pasie • Kolor biały, pakowany indywidualnie • Oznakowany znakiem CE Środek ochrony indywidualnej, kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Produkt spełnia wymagania norm: o EN 1073-2:2002 – Odzież chroniąca przed radioaktywnymi cząstkami stałymi - Klasa 2 o EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – Typ 5 o EN 13034:2005 + A1:2009 - Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed ciekłymi chemikaliami – Typ 6 o EN 1149-5:2008 – Odzież ochronna rozładowująca elektryczność statyczną z rezystancją powierzchniową w wysokości  $\leq 2,5 \times 10^9 \Omega$  na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ubrania o EN 14126:2003 - Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi (typ 5B i 6B), wymagania dotyczące odporności na przenikanie czynników infekcyjnych: ♣ odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (test syntetycznej krwi, metoda badania zgodnie z ISO 16603/ISO 16604) – klasa 3 (maksymalnie 6) ♣ odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze (metoda badania zgodnie z ISO 22610) – klasa 1 (maksymalnie 6) ♣ odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli (metoda badania zgodnie z ISO 22611) – klasa 1 (maksymalnie 3) ♣ odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych (metoda badania zgodnie z ISO 22612) – klasa 1 (maksymalnie 3).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 53:** Pytanie nr 2 Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 54:**Pytanie nr 3 Dotyczy wzoru umowy: W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 8 mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych informuje o dokonaniu modyfikacji załącznika nr 8 do SWZ – PPU oraz załącznika nr 2 do SWZ – zamówienie częściowe nr 6.

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Poprawione załączniki są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora**  
**ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**  
**/-/ Marek Dakowski**

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska +48 61 61 62 559, [katarzyna.krolska@szoz.pl](mailto:katarzyna.krolska@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)