



zbrojenie dna
#10, A-IIIN




#10, L=2920

zbrojenie płyty stropowej
#10, A-IIIN



#10, L=1500

Stopnie złazowe pręty
Ø20mm L=1300mm
szt. 10



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ


Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [m]	Liczba [szt.]	Stal A-IIIN #10
10	10	3,80	24	91,2
11	10	4,48	16	71,7
12	10	0,95	100	95,0
13	10	1,24	16	19,8
14	10	1,00	56	56,0
15	10	2,92	196	572,3
16	10	1,88	12	22,6
17	10	1,50	16	24,0
Długość wg średnic [m]				952,60
Masa 1 mb pręta [kg/m]				0,617
Masa wg gatunku stali [kg]				587,31
Razem [kg]				587,3

ZESTAWIENIE BETONU

Objętość betonu C25/30 W8 [m3]	10,5
--------------------------------	------


Uwaga:
wyposażenie pomieszczenia technicznego fontanny
- wg dostawcy technologii.

przekrój B-B




przerwy technologiczne


przekrój D-D



zbrojenie zagłębienia
#10, A-IIIN



przekrój C-C



BETON C25/30 W8
BETON PODKŁADOWY C8/10
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
OTULENIE ZBROJENIA 40mm

Obiekt:	Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej	
Adres:	działki nr 236/40, 236/56, 236/57, 236/58, 236/59, 236/60, 236/61 obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo	Data: 10.2022 r.
Inwestor:	Gmina Baruchowo Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo	Skala: 1:40
Nazwa rys.:	KOMORA ŻELBETOWA FONTANNY WIDOK ZBROJENIA	Nr: Kz-2a
Projektant: (konstrukcja)		
mgr inż. Piotr Wojtczak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07		