



# SZALUNEK ŚCIANY SC-24

0	PIERWSZE WYDANIE	11.2021	P.G.
1	ATUALIZACJA OTWOROWANIA ŚCIANY	12.2021	P.G.
2	ATUALIZACJA OTWOROWANIA ŚCIANY	05.2022	A.B.
REWIZJA:	OPIS ZMIAN:	DATA:	PODPIS:

- PPP ±0.000= +2.440 m npm
- UWAGI:
- Rysunek rozpatrywaj łącznie z rysunkami złożeńiowymi oraz proj. architektonicznymi.
  - Wymiary zbrojenia podano w [mm], wymiary szalunków podano w [cm].
  - Odwieczaj uwagi zawarte w opisie technicznym.
  - Otworowanie należy bezwzględnie sprawdzić z projektami architektury i branżowymi.
  - W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykonaniem konstrukcji należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu uzyskania wyjaśnień.

ELEMENTY:	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	SŁUPY	BELKI
MATERIAŁY				
KLASA BETONU:	C30/37	C30/37	---	---
KLASA STALI:	f <sub>yk</sub> =500MPa "B,C"	f <sub>yk</sub> =500MPa "B,C"	---	---
KLASA EKSPOZYCJI:	XC1/XS1	XC1/XS1	---	---
ODP. OGNIOWA:	R60	R60	---	---

OTULINA			
GÓRA:	25+ ±10=35mm	25+ ±10=35mm	---
DOŁE:	25+ ±10=35mm	25+ ±10=35mm	---
STRONAMI:	---	---	---

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:**  
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody jednostki projektowej - zabronione.  
Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

## PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA I ADRES PROJEKTU:  
Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowego i obiektów towarzyszących  
ul. Roberta de Piolo, działka nr ew. 41 ob. 073, jednostka ewidencyjna Gdańska

INWESTOR:  
UNIWERSYTET MORSKI  
UL. DŁUGI TARG 41/42, GDAŃSK 80-830

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
**SKILLS GROUP**

	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. DARIUSZ CZEPLINA	POM/0112/PDOK/08 up. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-bud.	<i>[Signature]</i>
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. PIOTR GÓKKE		<i>[Signature]</i>
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	MGR. INŻ. ARKADIUSZ BIS	POM/0007/PBK/18 up. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-bud.	<i>[Signature]</i>
DATA:	11.2021	SKALA:	FORMAT:
		1:100	1000x420

SZALUNEK ŚCIANY SC-24						
Projekt	Faza	Branża	Typ	Poziom	Numer	Revizja
SK_163	PW	S	S_F	---	1.278	02