

SZALUNEK ŚCIANY SC-22

0	PIERWSZE WYDANIE	11.2021	P.G.
1	AKTUALIZACJA OTWOROWANIA ŚCIANY	12.2021	P.G.
2	PRZESUNIĘCIE OTWORU PRZY OSI 8	12.2021	S.K.
3	AKTUALIZACJA WYMIARÓW OTWORÓW	05.2022	A.B.
REVIZJA:		OPIS ZMIAN:	DATA:

PPP ±0.000= +2.440 m npm			
--------------------------	--	--	--

- UWAGI:
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami złożeniowymi oraz proj. architektonicznym.
 - Wymiary zbrojenia podano w [mm], wymiary szalunków podano w [cm].
 - Obowiązują uwagi zawarte w opisie technicznym.
 - Otworowanie należy bezwzględnie sprawdzać z wykonaniem konstrukcji należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu uzyskania wyjaśnień.

ELEMENTY:	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	SLUPY	BELKI
MATERIAŁY				
KLASA BETONU:	C30/37	C30/37	---	---
KLASA STALI:	$f_{yk}=500MPa$ "B,C"	$f_{yk}=500MPa$ "B,C"	---	---
KLASA EKSPOZYCJI:	XC1/XS1	XC1/XS1	---	---
ODP. OGNIOWA:	R60	R60	---	---

OTULINA				
GÓRA:	25+ $\Delta 10=35mm$	25+ $\Delta 10=35mm$	---	---
DOŁEM:	25+ $\Delta 10=35mm$	25+ $\Delta 10=35mm$	---	---
STRONAMI:	---	---	---	---

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:
Wydrukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody jednostki projektowej - zabronione.
Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA I ADRES PROJEKTU :
Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowego i obiektów towarzyszących
ul. Roberta de Plelo, działka nr ew. 41 ob. 073, jednostka ewidencyjna Gdańska

INWESTOR:
UNIwersytet MORSKI
UL. DŁUGI TARG 41/42, GDAŃSK 80-830


JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
SKILLS GROUP

IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT: MGR INŻ. DARIUSZ CZEPLINA	POM/0112/POOK/08 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konst.-bud.	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. PIOTR GOIKE		
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. PIOTR GOIKE		
SPRAWDZIŁ: MGR. INŻ. ARKADIUSZ BIS	POM/0007/PBKb/18 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konst.-bud.	

DATA:	11.2021	SKALA:	1:100	FORMAT:	1000x297
-------	---------	--------	-------	---------	----------

TREŚĆ RYSUNKU: SZALUNEK ŚCIANY SC-22

Projekt	Faza	Branża	Typ	Poziom	Numer	Revizja
SK_163	PW	S	S_F	---	1.276	03



ŚCIANA SC-22
1 SZT. SKALA 1:50

ODDYMIANIE

UWAGA!
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY
UZUPEŁNIĆ FRAGMENTY DO ZABETONOWANIA,
DOPIERO W DRUGIM ETAPIE WYKONAĆ NOWE
OTWORY!

UWAGA: DOSTOSOWAĆ OTWOROWANIE/ZBROJENIE DO WYMIARÓW STOLARKI

