

PG-01. PODŁOGA NA GRUNCIE. pom. suche

- 1 Gres na kleju 1,0 cm
- 2 Szlichta betonowa wzmocniana włóknem PP, zatarta na gładko 8,0 cm
- 3 Folia budowlana PE układana na zakład x 1
- 4 Styropian ekstrudowany XPS układany na zakład 22,0 cm
- 5 Folia PVC zgrzewana na zakład 0,15 cm
- 6 Płyta betonowa zatarta na gładko zbrojona przeciwskurczowo 15,0 cm
- 7 Chudy beton zatarty na gładko 10,0 cm
- 8 Grunt rodzimy lub piasek zagęszczany warstwami co 30 cm

D-01 DACH pom. biurowe


- 1 Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia z posypką, kol. grafitowy 1 x
- 2 Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, perforowana 1 x
- 3 Wełna mineralna twarda 5 cm
- 4 Wełna mineralna układana na zakład gr. 20 cm spadki 2-18 cm
- 5 Folia budowlana PE układana na zakład x 1
- 6 Strop żelbetowy wg proj. konstrukcji 20 – 26,5 cm
- 7 Sufit podwieszany wg wykazu pomieszczeń 1,5 cm

SZ-01. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA warstwowa

- 1 Tynk 1 cm
- 2 Styropian mocowany mechanicznie 22 cm
- 3 Ściana żelbetowa wg proj. konstr. 25 cm

SCH-02 SCHODY KLATEK SCHODOWYCH

- 1 Gres na kleju 1,0 cm
- 2 Warstwa wyrównawcza mineralna, zatarta na gładko 1,0 cm
- 3 Preparat gruntująco-szczepny x 1
- 4 Płyta żelbetowa schodów wg proj. konstrukcji



UWAGI :
WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:	NR PROJEKTU:
BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO - BIUROWO - WARSZTATOWEGO I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH	116

ADRES INWEST.:
ul. Roberta de Plelo, działka nr ew. 41 ob. 073,
jednostka ewidencyjna Gdańsk

INWESTOR:
UNIwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87 Gdynia 81-255

BRANZA:	ARCHITEKTURA
FAZA:	PW ODDYMIANIA
DATA:	05 - 2022 r.



PAS PROJEKT ARCHI STUDIO
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06
www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Małgorzata Golenko	MA/065/09 upr. bud. w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Sławomir Golenko #Architekt 1		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Langhans	MA/016/12 upr. bud. w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYM! SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

RODZAJ RYSUNKU:
PRZEKROJE

TREŚĆ RYSUNKU:	SKALA:
Przekrój J-J	1:100

NR.RYSUNKU:	REWIZJA:
PAS - 116 - PW - O - A - P - 01	