



Uwagi:

- Rury PVC należy układać na podsypce piaskowej o gr. 10 cm, ze spadkiem jak na przekroju w kierunku istniejącej studzienki kanalizacyjnej
- Przed zasypaniem przewód należy poddać próbie szczelności oraz kontroli spadków zgodnie z PN – 92/B–10729
- Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną – powykonawczą.

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y			
OBIEKT	DOM KULTURY "SENIOR" W PODŁĘŻU na dz. 577, obr. 3 Podłęże jedn. ew. 121904_5, gmina Niepołomice		
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ORAZ ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI, PROFIL		
PROJEKTANT	inż. Andrzej Duliński uprawnienia do projektowania do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0206/PO00S/09		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Głód uprawnienia do projektowania do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0107/PO00S/05		
SKALA	DATA	NR RYS.	NR STR.
1:100	06.2023	1 K	