



## LEGENDA

— GAS — GAS — - INSTALACJA GAZOWA  
z rur stalowych czarnych

— ro — - TULEJA OCHRONNA

### Uwagi:

- Instalację gazu wewnątrz budynku wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych poprzez spawanie.
- Połączenia z armaturą i urządzeniami w kotłowni powinny umożliwiać ich demontaż (połączenia gwintowane śrubunkowe).
- Przejścia rurociągów przez przegrody wykonać w stalowych rurach osłonowych.
- Instalację gazu z rur stalowych należy prowadzić natynkowo.

KONTRAKTOR:	PRACOWNIA PROJEKTOWA PWG-INSTAL KRZYSZTOF GAIK ul. Olkuska 4, 32-540 Trzebinia tel. 609 199 010, biuro@pwg-instal.pl, www.pwg-instal.pl			
OBIEKT:	BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIKLUSZOWICACH			
INWESTOR:	GMINA DRWINIA Drwinia 57, 32-709 Drwinia			
LOKALIZACJA:	Dz. nr 105; Miejscowość: MIKLUSZOWICE; Gmina: DRWINIA			
TREŚĆ:	INSTALACJA GAZOWA - ROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ		PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. KRZYSZTOF GAIK	MAP/0464/PWBS/19 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
SPRAWDZIŁA:	MGR INŻ. AGNIESZKA RUDKA	MAP/0472/POOS/11 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	NR ARKUSZA:
Lipiec 2023r.	SANITARNA	PW	1:50	ISW8