
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453100-8	Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Renowacja elewacji muru ceglanego
ADRES INWESTYCJI: Leśniczówka Bartel Mały
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Kaliska
ADRES INWESTORA: Kaliska 83-260 , ul.Długa 64

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marek Kaczmarczyk

DATA OPRACOWANIA: 19.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.06.2024

mgr inż. Marek Kaczmarczyk
83-200 Starogard Gó
ul. Karłowicza 21/12
tel. 602 280710

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2/ analogia delikatne mechaniczne oczyszczenie za pomocą szczotek , szpachelek i innych narzędzi konserwatorskich/	m2		
		180 + 29	m2	209,000	
				RAZEM	209,000
2	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
3	TZKNBK IV - 535	Wyrównanie powierzchni ścian przez skucie nierówności na głębokość 4 cm w murach z cegły na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
4	KNR 19-01 0310-03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej/ przyjęto 10%powierzchni	m3		
		180 * 0,1 * 0,06	m3	1,080	
				RAZEM	1,080
5	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
6	KNR 19-01 0326-14	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.003 m2 z wykuciem spoin	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
7	KNR 19-01 0643-05	Odgryzianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2/ preferowane ALGAT + BORAMON/	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
8	KNR AT-08 0112-04 z.sz.4.1. 0002	Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti zmywarką ciśnieniową wodą zimną - wysokość 5-10 m/ analogia mycie roztworem HF 2-3% z użyciem miękkich szczotek /	m2		
		180 + 29	m2	209,000	
				RAZEM	209,000
9	KNR 4-01 0307-02 z.sz. 2.5. 9907-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - materiały z rozbiórki	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 4-01 0307-02 z.sz. 2.5. 9907-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - materiały z rozbiórki	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
12	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
13	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
17	KNR-W 3 0504-09	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami olejowymi - deski i płyty	m2		
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
18	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie /impregnat lakierobejca /uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
19	KNR-W 3 0504-10	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami olejowymi - bale i krawędziaki/ wiatrownice , podbitka/	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
20	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
		28 * 0,15	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
21	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 podsypka cementowo piaszkowa /	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
22	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
23	KNR 2-31 0606-02	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaszkowej	m		
		1,2 + 1,2 + 0,6 + 0,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
24	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200