


# ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW


PRZEKRÓJ B-B

A



projektowany rurociąg

PRZEKRÓJ A-A



projektowany rurociąg

B

Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystywanie całości lub jednego z elementów opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwiązań i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody zespołu autorskiego traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA  
ul. Fabryczna 1, 39-200 Dębica  
tel: 575-987-494  
mail: pracownia@perspektywadebica.com

PERSPEKTYWA  
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH (REMIZY OSP) WRAZ Z DOBUDOWĄ GARAŻU ORAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ROZBIÓRKA I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Adres inwestycji:	Dziąłka nr ewid. gr. 1027, obr. 0005 Żurowa, gm. Szerzyny
Inwestor:	Gmina Szerzyny Szerzyny 521 38-246 Szerzyny
Temat rysunku:	ZABEZPIECZENIE WYKOPU
Funkcja:	Branża: Dane Projektanta Podpis
Projektował	Instalacje sanitarne mgr inż. Jan Koń PDK/0116/POOS/08
Sprawdził	Instalacje sanitarne mgr inż. Grzegorz Sokół PDK/0006/POOS/07
Stadium P.B.	Nr projektu 13WEP23 Skala - Data II 2024r. Nr rysunku RS04

## UWAGA:

Głębokie wykopy należy obarierować zgodnie z przepisami BHP. Wokół wykopów ustawić poręczę ochronne i zaopatrzyć je w napis: "Uwaga, głębokie wykopy" oraz "Osobom postronnym wstęp wzbroniony", w nocy w czerwone światło ostrzegawcze. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.