













Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
<b>Zadanie 1: dostawa i montaż mebli biurowych, kuchennych oraz drobnego wyposażenia</b>					
1	Szafa ubraniowa	szt	2	<p>Szafa zamykana dwudrzwiowa o wymiarach: 78x60x220 cm (szer x gł x wys) +/- 2%.</p> <p>Kolor korpusu i frontów – brzoza lub dąb napolitano lub równoważny. Wieniec górny – gr. 25 mm. Fronty, półki, korpus – gr. 18 mm.</p> <p>Fronty, wieniec górny – płyta meblowa laminowana. Półki, korpus z płyty laminowanej.</p> <p>Ściana tylna ma być wykonana z płyty o grubości o 18 mm, mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów.</p> <p>Uchwyty ze stali nierdzewnej, satynowe.</p> <p>Wewnątrz drążek ubraniowy i półki.</p> <p>Zawiasy z cichym domykiem.</p> <p>Zamek - nie</p>	
2	Regał aktowy, zamykany, wysoki	szt	6	<p>Regał zamykany o wymiarach: 78x42x220 cm (szer x gł x wys) +/- 2%.</p> <p>Kolor korpusu i frontów – brzoza lub dąb napolitano lub równoważny. Wieniec górny – gr. 25 mm. Półki, korpus – gr. 18 mm. Wieniec górny – płyta meblowa laminowana.</p> <p>Ściana tylna ma być wykonana z płyty o grubości o 18 mm, mocowana z resztą korpusu za pomocą stabilizatorów.</p> <p>Uchwyty – stal nierdzewna, satynowe.</p> <p>Wewnątrz półki – 5 sztuk, rozmieszczone równomiernie, odległość pomiędzy półkami minimum 33 cm. Półki umieszczone tak, aby na wszystkich poziomach posiadały możliwość swobodnego ustawiania segregatorów</p> <p>Zawiasy z cichym domykiem.</p> <p>Zamek – tak, baszkiłowy trzypunktowy.</p> <p>Komplet 2 kluczy.</p> <p>Szafy winny posiadać min 4 zawiasy. Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej</p>	


Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
				sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych.	
3	Biurko	szt	5	<p>Biurko o wymiarach: 140x70x74 cm (szer. x gł. x wys) +/- 2%.</p> <p>Kolor blatu – brzoza lub dąb napolitano lub równoważny. Błat – gr. 25 mm. Stelaż metalowy. Profil kwadratowy o wymiarach maksymalnych: 50x50mm, profil łączny o wymiarach maksymalnych: 40x20 mm. Kolor profili - ciemny grafit lub czarny.</p>	
4	Kontener biurkowy mobilny	szt	5	<p>Kontener mobilny z 3 szufladami + szuflada z wkładem piórnik, zamykany na zamek jednopunktowy.</p> <p>Wymiary: gł. 60 cm x szer. 43 cm x wys. 54 cm +/- 2%.</p> <p>Grubość wieńca 25mm.</p> <p>Kolor korpusu i frontów – brzoza lub dąb napolitano lub równoważne.</p> <p>Kontener wyposażony w kółka z tworzywa sztucznego, dwa przednie posiadają blokadę jazdy.</p> <p>Zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady oraz komplet 2 kluczy. Wkłady szuflad płytowe.</p> <p>Prowadnice szuflad rolkowe i zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90%. Górna szuflada jest płytka z wkładką piórnikową. Kontener nie posiada uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami a bokami kontenera wgłębienie służące jako uchwyt do otwierania szuflad.</p>	


Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
5	Stół pomocniczy	szt	2	Stół pomocniczy o wymiarach: 140x70x74 (szer. x gł. x wys.) +/- 2%. Kolor blatu – brzoza lub dąb napolitano lub równoważny. Blat – płyta meblowa laminowana gr. 30 mm. Stelaż metalowy, profil kwadratowy 50x50mm. Profil łączny: 40x20 mm. Kolor profili - ciemny grafit lub czarny.	
6	Zestaw szafek wiszących z oświetleniem (szafki górne z zabudowy meblowej na wymiar)	kpl	1	<p>Zestaw szafek wiszących* o wymiarach: 240x30x72 cm +/- 2%.</p> <p>Fronty MDF. Kolor - białe matowe. Półki i boki - płyta meblowa w tym samym kolorze.</p> <p>Fronty mocowane są do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° z cichym domykiem.</p> <p>Uchwyty krawędziowe – aluminium, satynowe.</p> <p>Oświetlenie blatu – listwa ledowa wpuszczona w szafkę od dołu.</p> <p><b>*uwagi:</b></p> <p><b>- montaż szafek należy wykonać, tak aby nie uszkodzić płytek ceramicznych położonych na ścianie w pomieszczeniu,</b></p> <p><b>-półka oznaczona symbolem MK jest to otwarta półka (bez frontu) w której posadowiona zostanie mikrofała, należy przewidzieć umieszczenie w dolnej części przepustu na kabel zasilający do gniazda elektrycznego nad blatem,</b></p> <p><b>- przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy dokonać pomiarów pomieszczenia i lokalizacji instalacji elektrycznej i wod-kan wraz z weryfikacją wymiarów podanych na rysunkach ze stanem faktycznym.</b></p>	<p>Szafki górne – widok z góry</p>
7	Zestaw szafek stojących wraz z blatem kuchennym i cokołem (szafki dolne z zabudowy meblowej na wymiar wraz z blatem kuchennym i cokołem)	kpl	1	<p>Zestaw szafek stojących* o wymiarach: 240x60x75 cm (szer. x gł. x wys.) +/- 2%.</p> <p>Fronty: MDF kolor grafit matowy. Półki i boki - płyta meblowa w tym samym kolorze.</p> <p>Wykończenie brzegów – listwa PCV w kolorze płyty.</p>	

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
				<p>Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia min 110° z cichym domykiem.</p> <p>Szuflady na prowadnicach z cichym odmykiem i blokadą chroniącą przed wypadnięciem.</p> <p>Cokół - płyta meblowa laminowana w kolorze frontów, wysokość 10 cm.</p> <p>Uchwyty frontów i szuflad krawędziowe – aluminium, satynowe.</p> <p>Błat kuchenny laminowany: - gr. 28 mm, - materiał laminat i płyta paździerzowa, - kolor grafitowy, - odporny na: wysokie temperatury, zarysowanie, - wykończenie matowe, - profil krawędzi formowany. Należy wycenić wycięcie pod zlew.</p> <p><b>*uwagi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż szafek należy wykonać, tak aby nie uszkodzić płytek ceramicznych położonych na ścianie w pomieszczeniu,</li> <li>- szafka oznaczona symbolem L oznacza miejsce posadowienia lodówki,</li> <li>- oznaczenie ZL oznacza miejsce posadowienia zlewu (zlew dostarczy Zamawiający, nie należy go wyceniać),</li> <li>- przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy dokonać pomiarów pomieszczenia i lokalizacji instalacji elektrycznej i wod-kan wraz z weryfikacją wymiarów podanych na rysunkach ze stanem faktycznym.</li> </ul>	 
8	Bateria zmywakowa	szt	1	<p>Bateria zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm w kolorze ciemnym grafitowym lub czarnym.</p> <p>Typ: stojąca</p> <p>Wylewka: obrotowa, perlator.</p> <p>Wysokość wylewki: 254 mm +/- 10 %</p> <p>Zasięg wylewki: 180 mm +/- 10 %</p>	



Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
9	Stół kuchenny	szt	1	Stół kuchenny o wymiarach: 140x70x75cm (szer. x gł. x wys.) +/- 10% Błat - płyta laminowana o gr. 18 cm. Błat wykończenie półmatowe w kolorze grafit matowy. Stelaż - lite drewno, olejowane (lub równoważne). Druty spinające mebel pod blatem w kolorze ciemnym grafitowym lub czarnym. Możliwy inny typ stelaża - do uzgodnienia z Zamawiającym	
10	Krzesło	szt	4	Siedzisko i oparcie - tworzywo sztuczne PP (polipropylen), kolor pomarańczowy. Materiał nóg - drewno. Materiał Łączy - metal. Metalowe wsporniki wzmacniające podstawę w kolorze czarnym.	
11	Fotel biurowy	szt	5	Fotel biurowy o poniższych cechach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• regulowany zagłówek tapicerowany lub siatkowy</li> <li>• oparcie siatkowe z regulacją siły odchylenia,</li> <li>• siedzisko z regulacją głębokości, tapicerowane antypoślizgową tkaniną</li> <li>• podparcie lędźwiowe z regulacją wysokości,</li> <li>• podłokietniki z tworzywa z regulacją góra-dół</li> <li>• baza pięcioramienna z tworzywa</li> </ul> Wszystkie elementy fotela w kolorze czarnym. Wymiary fotela dostosowane do wysokości biurek, będących przedmiotem tego samego postępowania przetargowego.	
<b>Zadanie 2: dostawa i montaż szaf metalowych na większe formaty dokumentacji</b>					

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
12	Metalowa szafa 10-szufladowa na dokumentację w formacie A0	szt	2	<p>Metalowa szafa z 10 szufladami, przeznaczona do przechowywania poziomo dokumentów o formacie A0.</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy:  Szerokość: 140 cm +/- 10%  Głębokość: 98 cm +/- 10%  Wysokość: 80 cm +/- 10%</p> <p>Wymiary wewnętrzne szuflad:  Szerokość: 115 cm +/- 10%  Głębokość: 85 cm +/- 10%  Wysokość: 7 cm +/- 10%</p> <p>Szafa winna być wyposażona w:  - mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie,  - szuflady zamocowane na, teleskopowych, kulkowych prowadnicach z blokadą chroniącą przed wypadnięciem,  - <b><u>szuflady z pełnym wysuwem</u></b>,  - centralny zamek, blokujący wszystkie szuflady jednocześnie i komplet 2 kluczy.  Maksymalne obciążenie każdej szuflady minimum 40 kg.  Blacha stalowa, malowana proszkowo o grubości 0,7-2,0 mm, w kolorze RAL 7035.  3 lata gwarancji na całość.</p>	
13	Metalowa szafa 10-szufladowa na dokumentację w formacie A1	szt	4	<p>Metalowa szafa z 10 szufladami, przeznaczona do przechowywania poziomo dokumentów o formacie A1.</p> <p>Maksymalne wymiary zewnętrzne:  Wysokość: 86 cm +/- 10%  Szerokość: 98 cm +/- 10%  Głębokość: 68 cm +/- 10%</p> <p>Maksymalne wymiary szuflad:  Wysokość: 6 cm +/- 10%  Szerokość: 80 cm +/- 10%  Głębokość: 60 cm +/- 10%</p> <p>Szafa winna być wyposażona w:  - mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie,</p>	

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
				<p>- szuflady zamocowane na, teleskopowych, kulkowych prowadnicach z blokadą chroniącą przed wypadnięciem,</p> <p><b>- szuflady z pełnym wysuwem,</b></p> <p>- centralny zamek, blokujący wszystkie szuflady jednocześnie i komplet 2 kluczy.</p> <p>Maksymalne obciążenie każdej szuflady minimum 40 kg.</p> <p>Blacha stalowa, malowana proszkowo o grubości 0,7-2,0 mm, w kolorze RAL 7035.</p> <p>3 lata gwarancji na całość.</p>	
<b>Zadanie 3: dostawa i montaż urządzeń AGD</b>					
14	Lodówka	szt	1	<p>Lodówka podblatowa do zabudowy w szafce.</p> <p>Maksymalne wymiary (WxSxG) [cm]: 83 x 55 x 54. <i>Wymiary lodówki muszą być dostosowane do wnętrza szafki pod zabudowę patrz rys. zestawu szafek stojących (zadanie 1, poz. 7) oraz zapewniać wentylację dla urządzenia.</i></p> <p>Sposób montowania frontu: zawiasy ślizgowe.</p> <p>Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.</p> <p>Oświetlenie wnętrza.</p> <p>System automatycznego odszraniania chłodziarki.</p> <p>Klasa energetyczna: min. F.</p> <p>Liczba termostatów: 1</p> <p>Liczba agregatów: 1</p> <p>Pojemność użytkowa chłodziarki: 90 litrów +/- 20 l</p>	

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
				Wyposażenie: min. 2 półki szklane w chłodziarce, min. 2 półki na drzwiach.	
15	Ekspres do kawy	szt	1	<p>Typ ekspresu: Automatyczny  Rodzaj ekspresu: Ciśnieniowy  Ciśnienie [bar]: co najmniej 15  Moc [W]: co najmniej 1500  Rodzaj kawy: Ziarnista  Kolor: czarny lub grafit lub równoważny  Sterowanie: Elektroniczne  Regulacja stopnia zmielenia kawy: Tak  Pojemność zbiornika na kawę [g]: ok. 250  Pojemność zbiornika na wodę [l]: do 2  Dotykowy ekran: Tak  Spienianie mleka: Tak  Regulacja mocy kawy: Tak  Regulacja ilości zaparzonej kawy: Tak  Wbudowany młynek: Tak  Filtr: Tak  Wskaźnik poziomu wody: Tak Pojemnik na mleko: Tak  Spieniacz do mleka: Tak  Wyjmowana tacka ociekowa: Tak  Wyjmowany pojemnik na fusy: Tak  Dostępne napoje: cappuccino, espresso, gorąca woda, kawa czarna, latte, latte macchiato, long.  Zabezpieczenia: monitoring napełnienia tacy ociekowej, ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku, wskaźnik pełnego zapełnienia zbiornika na fusy</p>	



Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
16	Czajnik elektryczny	szt	1	<p>Pojemność [l]: 1,7 l  Moc grzałki [W]: 2200 W  Wskaźnik poziomu wody: Tak  Grzałka: Płaska  Obrotowa podstawa: Tak  Filtr antywapienny: Tak  Minimalna ilość wody [l]: 0,5 l  Automatyczne wyłączenie: Tak  Kolor: czarny lub grafitowy  Materiał: stal nierdzewna</p>	
17	Kuchenka mikrofalowa	szt	1	<p>Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca  Kolor: grafitowy lub stalowy lub biały  Pojemność: ok. 20 l  Moc mikrofal: co najmniej 800 W  Sterowanie: elektroniczne  Funkcje podstawowe:  grill, podgrzewanie, rozmrażanie  Programy automatyczne:  tak  Wymiary dostosowane do szafki górnej.  Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, akcesoria.</p>	

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Jm	Ilość	Opis	Rysunek poglądowy/zdjęcie poglądowe
18	Odkurzacz przemysłowy	szt	1	<p>Zasilanie: Sieciowe  Moc [W]: min. 1100  Pojemność pojemnika/worka [l]: min.25  Praca bezworkowa: Tak  Praca na mokro: Tak  Funkcje dodatkowe: funkcja wydmuchu, pozycja parking, przechowywanie węża ssącego w głowicy urządzenia, przechowywanie wyposażenia na urządzeniu, uchwyt 3 w 1, uchwyt na kolanko, wyłącznik obrotowy  Typ filtra: płaski falisty  Wyposażenie: 2 rury ssące 0.5 m, 35 mm, 5 kółek samonastawnych, fizelinowa torebka filtracyjna, hak na przewód zasilający, listwa odbojowa, płaski filtr falisty, schowek na drobne przedmioty, ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa, wąż min. 2 m z zagiętą rękojęcią, wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym</p>	