Widok szafy CCTV
Pom. nr -1.18



Istniejąca
Stacja Dozoru w poertierni
do rozbudowy

CDM.CM/01/1

1 odcinek FO

2 odcinki FO

Kamery istniejące



Istniejące
gniazdo abonenckie
do demontażu

CDM.CM/01/2

1 odcinek FO

4 odcinki Istniejących kablu światłowodowych

7x Kabel S/FTP 650MHz, 4 pary 23AWG, LSZH

KW/1 KW/2 KW/3 KW/4 KW/5 KW/6 KW/7

Połączenie z istniejącym
serwerem CCTV
w COLLEGIUM MINUS
Istniejący kabel światłowodowy
6G 50/125 OM2

Istniejąca przełącznica światłowodowa

PNS1.-2.CI

Projektowany kabel światłowodowy
6G 50/125 OM2

SZAFA CCTV

Integracja CCTV na serwerze sieciowym IP

UWAGI

STANDARD OSPRZĘTU:

1. Szafa rack CCTV 22U wisząca
2. Do zasilania kamer stosować switch PoE+ 750W 1GB (montaż w szafie CCTV – 1 szt.)
3. Serwer IP, montaż w szafie CCTV, sieciowy rejestrator z dyskiem 20 TB
5. Kamera wewnętrzna 4 Mpix IP kopułkowa
6. Istniejące okablowanie światłowodowe do istniejących kamer K08.Z i K09.Z wpiąć do projektowanej szafy CCTV

LS PROJEKT PRACOWANIA
ARCHITEKTONICZNA SP. Z.O.O.SP.K.
tel: kom. 603 950 959, tel biuro 607 725 026
NIP: 8943140693, REGON: 383080143
adres: ul. Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
e-mail: biuro@lsprojekt.pl www. lsprojekt.pl

temat. PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU.

inwestor Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

lokalizacja Obręb: 51
Działki nr: 34/2,33/2
ul.Święty Marcin 90, 61-809 Poznań

tytuł rys. **PROJEKT WYKONAWCZY**
Schemat CCTV

branża	PROJEKTANT: inż. Łukasz Bugaj nr upr. 196/DOŚ/15	podpis:
ELEKTRYCZNA	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Damian Dobosz nr upr. 381/DOŚ/15	podpis:
skala rys. -	data 11.2022r.	nr rys. E-27