

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI SEGMENT J1 KONDYGNACJA PIWNICY OD STRONY SALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : Wydział Fizyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2025

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych o powierzchni ponad 2 m ² 2,15*2,40	m ² m ²	5,16	
				RAZEM	5,16
2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych (aluminium ciepłe) dwuskrzydłowych - skrzydło bierne i skrzydło czynne, pakiet trzyszybowy, ramy drzwiowe w kolorze zielonym 2,15*2,40	m ² m ²	5,16	
				RAZEM	5,16
3	kalk. własna	Zakup i montaż automatyki do drzwi - siłownik elektryczny wspólny dla dwóch skrzydeł (otwierający dwa skrzydła) oraz pozostały osprzęt np: system zastosowany w akademiku Meteor 1,00	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (2,15+2*2,40)	m m	6,95	
				RAZEM	6,95
5	kalk. własna	Zakup i montaż wycieraczki systemowej o wym 200 x 100 cm wkład gumowo-szczotkowy/ szczotkowy 2,00*1,00	m ² m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (2,15+2*2,40)	m m	6,95	
				RAZEM	6,95
7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 5,00	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.7	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.7	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
10	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania 3,00*3,00	m ² m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
11	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.10	m ² m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
12	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.10	m ² m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
13	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-założono 30% nowej kostki poz.10	m ² m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1*0,10	m ³ m ³	0,52	
				RAZEM	0,52
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.14	m ³ m ³	0,52	
				RAZEM	0,52
16	kalk. własna	Opłata za wysypisko poz.14	m ³ m ³	0,52	
				RAZEM	0,52

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	5,16	0,00	0,00
2	KNR 0-19 1024- 08	Montaż drzwi aluminiowych (aluminium ciepłe) dwuskrzydłowych - skrzydło bierne i skrzydło czynne, pakiet trzyszybowy, ramy drzwiowe w kolorze zielonym	m ²	5,16	0,00	0,00
3	kalk. własna	Zakup i montaż automatyki do drzwi - siłownik elektryczny wspólny dla dwóch skrzydeł (otwierający dwa skrzydła) oraz pozostały osprzęt np: system zastosowany w akademiku Meteor	szt	1,00	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0320- 10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	6,95	0,00	0,00
5	kalk. własna	Zakup i montaż wycieraczki systemowej o wym 200 x 100 cm wkład gumowo- szczotkowy/ szczotkowy	m ²	2,00	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0708- 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	6,95	0,00	0,00
7	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	5,00	0,00	0,00
8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	5,00	0,00	0,00
9	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	5,00	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0101- 02	Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania	m ²	9,00	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0105- 05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	9,00	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0105- 06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	9,00	0,00	0,00
13	KNR 2-31 0511- 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-założono 30% nowej kostki	m ²	9,00	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,52	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	0,52	0,00	0,00
16	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	0,52	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	113,8529	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	zakup i montaż siłownika elektrycznego	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
2.	drzwi aluminiowe	m ²	5,1600		5,1600	0,00	0,00					
3.	opłata za wysypisko	t	0,8320		0,8320	0,00	0,00					
4.	kotwy stalowe	szt.	24,5616		24,5616	0,00	0,00					
5.	farba lateksowa	dm ³	1,8800		1,8800	0,00	0,00					
6.	pianka poliuretanowa	dm ³	1,2384		1,2384	0,00	0,00					
7.	gips szpachlowy	kg	12,5000		12,5000	0,00	0,00					
8.	wapno suchogaszzone	t	0,0181		0,0181	0,00	0,00					
9.	preparat gruntujący	dm ³	1,1000		1,1000	0,00	0,00					
10.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0146		0,0146	0,00	0,00					
11.	gips budowlany	kg	7,5000		7,5000	0,00	0,00					
12.	piasek do zapraw	m ³	0,1015		0,1015	0,00	0,00					
13.	piasek	m ³	1,3185		1,3185	0,00	0,00					
14.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'	t	0,0792		0,0792	0,00	0,00					
15.	woda	m ³	0,3497		0,3497	0,00	0,00					
16.	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m ²	2,7675		2,7675	0,00	0,00					
17.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,1053		0,1053	0,00	0,00					
18.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0522		0,0522	0,00	0,00					
19.	Wycieraczka systemowa 200 x100 z osadnikami odpływem wkładem gumowo-szczotkowym/szczotkowym	m ²	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
20.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	5,2820		5,2820	0,00	0,00					
21.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,5200	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,3346	0,00	0,00
3.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,4820	0,00	0,00
4.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,2085	0,00	0,00
5.	wibrator powierzchniowy	m-g	1,1700	0,00	0,00
6.	piła do cięcia kostki	m-g	0,2250	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł